# BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 90 AH LI+FC

Autolaveuse aspirante à guidage manuel BD 43/25 C Classic Bp Pack, équipée de série d'une batterie Li-ion 90 Ah et d'un chargeur rapide, avec une largeur de travail de 43 cm et des réservoirs de 25 l.



















| Référence | 1.515-409.0 |
|---|---|

- 25 l d'eau propre/sale, brosse-disque de 43 cm, avancement par brossage
- Chargeur rapide externe, batterie Li-ion de +90 Ah, autonomie de 2,5 h, max. 1720 m²/h
- Machine très compacte et maniable

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4054278842189 |
| **Type d'entraînement** | | Batterie |
| **Traction** | | Avance par la rotation des brosses |
| **Largeur de travail des brosses** | **mm** | 430 |
| **Largeur d'aspiration** | **mm** | 750 |
| **Réservoir eau propre/sale** | **l** | 25 / 25 |
| **Rendement surfacique théorique** | **m²/h** | 1720 |
| **Rendement surfacique pratique** | **m²/h** | 860 |
| **Type de batterie** | | Li-ion |
| **Batterie** | **V / Ah** | 24 / 90 |
| **Autonomie de la batterie** | **h** | max. 2,5 |
| **Tension (raccordement secteur chargeur)** | **V** | 230 |
| **Fréquence (raccordement secteur chargeur)** | **Hz** | 50 – 60 |
| **Vitesse de rotation des brosses** | **tr/min** | 180 |
| **Pression de contact des brosses** | **g/cm² / kg** | 30 – 40 / 22,5 – 28 |
| **Consommation d'eau** | **l/min** | max. 2,7 |
| **Niveau de pression acoustique** | **dB (A)** | 66 |
| **Puissance absorbée** | **W** | 1100 |
| **Couleur** | | Anthracite |
| **Poids sans accessoires** | **kg** | 44 |
| **Dimensions (L × l × h)** | **mm** | 1135 × 520 × 1025 |

## Fourniture

**Brosse-disque:** 1 Pièce(s)
**Batterie**
**Chargeur**
**Suceur d'aspiration, en V**

## Équipement

**Système à deux réservoirs**

**Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.**





### Batterie lithium-ion

- Longue durée de vie et productivité élevée grâce à une charge rapide et intermédiaire.
- Technologie des batteries sans aucune maintenance.



### Format robuste

- Éléments de commande solides, conçus pour une utilisation quotidienne.
- Fiabilité et longévité élevées.



### Maniement simple grâce au système EASY-Operation

- Tableau de commande convivial avec des pictogrammes auto-explicatifs.
- Interrupteur d'homme mort et électrovanne pour une coupure automatique de l'eau.
- Très grande facilité d'utilisation grâce à des éléments de commande à code couleurs.


BD 43/25 C Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC, 1.515-409.0, 2026-11-06

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 90 AH LI+FC 1.515-409.0


1



2


4


5



6



7



8


9


10


11


12


13


14

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **BROSSES-DISQUES** | | | | |
| Brosse-disque, Moyenne, Rouge, 430 mm | 1 | 4.905-022.0 | Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier. | ■ |
| Brosse-disque, Doux, naturel, 430 mm | 2 | 4.905-023.0 | Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés. | ☐ |
| Brosse-disque, Dur, Noir, 430 mm | 3 | 4.905-025.0 | Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces. | ☐ |
| **SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION** | | | | |
| **Suceur d'aspiration complet** | | | | |
| Suceur d'aspiration en V, 750 mm, en forme de V | 4 | 4.777-083.0 | Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 750 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivelle pour un réglage précis. | ■ |
| Suceur d'aspiration droit, 850 mm, droit | 5 | 4.777-401.0 | Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent. | ☐ |
| **Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration** | | | | |
| Jeu de lèvres de caoutchouc, résistant aux hydrocarbures, strié, 890 mm | 6 | 6.273-207.0 | 2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures. | ☐ |
| Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm | 7 | 6.273-229.0 | 2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles. | ☐ |
| Lèvres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 890 mm | 8 | 6.273-213.0 | 2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard. | ☐ |
| **BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS** | | | | |
| **Batteries** | | | | |
| Batterie d'entraînement LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-ion | 9 | 6.654-454.0 | Batterie lithium-ion (25,6 V/80 Ah) pour autolaveuses aspirantes de Kärcher. La batterie de traction offre une résistance au cyclage jusqu'à 4 fois plus élevée par rapport aux batteries plomb/acide. | ■ |
| **Chargeurs** | | | | |
| Chargeur rapide li-ion, 24 V | 10 | 6.654-480.0 | Chargeur rapide externe (24 V/50 A) pour la charge des batteries li-ion des autolaveuses aspirantes de Kärcher spécifiées ci-dessous. Réduit le temps de charge des batteries de 80 Ah de huit à seulement deux heures. | ■ |
| **SWEEPING** | | | | |
| **Pickers** | | | | |
| Ramasse-déchets 100 cm | 11 | 6.999-113.0 | Pince à gros déchets ergonomique d'une longueur de 100 cm pour un ramassage confortable des gros déchets. | ☐ |
| **TEXTILES DURABLE** | | | | |
| **Pockets** | | | | |
| Premium Frange MF à boucles bleue à poches 40 cm | 12 | 6.999-143.0 | Lot de serpillères Premium Frange MF à boucles bleue à poches 40 cm. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher. | ☐ |
| Premium Frange MF à boucles rouge à poches 40 cm | 13 | 6.999-136.0 | Lot de serpillères Premium Frange MF à boucles rouge à poches. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher. | ☐ |
| **FLOOR WET CLEANING** | | | | |
| **Spraymopsystems** | | | | |
| Premium Kit de frange à poches SafeClip OneJet 40 cm | 14 | 5.999-045.0 | Balai à plat avec pulvérisateur, avec flacon de 0,66 litre et dispositif de pulvérisation. La solution de nettoyage est pulvérisée directement devant le balai à plat, pour un nettoyage rapide et ergonomique des petites surfaces. | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 90 AH LI+FC 1.515-409.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE** | | | | |
| **Pads** | | | | |
| Pad, très souple, Blanc, 432 mm, 5 Pièce(s) | 15 | 6.369-469.0 | Pad doux, sans abrasif, destiné au lustrage pour une brillance ultime. | ☐ |
| Pad, Doux, Beige, 432 mm, 5 Pièce(s) | 16 | 6.371-081.0 | Pad beige pour le lustrage et la méthode spray à ultra haute vitesse. | ☐ |
| Pad, Moyennement souple, Rouge, 432 mm, 5 Pièce(s) | 17 | 6.369-470.0 | Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier. | ☐ |
| Pad, Dureté moyenne, vert, 432 mm, 5 Pièce(s) | 18 | 6.369-472.0 | Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces. | ☐ |
| Pad, Dur, Noir, 432 mm, 5 Pièce(s) | 19 | 6.369-473.0 | Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces. | ☐ |
| **Plateau d'entraînement pour pad** | | | | |
| Plateau entraîneur STRONG, 403 mm | 20 | 4.762-592.0 | Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 43. | ☐ |
| Plateau entraîneur, 403 mm | 21 | 4.762-533.0 | Pour le nettoyage avec des pads. Avec raccord pour changement rapide et verrouillage central. Adapté au D 43. | ☐ |
| **Pads diamant** | | | | |
| Pad diamant, grossier, Blanc, 432 mm, 2 Pièce(s) | 22 | 6.944-020.0 | Parfait pour le nettoyage en profondeur : le pad diamant blanc ponce de manière fiable les petites rayures et les anciens revêtements, créant ainsi la base idéale pour que le sol retrouve son lustre. | ☐ |
| Diamond pad yellow set 2x Ø432 17", Moyenne, Jaune, 432 mm, 2 Pièce(s) | 23 | 6.944-021.0 | Parfait pour le nettoyage d'appoint : le pad diamant jaune lisse le sol après le ponçage, prépare la surface au lustrage et assure une finition homogène. | ☐ |
| Pad diamant, fin, vert, 432 mm, 2 Pièce(s) | 24 | 6.944-022.0 | Idéal pour le nettoyage courant : le pad diamant vert nettoie et lustre en un seul passage. Il rend tout son éclat aux sols durs ternis et peut également être utilisé sans produits chimiques. | ☐ |
| Pad diamant, grossier, Blanc, 432 mm, 5 Pièce(s) | 25 | 6.371-256.0 | Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune. | ☐ |
| Pad diamant, Moyenne, Jaune, 432 mm, 5 Pièce(s) | 26 | 6.371-257.0 | Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert. | ☐ |
| Pad diamant, fin, vert, 432 mm, 5 Pièce(s) | 27 | 6.371-238.0 | Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation. | ☐ |
| **Pads mélaminé** | | | | |
| Pad en mélamine, gris / blanc, 432 mm, 2 Pièce(s) | 28 | 6.371-023.0 | Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 90 AH LI+FC 1.515-409.0


29



30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **AUTRES ACCESSOIRES BR / BD** | | | | |
| **Accessoires Home Base** | | | | |
| Kit Home Base support pour mop | 29 | 9.753-023.0 | Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop. | ☐ |
| Kit crochets universel | 30 | 4.070-075.0 | Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS). | ☐ |
| Support poignee fris | 31 | 6.980-078.0 | Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | ☐ |
| Support bouteille | 32 | 6.980-080.0 | Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | ☐ |
| Kit Home Base « Box » | 33 | 4.035-406.0 | Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage. | ☐ |
| Adaptateur Home Base | 34 | 5.035-488.0 | Servant à la fixation des rails Home Base. | ☐ |
| Double crocher | 35 | 6.980-077.0 | Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | ☐ |
| Support suceur d'aspiration | 36 | 9.753-088.0 | Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité. | ☐ |
| **Assistance au dosage** | | | | |
| Station de dosage du détergent DS 3 | 37 | 2.641-811.0 | Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717. | ☐ |
| **Divers** | | | | |
| Flexible de remplissage 1,5 m | 38 | 6.680-124.0 | Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m. | ☐ |
| **KITS D'ADAPTATION** | | | | |
| **Fleet mounting kit** | | | | |
| Kit module Plug-in Connect | 39 | 2.644-391.0 | Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants. | ☐ |
| **Autres kits de montage** | | | | |
| Kit additionnel tuyau de décharge robine | 40 | 2.643-977.0 | Le flexible de vidange permet une évacuation mesurée et confortable des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 43/25 C et BD 43/35 C. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule. | ☐ |
| Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration | 41 | 4.035-619.0 | Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages. | ☐ |
| Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m | 42 | 4.444-015.0 | Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs). | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 90 AH LI+FC 1.515-409.0







| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO** | | | | |
| **Divers** | | | | |
| Conteneur à détergent, complet | 43 | 4.070-006.0 | Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base. | ☐ |
| **PULVÉRISATEURS** | | | | |
| Récipient pulvérisateur à pompe | 44 | 6.394-409.0 | Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.