

## T 11/1 CLASSIC ADV RE!PLAST

Robuste et respectueux de l'environnement : le T 11/1 Classic Adv Re!Plast est constitué à 60 % de matières recyclées<sup>1)</sup> et fournit une puissance d'aspiration élevée. Inclus dans la fourniture : câble d'alimentation à fiche de 12 m.



### Référence 1.527-213.0

- Cuve de 11 l, 60 % de part de matières recyclées, faible niveau sonore de 61 dB(A)
- Câble d'alimentation à fiche de 12 m, rangement pour accessoires intégré, crochet pour câble
- Suceur pour sol 270 mm, coude/flexible d'aspiration Classic, tube d'aspiration en plastique, panier à filtre


| Caractéristiques techniques   |            |                 | Fourniture                        |                                |  |
|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Code EAN                      |            | 4066529107657   | Longueur flexible d'aspiration:   | 2 m                            |  |
| Nombre de phases              | Ph         | 1               | Coude:                            | Plastique                      |  |
| Tension                       | V          | 220 - 240       | Nombre de tubes d'aspiration:     | 3 Pièce(s)                     |  |
| Fréquence                     | Hz         | 50 - 60         | Longueur tubes d'aspiration:      | 350 mm                         |  |
| Dépression                    | mbar / kPa | 235 / 23,5      | Matériaux tubes d'aspiration:     | Plastique                      |  |
| Débit d'air                   | l/s        | 40              | Suceur sol commutable             |                                |  |
| Puissance nominale            | W          | 850             | Nombre de sacs filtrants:         | 1 Pièce(s)                     |  |
| Volume de la cuve             | l          | 11              | Matériau sac filtrant:            | Non tissé                      |  |
| Largeur nominale standard     |            | DN 35           | Filtre de protection du moteur    |                                |  |
| Longueur du câble             | m          | 12              | Panier à filtre permanent:        | Non tissé                      |  |
| Niveau de pression acoustique | dB (A)     | 61              |                                   |                                |  |
| Couleur                       |            | noir            |                                   |                                |  |
| Poids sans accessoires        | kg         | 4,2             | Équipement                        |                                |  |
| Poids emballage inclus        | kg         | 6,2             | Matériau de la cuve:              | Plastique avec contenu recyclé |  |
| Dimensions (L x l x h)        | mm         | 385 x 285 x 385 | Crochet pour câble                |                                |  |
|                               |            |                 | Câble électrique enfichable:      | Standard                       |  |
|                               |            |                 | Rangement des accessoires intégré |                                |  |

<sup>1)</sup> Toutes les pièces en plastique, à l'exception des accessoires.



## Design durable et innovant avec une part de 60 % de matières recyclées

- Fabrication à utilisation réduite de matières premières et d'énergie.
- L'utilisation de matières recyclées réduit la production d'émissions de CO<sub>2</sub>.
- Appareil innovant, durable, robuste et par conséquent très rentable.



## Léger

- Transport sans effort, même d'une seule main, pour franchir les paliers et les marches d'escalier.
- Poids plus faible à volume de cuve identique par rapport à la concurrence.
- Permet un travail prolongé sans fatigue.



## Câble électrique enfichable

- Remplacement aisé du câble d'alimentation, même sans connaissances particulières.
- Le nettoyage peut être poursuivi sans interruption.
- Pas de frais d'entretien inutiles et élevés.

ASPECTS DURABLES DE T 11/1 CLASSIC ADV RE!PLAST  
1.527-213.0

| Aspects durables de Beyond Cleaning       |   |    |                                                       |
|-------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------------------|
| Taux de plastique recyclé dans l'appareil | % | 60 | Toutes les parties en plastique, sauf les accessoires |



## ACCESSOIRES POUR T 11/1 CLASSIC ADV RE!PLAST 1.527-213.0



|                                                                                                                                  |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTRE T/NT</b>                                                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Panier filtre principal</b>                                                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Panier à filtre principal permanent, T 11/1                                                                                      | 1  | 2.889-341.0 | Panier à filtre principal en matériau non tissé. Compatible avec tous les aspirateurs poussières T 11/1 Classic de Kärcher.                                                                                                 | ■ |
| <b>Filtre de sortie d'air</b>                                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Filtre de protection du moteur, 1 Pièce(s), T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15                                           | 2  | 6.414-022.0 | Filtres de protection moteur, matériau non tissé de remplacement, pour un changement en cas de salissures très résistantes.                                                                                                 | ■ |
| Filtre de protection du moteur, 3 Pièce(s), BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15                                        | 3  | 2.889-119.0 |                                                                                                                                                                                                                             | □ |
| <b>HEPA Filter</b>                                                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                             |   |
| HEPA-14 pour l'équipement ultérieur du T 11/1 Classic                                                                            | 4  | 2.889-310.0 | Kit de filtres HEPA-14 pour l'équipement ultérieur des appareils T 11/1 Classic d'un filtre HEPA-14. Comprend un filtre HEPA-14 haute efficacité, un panier à filtre principal correspondant et des accessoires de montage. | □ |
| Filtre HEPA 14 pour T 10/1 et T 11/1                                                                                             | 5  | 2.889-293.0 | Augmente la capacité filtrante et la qualité de l'air expulsé : le filtre HEPA 14 haute efficacité offre un taux de séparation de 99,995 % et est certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019.                         | □ |
| <b>Sac filtrant tissu</b>                                                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Sac filtrant en tissu pour aspirateurs poussières                                                                                | 6  | 6.904-316.0 | Le sac filtrant en tissu pour les aspirateurs poussières Kärcher est en coton et lavable jusqu'à 40 °C.                                                                                                                     | □ |
| <b>COUDES</b>                                                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Coude, plastique</b>                                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Coude, T, DN 35, plastique, attache Classic côté flexible, cône côté accessoire                                                  | 7  | 2.840-040.0 | Coude en plastique en DN 35 pour aspirateurs poussières Classic. Avec raccord à attache Classic côté flexible et raccord conique côté accessoire.                                                                           | ■ |
| <b>SUCEURS</b>                                                                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Suceurs pour sols</b>                                                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Suceur pour sol commutable, DN 35, largeur 270 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux surfaces textiles et durs           | 8  | 6.907-496.0 | Suceur pour sol commutable pour le nettoyage des surfaces textiles et durs. Fabriqué à partir de plastique, d'une largeur de 270 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec crochet de stationnement pratique.                   | ■ |
| Suceur parquet, DN 35, largeur 360 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux parquets et aux surfaces durs                   | 9  | 2.889-196.0 | Nettoyage en douceur des parquets, des sols en bois délicats et autres surfaces dures : suceur parquet en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec crochet de stationnement pratique.           | □ |
| Suceur pour sol, DN 35, largeur 290 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux surfaces textiles et durs                      | 10 | 2.889-360.0 | Suceur pour sol haut de gamme en plastique en diamètre nominal DN 35 pour le nettoyage des sols textiles et durs. Avec crochet de stationnement pratique. Largeur : 290 mm.                                                 | □ |
| <b>Pinceau d'aspiration</b>                                                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Suceur pinceau DN 35                                                                                                             | 11 | 2.889-221.0 | Suceur pinceau en DN 35 en poils naturels (équins).                                                                                                                                                                         | □ |
| <b>Suceurs turbo</b>                                                                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Turbo-suceur pour sol avec crochet de stationnement, DN 35/32, largeur 270 mm                                                    | 12 | 2.860-277.0 | Turbo-suceur pour sol en plastique en diamètre nominal DN 35/32 pour le nettoyage des sols textiles et durs. Avec crochet de stationnement pratique et manchon réducteur DN 35/32. Largeur : 270 mm.                        | □ |
| <b>TUBES D'ASPIRATION</b>                                                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Tubes d'aspiration, plastique</b>                                                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Suction tube plastics DN35 350mm                                                                                                 | 13 | 2.889-412.0 | Le tube d'aspiration en plastique haut de gamme (DN 35 et longueur de 350 mm) est compatible avec les aspirateurs poussières de Kärcher.                                                                                    | ■ |
| <b>Tubes d'aspiration, inox</b>                                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Tube d'aspiration, 2 x, T, DN 35, longueur de 480 mm, acier inoxydable, compatible avec : T 7/1 Classic, T 8/1 L, T 11/1 Classic | 14 | 2.643-464.0 | Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier inoxydable haut de gamme (DN 35 et longueur de 480 mm chacun). Pour les aspirateurs poussières de Kärcher.                                         | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR T 11/1 CLASSIC ADV RE!PLAST 1.527-213.0



|                                                                                               |    | Référence   | Descriptif                                                                                                                                                                                                                              |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| <b>Flexibles d'aspiration autres</b>                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Flexible d'aspiration, T, DN 35, longueur 2 mètres, attache Classic, verrouillage par clic    | 15 | 2.889-100.0 | Le flexible d'aspiration de 2 mètres de longueur et de diamètre nominal DN 35 est conçu pour les aspirateurs poussières Classic.                                                                                                        | ■ |
| <b>JEUX DE SUCEURS</b>                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles rembourrés, pinceau d'aspiration, DN 35 | 16 | 2.860-116.0 | Set de suceurs comprenant un suceur pour fentes, un suceur pour meubles et un suceur pinceau. Le set de suceurs est compatible avec tous les aspirateurs poussières ou aspirateurs eau et poussières Kärcher de diamètre nominal DN 35. | □ |
| <b>AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES</b>                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Kit de réparation DN 35 aspirateur poussières                                                 | 17 | 2.639-329.0 | Kit de réparation pour les accessoires DN 35 des aspirateurs poussières. Le kit comporte une bague fileté et une bague de serrage, un manchon de raccordement et un joint d'étanchéité.                                                 | □ |
| Suceur grandes surfaces DN 35 pour les surfaces dures et les moquettes                        | 18 | 2.889-361.0 | Suceur grandes surfaces innovant en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières de Kärcher. Le suceur s'utilise aussi bien sur les surfaces dures que sur les moquettes. Largeur de travail : 180 mm.                            | □ |
| <b>SACS FILTRANTS</b>                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| <b>Sacs filtrants matériau non tissé</b>                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Sacs filtrants non tissés, 10 Pièce(s), T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic                  | 19 | 6.904-084.0 | Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Contenu : 10 unités.                                                               | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.