T 7/1 CLASSIC ADV

Le T 7/1 Classic Adv s'illustre par sa conception ergonomique, son bon rapport qualité-prix et son excellente puissance d'aspiration. Équipé d'un câble d'alimentation à fiche, facile à remplacer (7,5 m).



Made in Europe

Référence **1.527-217.0**

- Cuve de 7 l, faible poids, robuste, bon rapport qualité-prix
- Câble d'alimentation à fiche de 7,5 m, facile à entraîner, crochet pour câble
- Suceur pour sol 270 mm, coude/flexible d'aspiration Classic, tube d'aspiration en acier inoxydable, panier à filtre

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529163837
Nombre de phases	**Ph**	1
Tension	**V**	220 – 240
Fréquence	**Hz**	50 – 60
Dépression	**mbar / kPa**	235 / 23,5
Débit d'air	**l/s**	40
Puissance nominale	**W**	850
Volume de la cuve	**l**	7
Largeur nominale standard		DN 35
Longueur du câble	**m**	7,5
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	62
Poids sans accessoires	**kg**	3,5
Poids emballage inclus	**kg**	6,2
Dimensions (L × l × h)	**mm**	375 × 285 × 310

Fourniture

Longueur flexible d'aspiration: 2 m
Coude: Plastique
Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
Longueur tubes d'aspiration: 480 mm
Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
Suceur sol commutable
Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
Matériau sac filtrant: Non tissé
Filtre de protection du moteur
Panier à filtre permanent: Non tissé

Équipement

Matériau de la cuve: Plastique
Crochet pour câble
Câble électrique enfichable: Standard

T 7/1 Classic Adv, 1.527-217.0, 2026-10-30





Léger

- Transport sans effort, même d'une seule main, pour franchir les paliers et les marches d'escalier.
- Poids plus faible à volume de cuve identique par rapport à la concurrence.
- Permet un travail prolongé sans fatigue.



Excellente performance d'aspiration

- Qualité professionnelle.
- Bon rapport qualité-prix.



Câble électrique enfichable

- Remplacement simple et rapide du câble d'alimentation, même sans connaissances préalables.
- Le processus de nettoyage peut se poursuivre sans interruption.
- Pas de frais d'entretien inutiles et élevés.

T 7/1 Classic Adv, 1.527-217.0, 2026-10-30

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR T 7/1 CLASSIC ADV
1.527-217.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10, 12


11


13


14

		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
Panier filtre principal				
Panier à filtre principal permanent, T 7/1, T 8/1, T 11/1, ProT 200	1	2.889-099.0	Robuste et durable : panier à filtre principal permanent en matériau non tissé. Le panier à filtre durable peut être lavé à la main à 30 °C et réutilisé. Contenu : 1 unité.	■
Filtre de sortie d'air				
Filtre de protection du moteur, 1 Pièce(s), T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0	Filtres de protection moteur, matériau non tissé de remplacement, pour un changement en cas de salissures très résistantes.	■
Filtre de protection du moteur, 3 Pièce(s), BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	3	2.889-119.0		☐
Sac filtrant tissu				
Sac filtrant en tissu pour aspirateurs poussières	4	6.904-316.0	Le sac filtrant en tissu pour les aspirateurs poussières Kärcher est en coton et lavable jusqu'à 40 °C.	☐
COUDES				
Coude, plastique				
Coude, T, DN 35, plastique, attache Classic côté flexible, cône côté accessoire	5	2.840-040.0	Coude en plastique en DN 35 pour aspirateurs poussières Classic. Avec raccord à attache Classic côté flexible et raccord conique côté accessoire.	■
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur pour sol commutable, DN 35, largeur 270 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux surfaces textiles et dures	6	6.907-496.0	Suceur pour sol commutable pour le nettoyage des surfaces textiles et dures. Fabriqué à partir de plastique, d'une largeur de 270 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec crochet de stationnement pratique.	■
Suceur parquet, DN 35, largeur 360 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux parquets et aux surfaces dures	7	2.889-196.0	Nettoyage en douceur des parquets, des sols en bois délicats et autres surfaces dures : suceur parquet en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec crochet de stationnement pratique.	☐
Suceur parquet, DN 35, largeur 300 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux parquets et aux surfaces dures	8	2.889-197.0	Suceur parquet en plastique d'une largeur de 300 mm et de diamètre nominal DN 35 pour un nettoyage en douceur des parquets, des sols en bois délicats et autres surfaces dures. Avec crochet de stationnement pratique.	☐
Suceur pour sol, DN 35, largeur 290 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux surfaces textiles et dures	9	2.889-360.0	Suceur pour sol haut de gamme en plastique en diamètre nominal DN 35 pour le nettoyage des sols textiles et durs. Avec crochet de stationnement pratique. Largeur : 290 mm.	☐
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, en plastique, longueur 210 mm	10	2.889-130.0	Avec le suceur pour fentes en plastique d'un diamètre nominal DN 35, les fissures et les coins peuvent être aspirés rapidement et en profondeur. Longueur : 210 mm.	☐
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, 340 mm	11	9.770-638.0	Suceur pour fentes en plastique pour une aspiration facile et en profondeur des endroits difficiles à atteindre tels que les interstices, les fentes ou les recoins. Longueur 340 mm, diamètre nominal DN 35.	☐
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, 250 mm	12	6.906-240.0	35 mm 250 mm Plastique.	☐
Suceurs pour fauteuils				
Suceur fauteuil, DN 35	13	6.905-998.3	Suceur fauteuil pratique, en plastique, d'un diamètre nominal de DN 35. Idéal pour nettoyer en douceur des meubles rembourrés, notamment des canapés, des fauteuils, des sièges rembourrés ou de la literie.	☐
Suceur fauteuil, DN 35, adapté à un aspirateur poussières Classic	14	9.770-605.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR T 7/1 CLASSIC ADV
1.527-217.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Pinceau d'aspiration				
Suceur pinceau DN 35	15	2.889-221.0	Suceur pinceau en DN 35 en poils naturels (équins).	☐
Suceurs turbo				
Turbo-suceur pour sol avec crochet de stationnement, DN 35/32, largeur 270 mm	16	2.860-277.0	Turbo-suceur pour sol en plastique en diamètre nominal DN 35/32 pour le nettoyage des sols textiles et durs. Avec crochet de stationnement pratique et manchon réducteur DN 35/32. Largeur : 270 mm.	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Tube d'aspiration, 2 x, T, DN 35, longueur de 480 mm, acier inoxydable, compatible avec : T 7/1 Classic, T 8/1 L, T 11/1 Classic	17	2.643-464.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier inoxydable haut de gamme (DN 35 et longueur de 480 mm chacun). Pour les aspirateurs poussières de Kärcher.	■
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration autres				
Flexible d'aspiration, T, DN 35, longueur 2 mètres, attache Classic, verrouillage par clic	18	2.889-100.0	Le flexible d'aspiration de 2 mètres de longueur et de diamètre nominal DN 35 est conçu pour les aspirateurs poussières Classic.	■
ASPIRATEURS				
Suceurs				
Buse de fentes flexible	19	2.863-374.0	Suceur pour fentes flexible pour le nettoyage des zones difficiles d'accès dans la maison, la cave, l'atelier, la voiture, etc. avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	☐
JEUX DE SUCEURS				
Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles rembourrés, pinceau d'aspiration, DN 35	20	2.860-116.0	Set de suceurs comprenant un suceur pour fentes, un suceur pour meubles et un suceur pinceau. Le set de suceurs est compatible avec tous les aspirateurs poussières ou aspirateurs eau et poussières Kärcher de diamètre nominal DN 35.	☐
AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES				
Kit de réparation DN 35 aspirateur poussières	21	2.639-329.0	Kit de réparation pour les accessoires DN 35 des aspirateurs poussières. Le kit comporte une bague filetée et une bague de serrage, un manchon de raccordement et un joint d'étanchéité.	☐
Suceur grandes surfaces DN 35 pour les surfaces dures et les moquettes	22	2.889-361.0	Suceur grandes surfaces innovant en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières de Kärcher. Le suceur s'utilise aussi bien sur les surfaces dures que sur les moquettes. Largeur de travail : 180 mm.	☐
SACS FILTRANTS				
Sacs filtrants matériau non tissé				
Sacs filtrants non tissés, 10 Pièce(s), T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic	23	6.904-084.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Contenu : 10 unités.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.