T 10/1 BP

Robustesse, aspiration puissante et conception ergonomique : l'aspirateur poussières sans fil T 10/1 Bp est fabriqué durablement à partir de 45 % de matières recyclées[1)] et ne craint pas la comparaison avec les aspirateurs poussières alimentés sur secteur.



Made in Europe

BATTERIE NON INCLUSE

flustix 45%

57 dB(A)

Référence **1.527-352.0**

- Cuve de 10 l, fabriqué à partir de 45 % de matières recyclées, silencieux – seulement 57 dB(A), design ergonomique
- Appareil à batterie 36 V, mode eco!efficiency, rangement pour accessoires intégré
- Suceur pour sol 280 mm, tube d'aspiration chromé, coude antistatique, suceur pour fentes, panier à filtre

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278994772
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 36 V
Volume de la cuve	l	10
Matériau de la cuve		Plastique avec contenu recyclé
Niveau de pression acoustique	dB (A)	57
Débit d'air	l/s	40
Puissance nominale	W	500
Dépression	mbar / kPa	223 / 22
Nombre de batteries nécessaires	Pièce(s)	1
Puissance par charge de batterie	m²	env. 150 (7,5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	Eco!Mode : max. 66 (7,5 Ah) / Mode Power : max. 31 (7,5 Ah) / Eco!Mode : max. 50 (6,0 Ah) / Mode Power : max. 22 (6,0 Ah)
Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 %	min	58 / 81
Courant de charge	A	6
Tension (raccordement secteur chargeur)	V	100 – 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur)	Hz	50 – 60
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	kg	6,8
Poids emballage inclus	kg	8,3
Dimensions (L × l × h)	mm	440 × 250 × 355

Fourniture

Version: Batterie et chargeur non inclus
Longueur flexible d'aspiration: 2 m
Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
Longueur tubes d'aspiration: 505 mm
Matériaux tubes d'aspiration: Acier, chromé
Coude: Antistatique avec curseur à air parasite
Suceur sol commutable
Suceur pour fentes
Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
Matériau sac filtrant: Non tissé
Filtre de protection du moteur
Panier à filtre permanent: Non tissé

Équipement

Mode eco!efficiency
Poignée de transport ergonomique rabattable
Rangement des accessoires intégré

T 10/1 Bp, 1.527-352.0, 2026-11-06

[1] Toutes les pièces en plastique hors accessoires.





Durable et robuste : 45 % de matières recyclées

- Fabrication : consommation réduite de matières premières et d'électricité.
- Émissions de CO_2 plus faibles grâce à la production à partir de matières recyclées.



Mode eco!efficiency

- Durable grâce à la réduction des besoins énergétiques.
- Réduit le volume et la nuisance sonores.
- Prolonge l'autonomie de la batterie.



Design ergonomique, compact et convivial

- Transport ergonomique : peut être porté près du corps.
- Coude ergonomique et poignée de transport pratique.
- Peu encombrant et astucieux : rangement rapide en toute facilité.

T 10/1 Bp, 1.527-352.0, 2026-11-06

ASPECTS DURABLES DE T 10/1 BP
1.527-352.0

Certificats



Aspects durables de Beyond Cleaning

eco!Mode (mode d'économie d'énergie)

Taux de plastique recyclé dans l'appareil	**%**	45	Toutes les pièces en plastique hors accessoires

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR T 10/1 BP
1.527-352.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
Panier filtre principal				
Panier à filtre principal permanent, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robuste et d'une grande longévité : le panier à filtre principal permanent en matériau non tissé. Le panier à filtre durable est lavable à la main à 30 °C sans risque et réutilisable. Contenu : 1 unité.	■
HEPA Filter				
Filtre HEPA 14 pour T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp et T 15/1 Bp	2	2.889-424.0	Augmente la capacité filtrante et améliore la qualité de l'air expulsé : le filtre HEPA 14 haute efficacité offre un taux de séparation de 99,995 % et est certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019.	☐
Sac filtrant tissu				
Sac filtrant en tissu pour aspirateurs poussières	3	6.904-316.0	Le sac filtrant en tissu pour les aspirateurs poussières Kärcher est en coton et lavable jusqu'à 40 °C.	☐
Filtre de sortie d'air				
Filtre de protection du moteur, 3 Pièce(s), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	4	2.885-910.0	Le filtre fabriqué à partir de non tissé garantit une protection fiable du moteur contre l'encrassement et permet une durée de vie prolongée de votre aspirateur poussières ou de votre aspirateur poussières à batterie. Contenu : 3 unités.	☐
COUDES				
Coude, plastique				
Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	5	2.889-148.0	Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur pour sol commutable, DN 35, largeur 280 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux surfaces textiles et dures	6	2.860-278.0	Suceur pour sol commutable en plastique d'une largeur de 280 mm et de diamètre nominal DN 35 pour le nettoyage des surfaces textiles et dures. Équipé d'un crochet de stationnement pratique.	■
Suceur parquet, DN 35, largeur 360 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux parquets et aux surfaces dures	7	2.889-196.0	Nettoyage en douceur des parquets, des sols en bois délicats et autres surfaces dures : suceur parquet en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec crochet de stationnement pratique.	☐
Suceur parquet, DN 35, largeur 300 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux parquets et aux surfaces dures	8	2.889-197.0	Suceur parquet en plastique d'une largeur de 300 mm et de diamètre nominal DN 35 pour un nettoyage en douceur des parquets, des sols en bois délicats et autres surfaces dures. Avec crochet de stationnement pratique.	☐
Suceur pour sol, DN 35, largeur 290 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux surfaces textiles et dures	9	2.889-360.0	Suceur pour sol haut de gamme en plastique en diamètre nominal DN 35 pour le nettoyage des sols textiles et durs. Avec crochet de stationnement pratique. Largeur : 290 mm.	☐
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, en plastique, longueur 210 mm	10	2.889-130.0	Avec le suceur pour fentes en plastique d'un diamètre nominal DN 35, les fissures et les coins peuvent être aspirés rapidement et en profondeur. Longueur : 210 mm.	■
Suceurs pour fauteuils				
Suceur fauteuil, DN 35	11	6.905-998.3	Suceur fauteuil pratique, en plastique, d'un diamètre nominal de DN 35. Idéal pour nettoyer en douceur des meubles rembourrés, notamment des canapés, des fauteuils, des sièges rembourrés ou de la literie.	☐
Pinceau d'aspiration				
Suceur pinceau DN 35	12	2.889-221.0	Suceur pinceau en DN 35 en poils naturels (équins).	☐
Suceurs turbo				
Turbo-suceur pour sol avec crochet de stationnement, DN 35/32, largeur 270 mm	13	2.860-277.0	Turbo-suceur pour sol en plastique en diamètre nominal DN 35/32 pour le nettoyage des sols textiles et durs. Avec crochet de stationnement pratique et manchon réducteur DN 35/32. Largeur : 270 mm.	☐
Suceur pour fauteuils Turbo	14	2.860-113.0	Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

T 10/1 Bp, 1.527-352.0, 2026-11-06

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR T 10/1 BP
1.527-352.0


15


16


17


18


19


20


21


22

23


24


25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration, DN 35, longueur de 505 mm, acier chromé, compatible avec : T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	15	6.902-074.0	Tube d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs poussières et eau et poussières de Kärcher, DN 35 et longueur de 505 mm.	■
Tube d'aspiration télescopique, DN 35, longueur de 615 à 1 007 mm, aluminium peint en gris basalte, compatible avec : BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	16	2.862-011.0	Tube d'aspiration télescopique pratique et extrêmement léger en aluminium, peint en gris basalte, pour les aspirateurs poussières de Kärcher. Diamètre nominal DN 35 et longueur de 615 à 1 007 mm.	☐
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, T, DN 35, longueur 2 m, attache 2.0, verrouillage par clic	17	2.889-161.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs poussières de Kärcher.	■
BATTERIES				
Battery Power 36/50	18	2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 36 V	19	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐
ASPIRATEURS				
Suceurs				
Buse de fentes flexible	20	2.863-374.0	Suceur pour fentes flexible pour le nettoyage des zones difficiles d'accès dans la maison, la cave, l'atelier, la voiture, etc. avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	☐
BATTERIES				
Battery Power+ 36/40	21	2.445-108.0	Capacité de 4 Ah pour une autonomie de la batterie prolongée : la batterie lithium-ion Battery Power+ 36 V est dotée d'un boîtier en plastique résistant aux chocs, d'un indice de protection IP55 et de 4 indicateurs de niveau de charge à LED.	☐
Battery Power+ 36/80	22	2.445-110.0	Capacité de 8 Ah pour une autonomie de la batterie prolongée : la batterie lithium-ion Battery Power+ 36 V est dotée d'un boîtier en plastique résistant aux chocs, d'un indice de protection IP55 et de 4 indicateurs de niveau de charge à LED.	☐
Battery Power+ 36/75	23	2.445-043.0	Une capacité de 7,5 Ah garantit une autonomie élevée aux batteries lithium-ion Battery Power+ 36 volts. Très puissantes, avec technologie temps réel via afficheur LCD et protection contre les surintensités.	☐
Battery Power+ 36/60	24	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	☐
CHARGEURS				
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	25	2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	☐
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	26	2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	☐
KIT DE DÉMARRAGE				
Starter kit Battery Power+ 36/40	27	2.445-125.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/40 avec 2 batteries 36 V/4 Ah et un chargeur rapide 36 V. Compatible avec tous les appareils 36 V de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power et Battery Power+.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/80	28	2.445-126.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/80 avec 2 batteries 36 V/8 Ah et un chargeur rapide 36 V. Compatible avec tous les appareils 36 V de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power et Battery Power+.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR T 10/1 BP
1.527-352.0


29


30


31


32


33–34


35–36

		Référence	Descriptif	
KIT DE DÉMARRAGE				
Démarreur kit Battery Power+ 36/75	29	2.445-070.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/75 avec 2 batteries 36 V/7,5 Ah et chargeur rapide 36 volts pour les appareils des nos plateformes de batterie Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 36 V.	☐
Démarreur kit Battery Power+ 36/60	30	2.445-071.0	Kit de démarrage Kärcher Battery Power+ 36/60 pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V. Fourniture : 2 batteries 36 V/6,0 Ah et le chargeur rapide 36 volts correspondant.	☐
JEUX DE SUCEURS				
Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles rembourrés, pinceau d'aspiration, DN 35	31	2.860-116.0	Set de suceurs comprenant un suceur pour fentes, un suceur pour meubles et un suceur pinceau. Le set de suceurs est compatible avec tous les aspirateurs poussières ou aspirateurs eau et poussières Kärcher de diamètre nominal DN 35.	☐
AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES				
Suceur grandes surfaces DN 35 pour les surfaces dures et les moquettes	32	2.889-361.0	Suceur grandes surfaces innovant en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières de Kärcher. Le suceur s'utilise aussi bien sur les surfaces dures que sur les moquettes. Largeur de travail : 180 mm.	☐
SACS FILTRANTS				
Sacs filtrants matériau non tissé				
Sacs filtrants non tissés, 10 Pièce(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	33	2.885-908.0	Pour les aspirateurs poussières Kärcher : sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M. Contenu : 10 unités.	☐
Filter Bulk Package Fleece, 200 Pièce(s), T 10/1, T 15/1	34	2.885-926.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Contenu : 200 unités.	☐
Filtres papier				
Filter bag paper Bag Pack (10 pieces), 10 Pièce(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	35	2.885-941.0	Sacs papier haut de gamme, compatibles avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Contenu : 10 unités.	☐
Sacs papier, 200 Pièce(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	36	2.885-942.0	Sacs papier haut de gamme, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 200 unités.	☐

☐ Accessoires optionnels.