BR 55/40 RS BP PACK

L'autolaveuse autoportée à rouleaux BR 55/40 RS Bp Pack se distingue par sa compacité. Cette autolaveuse professionnelle est idéale pour le nettoyage des zones difficiles exigues.



Made in Germany

TÊTE DE BROSSE CIRCULAIRE

EASY-Operation

FACT

Référence	1.533-173.0

- 40 l d'eau propre/sale, tête de brossage à rouleaux de 55 cm, stand-on, 6 km/h
- Batterie à gel de 76 Ah sans entretien, autonomie de 2 h, max. 3300 m²/h
- Très bonne maniabilité, facile à monter et à descendre, grande compacité

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784917064
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	**mm**	550
Largeur d'aspiration	**mm**	716
Réservoir eau propre/sale	**l**	40 / 40
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	3025
Rendement surfacique pratique	**m²/h**	2200
Type de batterie		Sans maintenance
Batterie	**V / Ah**	36 / 76
Autonomie de la batterie	**h**	max. 2,5
Tension (raccordement secteur chargeur)	**V**	230
Fréquence (raccordement secteur chargeur)	**Hz**	50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	**tr/min**	1200
Pression de contact des brosses	**kg**	24 - 315
Consommation d'eau	**l/min**	1,5
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	60
Puissance absorbée	**W**	max. 1480
Poids total autorisé	**kg**	330
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1118 × 691 × 1316

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

Fourniture
Brosses-rouleaux: 2 Pièce(s)
Suceur d'aspiration, incurvée
Batterie et chargeur intégrés


Équipement
Traction puissant
Interruption de l'arrosage automatique
Fonction de balayage
Système à deux réservoirs





Dimensions compactes

- Vue dégagée pour un nettoyage précis.
- Les dimensions compactes permettent autant le passage dans des couloirs étroits, que le stockage et le transport faciles.



Avec fonction de balayage

- Les petits déchets sont jetés dans un conteneur par les deux rouleaux contra-rotatifs.
- Les petits déchets sont ramassés par les deux rouleaux afin de maintenir la puissance d'aspiration.



Utilisation facile

- Facile à utiliser.
- Le mode ecoefficiency permet d'économiser du temps, de l'énergie, de l'eau et du détergent.


BR 55/40 RS Bp Pack, 1.533-173.0, 2026-11-06

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BR 55/40 RS BP PACK
1.533-173.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Jeu de batteries, 36 V, 76 Ah, Sans maintenance	1	2.815-103.0	Jeu de batteries avec une tension de 36 V et une capacité de 76 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	■
Chargeurs				
Chargeur, 36 V	2	6.654-276.0	Chargeur avec tension 36 V/12 A, convient au BD 50/40 RS Bp Pack. Pour batterie 3 × 6.654-093.0.	■
Accessoires pour batteries				
Kit de montage de batteries	3	4.036-106.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 1 câble d'alimentation et 2 câbles de raccordement inclus. Illustration similaire.	■
BROSSES-ROULEAUX				
Brosse-rouleau, Moyenne, Rouge, 550 mm	4	4.035-184.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■
Brosse-rouleau, Doux, Blanc, 550 mm	5	4.762-409.0	Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-rouleau, relief, Orange, 550 mm	6	4.762-410.0	Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-rouleau, Dur, vert, 550 mm	7	4.762-411.0	Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	□
Brosse-rouleau, très dur, Noir, 550 mm	8	4.762-412.0	Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
LÈVRES DE RACLAGE				
Kit de raclettes de frottement	9	4.035-404.0	Racleurs en caoutchouc résistants aux hydrocarbures placés sur le côté de la tête de brossage.	■
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, strié, 870 mm	10	6.273-294.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	■
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX				
Rouleau en microfibres				
Rouleau en microfibres, 550 mm	11	4.114-010.0	Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	□
Axe pour pad rouleau				
Axe pour pad rouleau, 550 mm	12	4.762-415.0	Axe pour pad rouleau pour accueillir des pads pour rouleau ou des rouleaux microfibres.	□
Pads rouleau				
Pad rouleau, Doux, Jaune	13	6.369-451.0	Pad rouleau jaune pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol non structurés.	□
Pad rouleau, Dur, vert	14	6.369-452.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BR 55/40 RS BP PACK
1.533-173.0


15


16


17


18


19


20


21


22

		Référence	Descriptif	
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX				
Pads rouleau				
Pad rouleau, Moyenne, Rouge	15	6.369-453.0	Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	☐
Rouleau pour enlèvement des couches, Marron, 550 mm	16	8.635-692.0	Pad rouleau extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	☐
Pads rouleau sur gaine, Moyenne, Rouge, 530 mm	17	6.369-734.0	Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	☐
Pads rouleau sur gaine, Dur, vert, 530 mm	18	6.369-733.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Flexible de remplissage 1,5 m	19	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	☐
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	20	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	21	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	☐
PULVÉRISATEURS				
Récipient pulvérisateur à pompe	22	6.394-409.0	Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	☐

☐ Accessoires optionnels.