B 50 W BP PACK 90AH LI+O51+DOSE+RINSE+AF

Compacte et robuste : l'autolaveuse aspirante B 50 W Bp avec des composants en aluminium et une batterie li-ion de 90 Ah. Également inclus dans l'équipement : système DOSE, nettoyage du réservoir, Auto-Fill et tête de brossage orbitale O51.



DESIGN AWARD 2023

Made in Europe

V=l/m² ecoflow

DOSE

Li+

Référence	1.533-269.0

- 50 l d'eau propre/sale, pad orbital de 51 cm, traction
- Chargeur embarqué + batterie li-ion de 90 Ah, autonomie de 2,5 h, max. 3 060 m²/h
- Appli, dosage en fonction de la vitesse, système de remplissage et de nettoyage automatique

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529006370
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	mm	510
Largeur d'aspiration	mm	850
Réservoir eau propre/sale	l	50 / 50
Rendement surfacique théorique	m²/h	max. 3060
Rendement surfacique pratique	m²/h	1840
Type de batterie		Li-ion
Batterie	V / Ah	25,6 / 90
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5
Tension (raccordement secteur chargeur)	V	100 - 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur)	Hz	50 - 60
Vitesse de déplacement	km/h	max. 6
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	20
Pression de contact des brosses	kg	36
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1400
Consommation d'eau	l/min	max. 2,5
Niveau de pression acoustique	dB (A)	65
Poids total autorisé	kg	245
Poids sans accessoires	kg	179
Dimensions (L × l × h)	mm	1380 × 610 × 1082

Fourniture

- **Batterie**
- **Chargeur**
- **Suceur d'aspiration, incurvée**
- **Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression**
- **Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop**

Équipement

- **DOSE**
- **Traction puissant**
- **Système à deux réservoirs**
- **Système de nettoyage breveté du réservoir**
- **Indicateur de niveau d'eau fraîche:** Par pression d'eau
- **Tête de brossage orbitale**
- **Commande via application**
- **Système Auto-Fill**
- **Type de raclettes d'aspiration:** Linatex®
- **Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher**
- **Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels**
- **Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.**
- **Sélecteur de commande Easy Operation**

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



Machine extrêmement compacte

- Bonne visibilité et excellente manœuvrabilité.
- Prise en main facile, machine sûre et résistante aux dommages.

Connectivity/application pour smartphone « Machine connect »

- Surveillance des ressources, augmentation de la productivité, animations d'information relatives à la maintenance et au dépannage.
- Réglage de paramètres, édition des autorisations KIK.

Tête de brossage et suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pression

- Composants robustes et résistants.

B 50 W Bp Pack 90Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF, 1.533-269.0, 2026-10-30


ASPECTS DURABLES DE B 50 W BP PACK 90AH LI+O51+DOSE+RINSE+AF 1.533-269.0

Aspects durables de Beyond Cleaning

DOSE (système de dosage de détergent)


KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR B 50 W BP PACK 90AH LI+O51+DOSE+RINSE+AF 1.533-269.0


1



2


3



4


5



6


7


8


9


10


11


12


13


14


		Référence	Descriptif	
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur d'aspiration, 850 mm, parabolique	1	4.778-008.0	Pour de meilleurs résultats d'aspiration et de séchage : suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 850 mm et un raccord rapide. Favorise un remplacement de la lèvre d'aspiration sans outil.	■
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 944 mm	2	4.400-011.0	Kit de raclettes d'aspiration résistantes à la déchirure Linatex® pour suceurs d'aspiration paraboliques avec 850 mm de largeur. Doté d'orifices d'admission spéciaux pour des résultats d'aspiration parfaits sur les joints et les revêtements de sol profilés.	■
Lèvre d'aspiration kit PU 850mm/33in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 942 mm	3	4.400-005.0	Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches permettant une grande flexibilité tout en offrant les meilleures propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 850 mm.	☐
Raclettes d'aspiration, Caoutchouc naturel, 940 mm	4	4.400-090.0	Kit de raclettes d'aspiration en caoutchouc naturel pour suceur d'aspiration parabolique d'une largeur d'aspiration de 850 mm. Adapté notamment aux sols lisses et non structurés.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
RM tank accessories kit 2,5 L	5	4.400-108.0	Réservoir à détergent (2,5 l) pour autolaveuses aspirantes avec système de dosage de détergent DOSE. Avec système de raccords rapides pour un changement de bidon sans contact direct avec le détergent.	■
Accessoires Home Base				
Set Homebase B50	6	4.400-080.0	Set Homebase B 50, composé d'un support pour balai à plat et d'un double crochet avec adaptateur pour une fixation pratique du balai à plat et des sacs poubelle directement sur la machine. Fixation simple, maniement confortable.	☐
Adaptateur Home Base	7	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	☐
Kit crochets universel	8	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	☐
Double crocher	9	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support poignee fris	10	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support bouteille	11	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
TÊTES DE BROSSES				
Tête orbitale O51	12	2.763-059.0	Tête orbitale robuste et compacte O51 en métal haut de gamme avec pad rouge et une largeur de travail de 51 cm.	■
BROSSES-DISQUES				
Disc brush Orb 51, moyen, rouge, 510 mm	13	6.370-273.0	Brosse-disque rouge pour un nettoyage courant régulier avec la tête de brossage orbitale O51.	☐
LÈVRES DE RACLAGE				
Raclettes de frottement, résistantes aux hydrocarbures	14	4.400-089.0	Kit composé de raclettes de frottement en polyuréthane, à faible usure et résistantes aux hydrocarbures. Pour un résultat de raclage optimal dans les virages et un maintien sûr de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR B 50 W BP PACK 90AH LI+051+DOSE+RINSE+AF 1.533-269.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25

		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Auto-Fill	15	4.035-345.0	Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	■
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	16	2.644-228.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	☐
Kit arrêt d'urgence B50W	17	2.644-365.0	Kit pour l'installation d'un bouton d'arrêt d'urgence à sûreté intégrée qui arrête complètement la machine en cas de déclenchement. Il suffit de réarmer l'interrupteur à voyant de contrôle pour reprendre le fonctionnement.	☐
Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m	18	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	☐
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	19	2.644-391.0	Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Batterie d'entraînement LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-ion	20	6.654-454.0	Batterie lithium-ion (25,6 V/80 Ah) pour autolaveuses aspirantes de Kärcher. La batterie de traction offre une résistance au cyclage jusqu'à 4 fois plus élevée par rapport aux batteries plomb/acide.	■
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads microfibres				
Pad microfibre, Blanc, 508 mm, 5 Pièce(s)	21	6.371-271.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	☐
Pads				
Pad, Moyennement souple, rouge, 508 mm, 5 Pièce(s)	22	6.369-079.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	☐
Pad, moyennement dur, vert, 508 mm, 5 Pièce(s)	23	6.369-078.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	☐
Pad, dur, Noir, 508 mm, 5 Pièce(s)	24	6.369-077.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
Pad, dur, Marron, 508 mm, 2 Pièce(s)	25	6.371-030.0	Pour la rénovation du film d'entretien des revêtements de sols durs et élastiques en association avec la tête de brossage pour sols D 51 ou O 51. Pour usage sur sols résistants exclusivement.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.