WD 6 P S V-30/8/35/T

Aspiration ultra puissante et efficacité énergétique : l'aspirateur eau et poussières WD 6 P S V-30/8/35/T s'illustre par une cuve en acier inoxydable de 30 l avec bouchon de vidange, un filtre plissé plat pratique et une prise.



DESIGN AWARD 2022

Made in Europe

Référence	1.628-380.0

- Prise d'appareil, nettoyage de filtre, bouchon de vidange
- Puissance nominale absorbée de 1 300 W, cuve en acier inoxydable de 30 l, câble de 8 m, tuyau de 3,5 m
- Filtre plissé plat, suceur pour sol, suceur pour fentes, sachet filtre en non-tissé

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278910574
Puissance nominale à l'entrée	**W**	1300
Puissance nominale absorbée prise intégrée	**W**	min. 100 – max. 2100
Puissance d'aspiration	**W**	300
Dépression	**mbar**	max. 280
Débit d'air	**l/s**	max. 75
Taille de la cuve	**l**	30
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Composante couleur		Tête Jaune / Cuve Acier inoxydable / Pare-chocs Jaune
Câble d'alimentation	**m**	8
Diamètre nominal accessoires	**mm**	35
Tension	**V**	220 – 240
Fréquence	**Hz**	50 – 60
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	73
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	**kg**	9,3
Poids emballage inclus	**kg**	13,1
Dimensions (L × l × h)	**mm**	418 × 382 × 693

Fourniture

Longueur flexible d'aspiration: 3,5 m
Type de flexible d'aspiration: Avec poignée coudée
Matériau flexible d'aspiration: Plastique
Poignée amovible avec protection électrostatique
Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
Longueur tubes d'aspiration: 0,5 m
Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
Suceur eau/poussières: Commutable
Suceur pour fentes
Flexible d'aspiration: 1 m / 35 mm
Adaptateur pour le raccordement d'outils électriques
Nombre de sachets filtres en non-tissé: 1 Pièce(s)

Équipement

Filtre plissé plat: Cellulose
Sacs filtrants en non-tissé: 3 couches
Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique
Fonction de nettoyage du filtre
Interrupteur (marche/arrêt)
Réglage de puissance
Fonction de soufflage
Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil

WD 6 P S V-30/8/35/T, 1.628-380.0, 2026-10-30

Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
Rangement pour petites pièces
Poignée de transport 3 en 1 confortable
Crochet pour câble
Position de stationnement
Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Bouchon de vidange
Protection anti-chocs lors des déplacements
Roulettes pivotantes sans frein: 5 Pièce(s)





Prise électrique avec marche/arrêt automatique pour travailler avec des outils électriques

- Les poussières et éclats produits par le rabotage, le sciage et le ponçage sont aspirés directement.
- L'aspirateur s'arrête/se met en marche automatiquement via l'outil électrique.



Excellent nettoyage du filtre

- Par simple pression sur un bouton, de puissantes impulsions d'air chassent la saleté du filtre et l'acheminent dans la cuve et permettent ainsi de réutiliser le filtre.



Procédé breveté d'enlèvement du filtre

- Rapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures.
- Pour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.

WD 6 P S V-30/8/35/T, 1.628-380.0, 2026-10-30

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR WD 6 P S V-30/8/35/T
1.628-380.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Filtre				
Filtre plissé plat pour aspirateur KFI 4410	1	2.863-005.0	Filtre plissé plat pour l'aspiration de saletés fines et de gros déchets ainsi que de liquides sans avoir à changer de filtre.	■
Sachet filtre ouate pour aspirateur KFI 487	2	2.863-006.0	Les sachets filtres en non-tissé KFI 487 sont adaptés à l'aspiration des saletés sèches et humides. Compatibles avec les aspirateurs eau et poussières Home & Garden de Kärcher.	☐
Filtre plissé plat Renovation KFI 4440	3	2.863-354.0	Filtre plissé plat spécial destiné à aspirer les poussières fines générées lors de travaux de rénovation et lors de l'utilisation d'outils électroportatifs. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐
Sacs filtrants en non-tissé Renovation KFI 489	4	2.863-355.0	Sachet filtre en non-tissé spécial destiné à aspirer les poussières fines générées lors de travaux de rénovation et lors de l'utilisation d'outils électroportatifs. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐
Suceurs				
Suceur eau et poussière amovible avec position parking	5	2.863-000.0	Suceur de sol commutable par interrupteur à pied pour une aspiration parfaite des saletés sèches et humides. Convient à tous les aspirateurs humides et secs et aspirateurs de lavage Kärcher.	■
Buse d'aspiration spéciale véhicules	6	2.863-316.0	Aspiration rapide et sans effort garantie : le suceur voiture vous permet de nettoyer les surfaces textiles de votre voiture et de votre maison en tout confort et en profondeur.	☐
Suceur pour fentes ultra allongé	7	2.863-306.0	Suceur pour fentes extra long entièrement revu. Idéal pour les endroits difficiles d'accès dans la voiture. Compatible avec l'ensemble des aspirateurs eau et poussières et des injecteurs-extracteurs Kärcher Home & Garden.	☐
Buse de fentes flexible	8	2.863-374.0	Suceur pour fentes flexible pour le nettoyage des zones difficiles d'accès dans la maison, la cave, l'atelier, la voiture, etc. avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	☐
Buse pour tissus	9	2.863-398.0	Élimination en douceur de la saleté sur les surfaces textiles de la voiture et de la maison. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs.	☐
Buse pour tissus d'ameublement pour poils d'animaux	10	2.863-375.0	Suceur fauteuil extra-large pour une élimination fiable de la saleté, notamment des poils d'animaux, sur les surfaces textiles dans la voiture et la maison avec les aspirateurs eau et poussières et les injecteurs/extracteurs Kärcher Home & Garden.	☐
Sets d'accessoires				
Kit d'aspiration pour outils électroportatifs	11	2.863-112.0	Flexible d'aspiration souple (1 m) avec adaptateur pour le raccordement à la sortie d'air des outils électroportatifs (par ex. scie sauteuse, ponceuse, perceuse, rabot, etc.). Pour bricoler proprement.	■
Kit de nettoyage pour habitacle	12	2.863-304.0	Du plancher jusqu'au coffre en passant par les sièges : le kit d'accessoires spécial pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden permet un nettoyage intégral de l'habitacle.	☐
Kit de suceurs pinceau	13	2.863-221.0	Le kit de brosses aspirantes permet de nettoyer différentes surfaces dans la voiture et à la maison. Convient à tous les aspirateurs humides et secs et aspirateurs-laveurs SE 4-6 Home & Garden.	☐
Kit Home	14	2.863-356.0	Kit d'accessoires pratique avec suceur poussières commutable et suceur fauteuil. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières et injecteurs / extracteurs Kärcher Home & Garden.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR WD 6 P S V-30/8/35/T 1.628-380.0


15


16


17


18

		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Sets d'accessoires				
Kit d'adaptateur de la fonction soufflerie	15	2.863-373.0	Assure un gonflage et un dégonflage sans effort des matelas gonflables, des piscines, des bateaux gonflables, etc. à l'aide d'un aspirateur eau et poussières Kärcher Home & Garden.	☐
Utilisations spéciales				
Récupérateur de poussières de perçage	16	2.863-234.0	Le collecteur de poussières de perçage permet de percer en toute sécurité et sans poussière dans tous les murs et plafonds courants. La poussière de perçage est aspirée directement au niveau du trou.	☐
Rallonge de flexible d'aspiration 3,5 m	17	2.863-305.0	La rallonge de tuyau d'aspiration de 3,5 m de long convient à tous les aspirateurs humides et secs Home & Garden filaires et offre un rayon d'action plus large et une plus grande liberté de mouvement.	☐
Rallonge de tube d'aspiration	18	2.863-308.0	Rallonge de tube d'aspiration pratique pour un rayon d'action étendu. La rallonge du tube d'aspiration s'avère particulièrement utile pour les utilisations aux endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts.	☐

☐ Accessoires optionnels.