AD 4 PREMIUM

Élimination pratique des cendres sans contact avec la saleté : l'aspirateur cendre AD 4 Premium avec une cuve en métal de 17 l et décolmatage du filtre pour une puissance d'aspiration qui dure[2)].



Made in Europe







Référence	1.629-731.0

- Puissance nominale absorbée de 1000 W, cuve métallique de 17 l, flexible de 1,7 m
- Décolmatage du filtre, position debout, position de stationnement, rangement des accessoires et des câbles
- Tubes, suceur pour sol, filtre plissé plat ignifugé

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278242064
Puissance nominale à l'entrée	**W**	1000
Puissance d'aspiration	**W**	190
Dépression	**mbar**	max. 240
Débit d'air	**l/s**	max. 48
Taille de la cuve	**l**	17
Matériau de la cuve		Métal
Câble d'alimentation	**m**	4
Diamètre nominal accessoires	**mm**	35
Tension	**V**	220 – 240
Fréquence	**Hz**	50 – 60
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	73
Couleur		Noir
Poids sans accessoires	**kg**	5,5
Poids emballage inclus	**kg**	8,9
Dimensions (L × l × h)	**mm**	365 × 330 × 565

Fourniture

- **Longueur flexible d'aspiration:** 1,7 m
- **Matériau flexible d'aspiration:** métal, gainé
- **Nombre de tubes d'aspiration:** 2 Pièce(s)
- **Longueur tubes d'aspiration:** 0,5 m
- **Diamètre nominal tubes d'aspiration:** 35 mm
- **Matériaux tubes d'aspiration:** Acier inoxydable
- **Suceur pour sol:** Ignifugé
- **Nombre de filtre plissé plat:** 1 Pièce(s)
- **Filtre gros déchets**
- **Filtre gros déchets, matériau:** Métal

Équipement

- **Filtre plissé plat:** Polyester, ininflammable
- **Fonction de nettoyage du filtre**
- **Poignée confortable sur la cuve**
- **Position de repos**
- **Position de stationnement**
- **Rangement des accessoires inclus sur l'appareil**
- **Protection anti-chocs lors des déplacements**
- **Crochet pour câble**
- **Roues**
- **Rangement pour petites pièces**

AD 4 Premium, 1.629-731.0, 2026-11-06

[2] L'utilisation du système de nettoyage de filtre Kärcher permet de rétablir la puissance d'aspiration jusqu'à 80 % après cinq cycles d'aspiration et de nettoyage des filtres. D'après des tests internes réalisés à une ouverture de 10.





Nettoyage du filtre Kärcher ReBoost

- Nettoyage du filtre intégré par simple pression sur un bouton.
- Pour une puissance d'aspiration qui dure[2].
- Convient à l'aspiration de grandes quantités de poussières.



Système de filtre monobloc (ignifuge) avec filtre plissé plat et filtre gros déchets métallisé

- Pour un vidage et un nettoyage faciles de la cuve, sans contact avec la saleté.
- Confort excellent grâce à l'enlèvement rapide du filtre en une seule étape.



Accessoires spéciaux : suceur pour sol + tubes d'aspiration

- Convient également pour éliminer les résidus de cendres sur les sols durs.
- Polyvalent

AD 4 Premium, 1.629-731.0, 2026-11-06

ACCESSOIRES POUR AD 4 PREMIUM
1.629-731.0


1


2


3

		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Filtre				
Filtre plissé plat KFI 7420	1	6.415-953.0	Filtre plissé plat KFI 7420 pour une puissance d'aspiration durable[2].	■
Filtre de sortie KFI 7520	2	2.863-262.0	Le filtre d'évacuation d'air pour l'aspirateur à cendre AD 4 Premium[1] – pour un air évacué propre.	☐
Suceurs				
Suceur pour fentes extra long	3	2.863-307.0	Suceur pour fentes extra long (350 mm) en matériau ignifuge pour aspirer les cendres froides. Convient à tous les aspirateurs à cendre Kärcher de la gamme Home & Garden.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.