# NT 50/2 ME CLASSIC EDITION

Aspirateur eau et poussières à 2 moteurs NT 50/2 Me Classic avec filtre cartouche et réservoir de 50 litres. Pour les saletés humides et grossières de toute sorte. Puissance d'aspiration, maniement et qualité au plus haut niveau !



| Référence | 1.667-030.0 |
|---|---|

- Cuve en acier inoxydable de 50 l, 2 turbines, possibilité d'aspirer sans sac filtrant, guidon
- Puissance d'aspiration élevée, concept Easy Service pour le remplacement de la turbine, roulettes pivotantes en métal
- Suceur pour sol 360 mm, suceur pour fentes, filtre à cartouche, panier à filtre

| Caractéristiques techniques | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4054278070650 |
| **Nombre de phases** | **Ph** | 1 |
| **Tension** | **V** | 220 – 240 |
| **Fréquence** | **Hz** | 50 – 60 |
| **Débit d'air** | **l/s** | 2 × 53 |
| **Dépression** | **mbar / kPa** | 225 / 22,5 |
| **Volume de la cuve** | **l** | 50 |
| **Matériau de la cuve** | | Acier inoxydable |
| **Puissance absorbée** | **W** | max. 2300 |
| **Largeur nominale standard** | | DN 40 |
| **Longueur du câble** | **m** | 7,5 |
| **Niveau de pression acoustique** | **dB (A)** | 76 |
| **Couleur** | | argent |
| **Poids sans accessoires** | **kg** | 17,5 |
| **Poids emballage inclus** | **kg** | 23,9 |
| **Dimensions (L × l × h)** | **mm** | 580 × 510 × 850 |

| Fourniture |
|---|
| **Longueur flexible d'aspiration:** 2,5 m |
| **Coude:** Plastique |
| **Nombre de tubes d'aspiration:** 2 Pièce(s) |
| **Longueur tubes d'aspiration:** 550 mm |
| **Matériaux tubes d'aspiration:** Acier, chromé |
| **Largeur suceur eau et poussières:** 360 mm |
| **Suceur pour fentes** |
| **Filtre à cartouche:** Papier |
| **Cuve en acier inoxydable** |
| **Guidon** |

NT 50/2 Me Classic Edition, 1.667-030.0, 2026-10-30



### Robustes et faciles à transporter

- Mobilité optimale sur tous les terrains grâce à un châssis hyper-robuste, des grandes roues et des roulettes pivotantes en métal.
- Le guidon de série garantit des déplacements faciles.



### Puissance d'aspiration excellente

- Les deux turbines délivrent une puissance exceptionnelle.
- Cette performance d'aspiration élevée assure d'excellents résultats de nettoyage et une très grande efficacité.



### Aspiration sans sac filtrant

- Ces appareils NT Classic à deux moteurs sont équipés du filtre cartouche éprouvé de Kärcher.
- Celui-ci garantit une aspiration durable sans sac filtrant.

NT 50/2 Me Classic Edition, 1.667-030.0, 2026-10-30

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR NT 50/2 ME CLASSIC EDITION
# 1.667-030.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **FILTRE CARTOUCHE** | | | | |
| **Filtre cartouche papier** | | | | |
| Filtre cartouche papier | 1 | 6.907-038.0 | 1 unité Papier, certifié pour la classe de poussières M. | ■ |
| **COUDES** | | | | |
| **Coude, plastique** | | | | |
| Coude, NT, DN 40, plastique, attache 1.0 côté flexible, cône côté accessoire | 2 | 5.031-904.0 | Coude en plastique en DN 40 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 1.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire. | ■ |
| **SUCEURS** | | | | |
| **Suceurs pour sols** | | | | |
| Suceur eau et poussières, DN 40, largeur 360 mm | 3 | 6.907-408.0 | Pour l'aspiration de surfaces humides et sèches afin d'éliminer les poussières fines, les gros déchets ou les liquides : le suceur pour sol en plastique avec roulettes, d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 40. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc. | ■ |
| **Suceurs à fentes** | | | | |
| Suceur pour fentes, NT, DN 40, plastique, 300 mm | 4 | 9.770-877.0 | Plastique. | ■ |
| **Suceurs auto** | | | | |
| Suceur voiture, DN 40, 90 mm | 5 | 6.900-952.0 | Pour rééquiper les anciens modèles d'aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 40 : suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé avec une largeur de travail d'environ 90 mm. | □ |
| **TUBES D'ASPIRATION** | | | | |
| **Tubes d'aspiration, métal** | | | | |
| Tube d'aspiration, NT, DN 40, longueur de 550 mm, acier chromé, compatible avec : NT 50/1, NT 50/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 75/2, NT 90/2, NT 611, NT 802 IV | 6 | 6.900-275.0 | Le tube d'aspiration en acier chromé en DN 40 et d'une longueur de 550 mm est compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | ■ |
| **FLEXIBLES D'ASPIRATION** | | | | |
| **Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)** | | | | |
| Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 1.0, baïonnette 1.0 | 7 | 9.755-475.0 | Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. | ■ |
| **SACS FILTRANTS** | | | | |
| **Sacs filtrants matériau non tissé** | | | | |
| Sacs filtrants non tissés, 5 Pièce(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90 | 8 | 2.885-753.0 | Sacs filtrants non tissés résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Contenu : 5 unités. | □ |
| **Filtres papier** | | | | |
| Sacs filtrants papier, 5 Pièce(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC | 9 | 6.904-285.0 | Sacs papier à 3 couches haut de gamme de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Contenu : 5 unités. | □ |
| **AUTRES ACCESSOIRES NT** | | | | |
| Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me | 10 | 2.863-026.0 | Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.