BR 30/4 C EP ADV

L'autolaveuse aspirante BR 30/4 C très compacte et très légère avec son poids de seulement 12 kg offre une alternative innovante et puissante au nettoyage manuel des surfaces dures comprises entre 20 et 200 m². Le sol est immédiatement sec après le nettoyage, ce qui évite les risques de dérapage et le rend à nouveau praticable. Idéale pour le nettoyage des petites boutiques, des restaurants, des stations-services, des supermarchés, des sanitaires, des hôtels, des snacks ou bien comme complément aux autolaveuses aspirantes existantes. Avec fonction d'aspiration manuelle pour aspirer dans les coins inaccessibles. Avec rouleau m



CMS Purus Award 2009

STAR A-W-A-R-D 2009 GÄSTE hotel

Référence	1.783-213.0

- Autolaveuse aspirante compacte, 4 l d'eau propre/sale, largeur de travail de 30 cm
- Câbleuse, max. 200 m²/h
- Brosse-rouleau rouge, suceur d'aspiration droit

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784541405
Type d'entraînement		Fonctionnement sur secteur
Traction		Avance par la rotation des brosses
Largeur de travail des brosses	**mm**	300
Largeur d'aspiration	**mm**	300
Réservoir eau propre/sale	**l**	4 / 4
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	200
Rendement surfacique pratique	**m²/h**	130
Vitesse de rotation des brosses	**tr/min**	1450
Pression de contact des brosses	**g/cm²**	100
Consommation d'eau	**l/min**	0,3
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	max. 72
Tension	**V**	220 – 240
Fréquence	**Hz**	50 – 60
Puissance absorbée	**W**	820
Couleur		Anthracite
Dimensions (L × l × h)	**mm**	495 × 340 × 1145

Fourniture

Brosse-rouleau: 1 Pièce(s)

Rouleau microfibre: 1 Pièce(s)

Roues de transport

2 Suceur d'aspiration, droite: 1 Pièce(s)

Aspiration manuelle

Équipement

Système à deux réservoirs

Fonctionnement sur secteur

BR 30/4 C Ep Adv, 1.783-213.0, 2026-11-06





Brosse-rouleau à grande vitesse

- 10 fois plus de pression par rapport à un nettoyage manuel.
- Brosse-rouleau pour nettoyer les surfaces structurées et les joints.
- Rotation du rouleau provoque un effet de traction pour faciliter le nettoyage.



Séchage rapide

- Raclette en caoutchouc souple pour éliminer l'humidité - en avant et en arrière
- Pour un nettoyage en profondeur, l'aspiration peut être désactivée par l'intermédiaire d'une pédale.



Réservoirs amovibles

BR 30/4 C Ep Adv, 1.783-213.0, 2026-11-06

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BR 30/4 C EP ADV
1.783-213.0


1


2



3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

		Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX				
Brosse-rouleau, Moyenne, Rouge, 300 mm	1	4.762-005.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■
Brosse-rouleau, Doux, Blanc, 300 mm	2	4.762-452.0	Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	☐
Brosse-rouleau, relief, Orange, 300 mm	3	4.762-484.0	Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	☐
Brosse-rouleau, Doux, Bleu, 300 mm	4	4.762-499.0	Pour le nettoyage des moquettes	☐
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX				
Rouleau en microfibres				
Rouleau en microfibres, 300 mm	5	4.762-453.0	Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	■
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur d'aspiration, standard, 300 mm, droit	6	4.777-008.0	Suceur d'aspiration droit adapté à l'utilisation sur tous les sols courants. Largeur 300 mm.	■
Suceur d'aspiration droit, 300 mm, droit	7	4.777-324.0	Pour une utilisation en cas d'encrassements huileux ou graisseux, par exemple en cuisine ou en atelier. 300 mm. Gris.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Flexible de remplissage 1,5 m	8	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	☐
Câble de rallonge	9	6.647-022.0	20 m.	☐
Kit moquette				
Kit de montage nettoyage moquette	10	2.783-005.0	Pour le nettoyage intensif des moquettes. 2 raclettes pour moquettes + 1 rouleaubrosse bleu + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	☐
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	11	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	☐
PULVÉRISATEURS				
Récipient pulvérisateur à pompe	12	6.394-409.0	Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.