BR 40/10 C EP ADV

La BR 40/10 C – la machine la plus économique de sa catégorie. Cette machine compacte et puissante dispose d'une largeur de travail de 400 mm et d'un volume de réservoir de 10 l. Le modèle Advance est doté de roues de transport supplémentaires et d'un réglage de la pression de contact des brosses.



TÊTE DE BROSSE CIRCULAIRE

Référence	1.783-311.0

- Autolaveuse aspirante compacte, 10 l d'eau propre/sale, largeur de travail de 40 cm
- Câbleuse, max. 400 m²/h
- Brosses-rouleaux rouges, suceur d'aspiration droit, roues de transport

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784541498
Type d'entraînement		Fonctionnement sur secteur
Largeur de travail des brosses	**mm**	400
Largeur d'aspiration	**mm**	400
Réservoir eau propre/sale	**l**	10 / 10
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	400
Rendement surfacique pratique	**m²/h**	300
Vitesse de rotation des brosses	**tr/min**	1100
Pression de contact des brosses	**g/cm² / kg**	100 – 200 / 20 – 30
Consommation d'eau	**l/min**	1
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	max. 75
Tension	**V**	220 – 240
Fréquence	**Hz**	50
Puissance absorbée	**W**	max. 2300
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	**kg**	35,5
Dimensions (L × l × h)	**mm**	520 × 470 × 1150

Fourniture

Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)

Roues de transport

2 Suceur d'aspiration, droite: 1 Pièce(s)

Équipement

Système à deux réservoirs

Fonctionnement sur secteur

Pression de contact variable







Puissant et rapide

- Deux brosses-rouleaux à grande vitesse, avec pression de contact élevée.
- Deux raclettes pour évacuer l'eau en avant et en arrière.
- Séchage rapide du sol

Machine basse

- Nettoie facilement sous les meubles.
- La poignée peut se plier dans deux directions.
- Réservoir amovible


Facile d'entretien

- Suceurs et brosses faciles à remplacer sans outils.
- Raclette facile à enlever et à nettoyer.
- Tous les composants électriques sont rapidement et facilement accessibles.

BR 40/10 C Ep Adv, 1.783-311.0, 2026-10-30

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BR 40/10 C EP ADV
1.783-311.0


1–4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur d'aspiration standard, 435 mm, droit	1	4.777-097.0	Suceur d'aspiration droit, adapté à tous les sols courants. Longueur : 435 mm.	■
Suceur d'aspiration résistant aux hydrocarbures, 435 mm, droit	2	4.777-098.0	Suceur d'aspiration droit, résistant aux hydrocarbures. Longueur : 435 mm.	☐
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvre d'aspiration résistant à l'huile k, résistant aux hydrocarbures, strié, 435 mm	3	4.035-288.0	Set, composé de 10 morceaux de lèvres d'aspiration résistantes à l'huile, pour utiliser avec l'autolaveuse BR 40/10.	☐
Raclettes d'aspiration, Caoutchouc naturel, 435 mm	4	4.035-253.0	10 raclettes en caoutchouc pour suceur d'aspiration 4.777-097.0.	☐
BROSSES-ROULEAUX				
Brosse-rouleau, moyen, rouge, 400 mm	5	4.762-003.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■
Brosse-rouleau, très souple, Blanc, 400 mm	6	4.762-250.0	Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	☐
Brosse-rouleau, Doux, naturel, 400 mm	7	4.762-274.0	En crin de cheval, idéal pour le nettoyage et le lustrage.	☐
Brosse-rouleau, relief, Orange, 400 mm	8	4.762-251.0	Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	☐
Brosse-rouleau, dur, vert, 400 mm	9	4.762-252.0	Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	☐
Brosse-rouleau, très dur, Noir, 400 mm	10	4.762-481.0	Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
Brosse-rouleau, Doux, bleu, 400 mm	11	4.762-254.0	Brosse-rouleau bleue souple pour le nettoyage des revêtements textiles. Convient en particulier aux articles bouclés.	☐
Brosse-rouleau, moyennement dur, vert, 400 mm	12	4.762-000.0	Brosse-rouleau vert clair, moyennement dure, pour le nettoyage efficace des revêtements textiles. Convient particulièrement aux revêtements velours jusqu'à 3 mm de hauteur des fibres de la moquette.	☐
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX				
Axe pour pad rouleau				
Axe pour pad rouleau, 400 mm	13	4.762-228.0	Axe pour pad rouleau pour accueillir des pads pour rouleau ou des rouleaux microfibres.	☐
Pads rouleau				
Rouleau pour enlèvement des couches, Marron, 400 mm	14	8.635-691.0	Pad rouleau extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BR 40/10 C EP ADV
1.783-311.0


15


16


17


18


19


20


21


22

		Référence	Descriptif	
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX				
Pads rouleau				
Pads rouleau sur gaine, Doux, Jaune, 400 mm	15	6.369-724.0	Pad rouleau jaune pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol non structurés.	☐
Pads rouleau sur gaine, moyen, rouge, 400 mm	16	6.369-726.0	Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	☐
Pads rouleau sur gaine, dur, vert, 400 mm	17	6.369-725.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	☐
Rouleau en microfibres				
Rouleau en microfibres, 400 mm	18	4.114-004.0	Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Flexible de remplissage 1,5 m	19	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	☐
Kit moquette				
Kit additionnel nettoyage de tapis BR 40	20	2.783-014.0	Pour le nettoyage intensif des tapis. 2 raclettes pour tapis + 2 brosses bleues + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	☐
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	21	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	☐
PULVÉRISATEURS				
Récipient pulvérisateur à pompe	22	6.394-409.0	Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	☐

☐ Accessoires optionnels.