BR 40/10 C LIMITED EDITION

La BR 40/10 C Limited Edition en noir – Trusted by monuments. Grâce à la performance éprouvée de Kärcher, le BR 40/10 C fait de l'excellence la norme – pour toutes les tâches de nettoyage quotidiennes.



TÊTE DE BROSSE CIRCULAIRE

Référence **1.783-343.0**

- Autolaveuse aspirante compacte, 10 l d'eau propre/sale, largeur de travail de 40 cm
- Câbleuse, max. 400 m²/h
- Brosses-rouleaux rouges, suceur d'aspiration droit, roues de transport

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529151032
Type d'entraînement		Fonctionnement sur secteur
Largeur de travail des brosses	**mm**	400
Largeur d'aspiration	**mm**	400
Réservoir eau propre/sale	**l**	10 / 10
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	400
Rendement surfacique pratique	**m²/h**	300
Vitesse de rotation des brosses	**tr/min**	1100
Pression de contact des brosses	**g/cm² / kg**	100 - 200 / 20 - 30
Consommation d'eau	**l/min**	1
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	max. 75
Tension	**V**	220 - 240
Fréquence	**Hz**	50
Puissance absorbée	**W**	2300
Couleur		Noir
Poids sans accessoires	**kg**	35,5
Dimensions (L × l × h)	**mm**	520 × 470 × 1150

Fourniture

Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)

Brosse-rouleau avec variation de profondeur: 2 Pièce(s)

Roues de transport

2 Suceur d'aspiration, droite: 1 Pièce(s)

Équipement

Système à deux réservoirs

Fonctionnement sur secteur

Pression de contact variable



Puissant et rapide

- Deux brosses-rouleaux à grande vitesse, avec pression de contact élevée.
- Deux raclettes pour évacuer l'eau en avant et en arrière.
- Séchage rapide du sol

Machine basse

- Nettoie facilement sous les meubles.
- La poignée peut se plier dans deux directions.
- Réservoir amovible

Facile d'entretien

- Suceurs et brosses faciles à remplacer sans outils.
- Raclette facile à enlever et à nettoyer.
- Tous les composants électriques sont rapidement et facilement accessibles.

BR 40/10 C Limited Edition, 1.783-343.0, 2026-11-06

ASPECTS DURABLES DE BR 40/10 C LIMITED EDITION
1.783-343.0

Aspects durables de Beyond Cleaning			
Taux de plastique recyclé dans l'appareil	**%**	46	Toutes les pièces en plastique hors accessoires

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BR 40/10 C LIMITED EDITION 1.783-343.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9–12


13


14

		Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX				
Brosse-rouleau, relief, Orange, 400 mm	1	4.762-251.0	Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	■
Brosse-rouleau, Moyenne, Rouge, 400 mm	2	4.762-003.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■
Brosse-rouleau, très souple, Blanc, 400 mm	3	4.762-250.0	Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	☐
Brosse-rouleau, Doux, naturel, 400 mm	4	4.762-274.0	En crin de cheval, idéal pour le nettoyage et le lustrage.	☐
Brosse-rouleau, Dur, vert, 400 mm	5	4.762-252.0	Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	☐
Brosse-rouleau, très dur, Noir, 400 mm	6	4.762-481.0	Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	☐
Brosse-rouleau, Doux, Bleu, 400 mm	7	4.762-254.0	Brosse-rouleau bleue souple pour le nettoyage des revêtements textiles. Convient en particulier aux articles bouclés.	☐
Brosse-rouleau, Dureté moyenne, vert, 400 mm	8	4.762-000.0	Brosse-rouleau vert clair, moyennement dure, pour le nettoyage efficace des revêtements textiles. Convient particulièrement aux revêtements velours jusqu'à 3 mm de hauteur des fibres de la moquette.	☐
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur d'aspiration standard, 435 mm, droit	9	4.777-097.0	Suceur d'aspiration droit, adapté à tous les sols courants. Longueur : 435 mm.	■
Suceur d'aspiration résistant aux hydrocarbures, 435 mm, droit	10	4.777-098.0	Suceur d'aspiration droit, résistant aux hydrocarbures. Longueur : 435 mm.	☐
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvre d'aspiration résistant à l'huile k, résistant aux hydrocarbures, strié, 435 mm	11	4.035-288.0	Set, composé de 10 morceaux de lèvres d'aspiration résistantes à l'huile, pour utiliser avec l'autolaveuse BR 40/10.	☐
Raclettes d'aspiration, Caoutchouc naturel, 435 mm	12	4.035-253.0	10 raclettes en caoutchouc pour suceur d'aspiration 4.777-097.0.	☐
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX				
Axe pour pad rouleau				
Axe pour pad rouleau, 400 mm	13	4.762-228.0	Axe pour pad rouleau pour accueillir des pads pour rouleau ou des rouleaux microfibres.	☐
Pads rouleau				
Rouleau pour enlèvement des couches, Marron, 400 mm	14	8.635-691.0	Pad rouleau extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BR 40/10 C LIMITED EDITION
1.783-343.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23

		Référence	Descriptif	
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX				
Pads rouleau				
Pads rouleau sur gaine, Doux, Jaune, 400 mm	15	6.369-724.0	Pad rouleau jaune pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol non structurés.	☐
Pads rouleau sur gaine, Moyenne, Rouge, 400 mm	16	6.369-726.0	Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	☐
Pads rouleau sur gaine, Dur, vert, 400 mm	17	6.369-725.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	☐
Rouleau en microfibres				
Rouleau en microfibres, 400 mm	18	4.114-004.0	Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Flexible de remplissage 1,5 m	19	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	☐
Câble de rallonge	20	6.647-022.0	20 m.	☐
Kit moquette				
Kit additionnel nettoyage de tapis BR 40	21	2.783-014.0	Pour le nettoyage intensif des tapis. 2 raclettes pour tapis + 2 brosses bleues + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	☐
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	22	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	☐
PULVÉRISATEURS				
Récipient pulvérisateur à pompe	23	6.394-409.0	Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	☐

☐ Accessoires optionnels.