BR 35/12 C BP PACK LI

Puissance de nettoyage et maniabilité élevées ainsi que faible poids : l'autolaveuse aspirante fonctionnant sur batterie BR 35/12 C dotée de la technologie KART est fabriquée dans le respect de l'environnement à partir de 30 % de matières recyclées.







Référence	1.783-467.0

- Autolaveuse aspirante compacte, 12 l d'eau propre/sale, largeur de travail de 35 cm
- Chargeur embarqué, batterie li-ion de 21 Ah, max. 1400 m²/h
- Brosse-rouleau rouge, suceur d'aspiration droit, compatible avec Kärcher Equipment Management

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278610146
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Avance par la rotation des brosses
Largeur de travail des brosses	mm	350
Largeur d'aspiration	mm	450
Réservoir eau propre/sale	l	12 / 12
Rendement surfacique théorique	m²/h	1400
Rendement surfacique pratique	m²/h	1050
Type de batterie		Li-ion
Batterie	V / Ah	25,2 / 21
Autonomie de la batterie	h	max. 1,5
Durée de charge de la batterie	h	env. 2,7
Tension (raccordement secteur chargeur)	V	220 - 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur)	Hz	50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	700 - 1500
Pression de contact des brosses	g/cm² / kg	80 - 150 / 6 - 12
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1050
Consommation d'eau	l/min	1
Niveau de pression acoustique	dB (A)	max. 65
Puissance absorbée	W	500
Couleur		Anthracite
Poids total autorisé	kg	48

Fourniture

Brosse-rouleau: 1 Pièce(s)

Batterie et chargeur intégrés

Roues de transport

Suceur d'aspiration, droite: 1 Pièce(s)

Équipement

Système à deux réservoirs

Pression de contact variable

BR 35/12 C Bp Pack Li, 1.783-467.0, 2026-10-30

Poids sans accessoires	**kg**	36
Dimensions (L × l × h)	**mm**	930 × 420 × 1100





Batterie lithium-ion haute performance incluse

- Ne nécessite aucune maintenance malgré une durée de vie trois fois supérieure à celle des modèles de batteries courants.
- Charge provisoire ou partielle en cas de besoin
- Charge rapide (batterie pleine en 3h, à moitié pleine en 1h)



Machine compacte

- Il est possible de s'éloigner du mur en formant un angle de 90°.
- Pas de protubérance ; Manipulation facile.

Durable : 30 % de matières recyclées et mode eco!efficiency

- Permet d'économiser des ressources et prolonge l'autonomie jusqu'à 50 %.
- 40 % de réduction du volume sonore.
- Émissions de CO_2 réduites.

BR 35/12 C Bp Pack Li, 1.783-467.0, 2026-10-30

KÄRCHER


ACCESSOIRES POUR BR 35/12 C BP PACK LI
1.783-467.0



1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX				
Brosse-rouleau, moyen, rouge, 350 mm	1	4.037-031.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■
Brosse-rouleau, très souple, Blanc, 350 mm	2	4.037-036.0	Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	☐
Brosse-rouleau, relief, Orange, 350 mm	3	4.037-037.0	Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	☐
Brosse-rouleau, dur, vert, 350 mm	4	4.037-038.0	Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	☐
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 450 mm	5	4.037-127.0	Grâce à sa grande capacité d'adaptation aux différents revêtements de sol, le kit de raclettes d'aspiration résistantes à la déchirure Linatex® convient particulièrement aux sols structurés et garantit d'excellents résultats de raclage et d'aspiration.	■
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, strié, 450 mm	6	4.037-035.0	2 pièces. Polyuréthane rainuré et résistant aux hydrocarbures.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	7	2.644-391.0	Le module IoT[1)] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX				
Axe pour pad rouleau				
Axe pour pad rouleau, 350 mm	8	4.762-009.0	Pour le lustrage et le nettoyage des sols non structurés. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-009.0.	☐
Pads rouleau				
Pads rouleau sur gaine, moyen, rouge, 350 mm	9	6.369-047.0	Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	☐
Pads rouleau sur gaine, dur, vert, 350 mm	10	6.369-052.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	☐
Rouleau en microfibres				
Rouleau microfibre, 350 mm	11	4.037-066.0	Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Flexible de remplissage 1,5 m	12	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	☐
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	13	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	☐
PULVÉRISATEURS				
Récipient pulvérisateur à pompe	14	6.394-409.0	Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.