

BR 45/22 C BP PACK

L'autolaveuse BR 45/22 C Bp Pack très maniable, fonctionnant sur batterie et complètement équipée. Avec tête de brossage articulée à rouleaux et technologie KART pour une maniabilité maximale avec un rendement surfacique élevé.



Référence 1.783-485.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529174147
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Avance par la rotation des brosses
Largeur de travail des brosses	mm	450
Largeur d'aspiration	mm	500
Réservoir eau propre/sale	l	22 / 22
Rendement surfacique théorique	m²/h	1800
Rendement surfacique pratique	m²/h	1260
Type de batterie		Li-ion
Batterie	V / Ah	25,2 / 30
Autonomie de la batterie	h	max. 2
Durée de charge de la batterie	h	env. 3,5
Tension (raccordement secteur chargeur)	V	220 - 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur)	Hz	50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	750 - 1050
Pression de contact des brosses	g/cm²	100 - 150
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1118
Consommation d'eau	l/min	1
Niveau de pression acoustique	dB (A)	63
Tension	V	25,2
Puissance absorbée	W	jusqu'à 550
Couleur		anthracite
Poids sans accessoires	kg	43
Dimensions (L x l x h)	mm	866 x 530 x 1061

Fourniture

Version: Batterie et chargeur compris
Brosse-rouleau: 1 Pièce(s)
Batterie et chargeur intégrés
Roues de transport
Suceur d'aspiration, droite: 1 Pièce(s)

Équipement

Système à deux réservoirs
Pression de contact variable



Fonction de balayage incl.

- Balayage, nettoyage et vidange simples en une seule opération.
- Aspire les petites pierres, éclats de bois et autres petits déchets.
- Pour un fonctionnement optimal de la barre d'aspiration.

Tête de brosse orientable à +/- 200° avec la technologie KART pour aborder les courbes de façon confortable

- Extrêmement maniable et efficace - idéale pour les zones avec beaucoup de meubles.
- Aspiration optimale et sans trace grâce au suceur solidaire de la tête de brossage.
- Si nécessaire, le nettoyage et l'aspiration peuvent également être faits en sens inverse.

Chargeur à bord

- Chargeur à portée de main pour une charge possible à tout moment
- Le chargeur s'éteint automatiquement. Pas de consommation d'énergie en mode de veille.

ACCESSOIRES POUR BR 45/22 C BP PACK

1.783-485.0




		Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX				
Brosse-rouleau, moyen, rouge, 450 mm	1	4.762-392.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■
Brosse-rouleau, Doux, Blanc, 450 mm	2	4.762-405.0	Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-rouleau, relief, orange, 450 mm	3	4.762-406.0	Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-rouleau, dur, vert, 450 mm	4	4.762-407.0	Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	□
Brosse-rouleau, très dur, noir, 450 mm	5	4.762-408.0	Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 560 mm	6	4.037-131.0	Idéal pour les revêtements de sol profilés : le kit de raclettes d'aspiration résistantes à la déchirure Linatex® permet d'obtenir d'excellents résultats de raclage et d'aspiration.	■
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 560 mm	7	4.037-097.0	Ouvert, résistant à l'huile, polyuréthane.	□
ASPIRATEURS				
Filtre				
Filtre EPA	8	6.414-631.0	Filtre EPA lavable pour l'autolaveuse aspirante BR 45/22 et l'injecteur-extracteur DS 6 de Kärcher. Retient les particules de poussière infimes et les allergènes présents dans l'air humide condensé.	□
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX				
Axe pour pad rouleau				
Axe pour pads rouleaux, 450 mm	9	4.762-413.0	Axe pour pad rouleau pour accueillir des pads pour rouleau ou des rouleaux microfibres.	□
Pads rouleau				
Pad rouleau, Doux, jaune	10	6.369-451.0	Pad rouleau jaune pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol non structurés.	□
Pad rouleau, dur, vert	11	6.369-452.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	□
Pad rouleau, moyen, rouge	12	6.369-453.0	Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	□
Rouleau pour enlèvement des couches, marron, 450 mm	13	4.114-011.0	Pad rouleau extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	□
Pads rouleau sur gaine, Doux, jaune, 450 mm	14	6.367-105.0	Pad rouleau jaune pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol non structurés.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BR 45/22 C BP PACK

1.783-485.0



		Référence	Descriptif	
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX				
Pads rouleau				
Pads rouleau sur gaine, moyen, rouge, 450 mm	15	6.367-107.0	Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	☐
Pads rouleau sur gaine, dur, vert, 450 mm	16	6.367-106.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	☐
Rouleau en microfibres				
Rouleau en microfibres, 450 mm	17	4.037-093.0	Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Flexible de remplissage 1,5 m	18	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	☐
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	19	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	20	2.644-391.0	Le module IoT [®] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
PULVÉRISATEURS				
Récipient pulvérisateur à pompe	21	6.394-409.0	Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	☐

☐ Accessoires optionnels.