RACCORD ARTICULÉ

Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée-pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.



Référence	**2.640-733.0**

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784051553
Couleur		Noir
Poids	**kg**	0,2
Poids emballage inclus	**kg**	0,3
Dimensions (L × l × h)	**mm**	214 × 47 × 84



Articulation variable à 180°

- Facilite considérablement le travail.

Raccord articulé Vario

- Nettoyage facile dans des endroits difficilement accessibles, comme le tuyau d'écoulement ou le châssis de voiture.

Pivotante de façon flexible sur 180°

- Extension du champs d'action pour une flexibilité plus importante

APPAREILS COMPATIBLES

- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Classic
- K 2 Universal Edition
- K 3 Classic
- K 3 Home
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Silent Home
- K 4 WCM
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Power Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Silent eco!Booster
- K 2 Premium
- K 2 Start
- K 2 Premium Power Control
- K 3 Power Control
- K 5 Comfort Premium

Raccord articulé, 2.640-733.0, 2026-10-30

ACCESSOIRES POUR RACCORD ARTICULÉ
2.640-733.0

K5 NETTOYEUR HAUTE PRESSION	
1	☐
K4 NETTOYEURS HAUTE PRESSION	
2	☐
3	☐
K3 NETTOYEURS HAUTE PRESSION	
4	☐
K2 NETTOYEURS HAUTE PRESSION	
5	☐

☐ Accessoires optionnels.