

PISTOLET MULTIFONCTION

Le pistolet simple multifonction avec 3 formes d'arrosage : le jet douche, le jet à crayon et le jet à cône. Grâce à la gâchette verrouillable, ce pistolet est idéal pour un arrosage continu d'une multitude de plantes différentes.









Référence	2.645-266.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278047515
Couleur		Jaune
Poids	kg	0,1
Poids emballage inclus	kg	0,2
Dimensions (L × l × h)	mm	215 × 57 × 113

Équipement
Nombre de formes d'arrosage: 3
Verrouillage sur la poignée
Débit d'eau peut être réglé
Fonction d'autovidange
Forme d'arrosage: jet conique
Forme d'arrosage: jet crayon
Forme d'arrosage: douche



Vanne de contrôle ergonomique

- Réglage du débit d'eau à une seule main.

Verrouillage simple sur le pistolet

- Pour un arrosage aisé et permanent.

Trois formes d'arrosage réglable en continu : jet douche, jet à crayon et jet à cône

- Idéal pour l'arrosage (jet à cône et jet douche) et le nettoyage (jet crayon).

APPAREILS COMPATIBLES

- HBX 2.10 Compact
- HBX 4.20 Automatic
- HR 2.10 Set
- HR 3
- HR 3.20 Set
- HR 4
- HR 4.30 Set
- HT 2
- HT 2.20 Set
- HT 3
- HT 3.20 Set
- HT 4
- HT 4.20 Set
- HT 5 M
- HT 5.20 M Set
- HT 6 M
- Support à tuyau
- Support à tuyau Plus

Pistolet multifonction, 2.645-266.0, 2026-10-30

ACCESSOIRES POUR PISTOLET MULTIFONCTION
2.645-266.0


1


2


3


4


5

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression	1	2.645-399.0	Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression avec tuyau PrimoFlex® de 10 m (1/2"), nez de robinet G3/4, 1 × raccord de tuyau et 1 × raccord de tuyau avec Aqua Stop.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 20 m	2	2.645-138.0	Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau de 20 m, doté d'une armature résistante à la pression, conçu pour une grande plage de températures d'utilisation et sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.	☐
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Raccord universel Aquastop	3	2.645-192.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	☐
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	4	2.645-006.0	Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	☐
Raccord universel	5	2.645-191.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐

☐ Accessoires optionnels.