
# PISTOLET D'ARROSAGE PLUS

Un arrosage dans le plus grand confort: le pistolet d'arrosage Plus peut être utilisé de façon tout à fait individuelle grâce à la poignée rotative. Idéal pour des tâches d'arrosage simples.





| Référence | 2.645-268.0 |
|---|---|

| Caractéristiques techniques | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4054278047539 |
| **Couleur** | | Anthracite |
| **Poids** | kg | 0,1 |
| **Poids emballage inclus** | kg | 0,2 |
| **Dimensions (L × l × h)** | mm | 210 × 42 × 105 |

| Équipement |
|---|
| **Nombre de formes d'arrosage:** 2 |
| **Poignée rotative** |
| **Verrouillage sur la poignée** |
| **Débit d'eau peut être réglé** |
| **Fonction d'autovidange** |
| **Des éléments en plastique doux** |
| **Forme d'arrosage: jet conique** |
| **Forme d'arrosage: jet crayon** |



### Poignée rotative

- Opérabilité individuelle avec le pistolet pointé vers l'avant ou vers l'arrière.

### Vanne de contrôle ergonomique

- Réglage du débit d'eau sur le pistolet à une seule main.

### Verrouillage simple sur le pistolet

- Pour un arrosage aisé et permanent.

# ACCESSOIRES POUR PISTOLET D'ARROSAGE PLUS
# 2.645-268.0


1


2


3


4

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **FLEXIBLES** | | | | |
| Tuyau PrimoFlex Plus 1/2" 20 m | 1 | 2.645-144.0 | Tuyau d'arrosage PrimoFlex® Plus haute qualité (1/2"), 20 m. Armature tressée, résistante à la pression. Inoffensif pour la santé. Pression de cassure: 45 bars. Résiste aux températures de -20 à 65°C. | ☐ |
| **SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES** | | | | |
| Raccord universel plus | 2 | 2.645-193.0 | La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. | ☐ |
| Raccord universel plus aquastop | 3 | 2.645-194.0 | | ☐ |
| Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2 | 4 | 2.645-006.0 | Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.