# ID 130/22 AFC

Dépoussiéreur compact et mobile ID 130/22 Afc avec décolmatage motorisé du filtre pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³). À courant triphasé.




Made in Europe

0–24 h

**Référence** **9.985-410.0**

- Décolmatage automatique du filtre
- Ventilateur radial IE3 très silencieux
- Réservoir collecteur en acier inoxydable de 170 l

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4039784976962 |
| **Nombre de phases** | **Ph** | 3 |
| **Tension** | **V** | 400 |
| **Fréquence** | **Hz** | 50 |
| **Débit d'air** | **l/s / m³/h** | 370 / 1329 |
| **Dépression** | **mbar / kPa** | 33 / 3,3 |
| **Volume de la cuve** | **l** | 170 |
| **Puissance nominale à l'entrée** | **kW** | 2,2 |
| **Type d'aspiration** | | Électrique |
| **Surface filtrante** | **m²** | 9 |
| **Diamètre nominal de raccordement** | | DN 140 |
| **Niveau de pression acoustique** | **dB (A)** | 75 |
| **Classe de poussière filtre principal** | | M |
| **Poids sans accessoires** | **kg** | 174 |
| **Poids emballage inclus** | **kg** | 174 |
| **Dimensions (L × l × h)** | **mm** | 1170 × 780 × 1580 |

**Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.**

## Équipement

**Vidage de la cuve:** Châssis

ID 130/22 Afc, 9.985-410.0, 2026-11-06






**Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée**

- Technologie de filtration de classe de poussière M pour aspirer des poussières nocives pour la santé (VLEP > 0,1 mg/m³).



**Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice**

- Châssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.



**Système de vidange générant peu de poussière pour les poussières nocives pour la santé de classe de poussière M (VLEP > 0,1 mg/m³)**

- Vidage sans poussières grâce au sac à déchets PE avec mécanisme de verrouillage intégré.
- Élimination sûre de la poussière dans un sac en PE.

ID 130/22 Afc, 9.985-410.0, 2026-11-06

# ACCESSOIRES POUR ID 130/22 AFC
# 9.985-410.0


2

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **FILTRE** | | | | |
| **Filtre à cartouche** | | | | |
| Cartridge filter 9m², Kat. "M", ID 130/2 | 1 | 9.980-229.0 | | ■ |
| **AIDES AU VIDAGE** | | | | |
| **Sacs de vidage** | | | | |
| Sac de récupération PE ID130/22 150 l | 2 | 9.980-828.0 | | ■ |

■ Standard.