ID 130/22 Z22

Unité de dépoussiérage ID 130/22 Z22 adaptée à une utilisation en zone 22. Conçue pour aspirer les copeaux fins et les poussières nocives pour la santé (VLEP > 0,1 mg/m³), avec un volume du réservoir de 170 >litres. Mobile, triphasée et dotée d'un boîtier en acier résistant, conçu pour les utilisations intensives.



Made in Europe

CERTIFIÉ SELON DIR. 2014/34/EU

0-24 h

ZONE 22

Référence	9.985-600.0

- Adapté à l'utilisation en zone ATEX 22
- Ventilateur radial IE3 très silencieux
- Réservoir collecteur en acier inoxydable de 170 l

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278473512
Nombre de phases	**Ph**	3
Tension	**V**	400
Fréquence	**Hz**	50
Débit d'air	**l/s / m³/h**	369 / 1329
Dépression	**mbar / kPa**	25 / 2,5
Volume de la cuve	**l**	170
Puissance nominale à l'entrée	**kW**	2,2
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	**m²**	9
Diamètre nominal de raccordement		DN 140
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	72
Classe de poussière filtre principal		M
Poids sans accessoires	**kg**	164
Poids emballage inclus	**kg**	168
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1170 × 790 × 1580

Équipement

Accessoires fournis: Non

Vidage de la cuve: Châssis

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

ID 130/22 Z22, 9.985-600.0, 2026-11-06





Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice

- Châssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.



Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée

- Technologie de filtration de classe de poussière M pour aspirer des poussières nocives pour la santé (VLEP > 0,1 mg/m³).

Équipé d'un filtre en étoile particulièrement grand et d'un filtre à cartouche supplémentaire

- Durée de vie plus longue, frais de maintenance réduits et coûts moindres.
- Décolmatage très efficace du filtre grâce à des grilles de renforcement dans les poches du filtre.

ID 130/22 Z22, 9.985-600.0, 2026-11-06

ACCESSOIRES POUR ID 130/22 Z22
9.985-600.0


2

		Référence	Descriptif	
FILTRE				
Filtre à cartouche				
Cartridge filter 9m², Kat. "M", ID 130/2	1	9.980-229.0		■
AIDES AU VIDAGE				
Sacs de vidage				
Sac de récupération PE ID130/22 150 l	2	9.980-828.0		■

■ Standard.