KÄRCHER

K 7 COMFORT PREMIUM CONNECT

K 7 Comfort Premium Connect augstspiediena mazgātājs nodrošina 60 m²/h tīrīšanas veiktspēju, tam ir ūdensdzeses motors, PremiumFlex šļūtene un šļūtenes spole. Darbiem ap māju un dārzā.



Made in Europe

Pasūtījuma Nr.	1.317-540.0

- Spiediena pārdale, ūdensdzeses motors, platības veiktspēja 60 m²/h
- Šļūtenes spole, 10 m PremiumFlex šļūtene, "divi vienā" tīrīšanas līdzekļa koncepcija
- "Četri vienā" Multi Jet stobrs

Tehniskie dati

EAN kods		4066529156365
Spriegums	**V**	220 – 230
Frekvence	**Hz**	50
Spiediens	**bar / MPa**	20 – maks. 180 / 2 – maks. 18
Caurplūde	**l/h**	maks. 600
Platības tīrīšanas veiktspēja	**m²/h**	60
Ieplūdes temperatūra	**°C**	maks. 60
nominālā ieejas jauda	**kW**	3
Strāvas kabelis	**m**	5
Krāsa		dzeltena
Svars bez piederumiem	**kg**	19
Svars, ieskaitot iepakojumu	**kg**	25,6
Izmēri (G × P × A)	**mm**	465 × 354 × 750

Komplektācijā iekļauts

Tīrīšanas līdzekļi: Universālais tīrīšanas līdzeklis RM 626 1 l
Augstspiediena pistole: G 180 Q Connect
"Četri vienā" Multi Jet
Augstspiediena šļūtene: 10 m / PremiumFlex
3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Standarta piederumi

Spiediena samazināšana uz pistoles
Integrēta augstspiediena šļūtenes spole
Quick Connect savienojums uz iekārtas
Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot: Tīrīšanas līdzekļa sistēma 2Way!Wash™
Tīrīšanas līdzekļa pielāgošana uz putu sprauslas
Teleskopisks rokturis
Integrēts rokturis pārnēsāšanai
Ūdensdzeses motors
Sūkņa materiāls: alumīnija
Iebūvēts ūdens filtrs
Piederumu novietne uz iekārtas
Divi kabeļa āķi: ar ātrās noņemšanas funkciju
Riteņi ar mīkstu virsmu
Savienojums ar Bluetooth
iekārtas vadība ar lietotni
Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē

[1] Tikai ierīce, visas plastmasas detaļas bez piederumiem. [2] Iekšējā testa nosacījumi: augstspiediena mazgātāja caurplūde ir 40 % no dārza šļūtenes ūdens plūsmas ātruma, un mazgāšanas laiks ir jāsamazina uz pusi. Plūsmas ātrums un faktiskais ūdens un laika ietaupījums atšķiras atkarībā no iekārtas klases, piesārņojuma pakāpes un netīrumu atrašanās vietas. [3] Izmantojot eco!Mode režīmu/līmeni, ūdens patēriņš samazinās par 30 % un enerģijas patēriņš par 35 % salīdzinājumā ar augstāko iestatījumu (3. līmenī).





Gudra iekārtas koncepcija

- Iekārtas konstrukcijā ir sakārtotas kabeļu un šļūteņu ieejas un izejas. Tas nodrošina brīvu kustību un darba telpu, kā arī kopumā atvieglo kabeļu un šļūteņu pārvaldību.
- Pareizi novietojot iekārtas ar šļūteņu un kabeļu savienojumiem pret strāvas un ūdens avotiem, tīrīšana kļūst daudz ērtāka.



Comfort pistole ar COMFORT!Hold™ un Quick Connect

- Pistole ar LCD ekrānu un pogām spiediena regulēšanai vai tīrīšanas līdzekļa dozēšanai. Iekļauts eco!Mode režīms, kas samazina ūdens un elektroenerģijas patēriņu.
- 180° regulēšana sprūda pistolei nodrošina ergonomisku tīrīšanu un lielāku elastību lietošanas laikā.
- Quick Connect savienojums ātrai augstspiediena šļūtenes pievienošanai.



"Četri vienā" Multi Jet

- Daudzas tīrīšanas iespējas, pateicoties četrām dažādām sprauslām vienā smidzināšanas stobrā.
- Nav nepieciešams nomainīt stobru, kas nodrošina lielāku ērtību, – vienkārši pagrieziet stobru, lai izvēlētos ūdens strūklas veidu.

K 7 Comfort Premium Connect, 1.317-540.0, 2026-04-09

ILGTSPĒJĪBAS INFORMĀCIJA K 7 COMFORT PREMIUM CONNECT 1.317-540.0



Ilgtspējības iezīmes			
eco!Mode (enerģijas un ūdens taupības režīms)			
Enerģijas taupīšana	**%**	35	
Ūdens taupīšana	**%**	30	
Pārstrādātās plastmasas daudzums iekārtā	**%**	30	Visas plastmasas detaļas, izņemot piederumus
Pārstrādātās plastmasas daudzums atsevišķos komponentos	**%**	100	Tīrīšanas līdzekļa pudele bez korķa un etiķetes
Papildu ilgtspējības īpašības		Iesūkšanas šļūteni var izmantot tīrīšanai bez tīra krāna ūdens izmantošanas, jo var lietot alternatīvus ūdens avotus (piemēram, ūdeni no akas, lietus mucas, cisternas, dārza dīķiem). / Tīrā ūdens taupīšana, jo var izmantot alternatīvus ūdens avotus (piemēram, ūdeni no akām, cisternām, lietus mucām). / Mazāks ūdens patēriņš: salīdzinot ar parasto dārza šļūteni, augstspiediena mazgātājs patērē līdz pat 80 % mazāk ūdens.	Iekšējā testa nosacījumi: augstspiediena mazgātāja caurplūde ir 40 % no dārza šļūtenes ūdens plūsmas ātruma, un mazgāšanas laiks ir jāsamazina uz pusi. Plūsmas ātrums un faktiskais ūdens un laika ietaupījums atšķiras atkarībā no iekārtas klases, piesārņojuma pakāpes un netīrumu atrašanās vietas.

KÄRCHER

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 7 COMFORT PREMIUM CONNECT 1.317-540.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
IZSMIDZINĀŠANAS CAURULES				
MJ 4-in-1 K7	1	2.644-439.0		■
TLA 4 teleskopiskais smidzinātājs	2	2.644-190.0	Vienkārša tīrīšana jebkurā (gandrīz) vietā: Pateicoties 180° regulējamām eņģēm, teleskopiskais smidzinātājs viegli aizsniedz vietas, kurām ir grūti piekļūt.	☐
Fasāžu un stikla tīrīšanas komplekts	3	2.644-249.0	Komplektā ir teleskopiskais smidzinātājs TLA 4 un fasāžu un stikla tīrīšanas piederums. Grūti aizsniedzamu objektu vienkāršai tīrīšanai, piemēram, māju fasādēm vai ziemas dārziem.	☐
Aizsargs pret šļakatām	4	2.642-706.0	Caurspīdīgs pretšļakatu aizsargs K 2 – K 7 klases Kärcher spiediena mazgātājiem aizsargā lietotāju un apkārtni no izsmidzinātā ūdens. Ideāli piemērots stūru un malu tīrīšanai.	☐
Leņķa smidzinātāja caurule	5	2.638-817.0	Ļoti gara leņķveida smidzinātāja caurule (aptuveni 1 m), lai viegli varētu tīrīt grūti sasniedzamas vietas, piemēram, jumta notekcauruli vai transportlīdzekļu apakšas.	☐
Pagarinājums	6	2.643-240.0	Pagarina izsmidzināšanas cauruli par 0,4 m. Efektīvai grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai. Piemērots visiem Kärcher piederumiem.	☐
eco!Booster K 7	7	2.645-386.0	eco!Booster ir efektīva un ideāli piemērota saudzīgi tīrāmām virsmām. Tā nodrošina par 50% lielāku tīrīšanas veiktspēju nekā standarta plakanās strūklas sprausla, ietaupot ūdeni, enerģiju un laiku.	☐
VP 180 S vario power jet īss 360° modeļiem K 2–K 7	8	2.643-254.0	VP 180 S: Vario strūklas 360° īsais aprīkojums ar bezgalīgi mainīgu spiediena regulēšanu un regulējamu 360° savienojumu ir lieliski piemērots grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai.	☐
CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJI				
T 7 Plus T-Racer virsmu tīrītājs	9	2.644-074.0	Jaudīga sprausla lieliskiem tīrīšanas rezultātiem pat stūros un gar malām: T 7 Plus T-Racer virsmas tīrītājs ar skalošanas funkciju – efektīvai lielu platību tīrīšanai bez šļakatām.	☐
T 5 T-Racer virsmu tīrītājs	10	2.644-084.0	T 5 T-Racer virsmu tīrītājs nozīmē rūpīgu tīrīšanu un bez šļakatām lielās platībās. Regulējamā sprauslas pozīcija nozīmē, ka virsmu tīrītāju var izmantot gan noturīgu, gan jūtīgāku virsmu tīrīšanai.	☐
PS 30 mazgāšanas birste	11	2.644-123.0	PS 30 jaudīgā mazgāšanas iekārta ar trim integrētām augstspiediena sprauslām spēcīgi noņem noturīgus netīrumus no dažādām virsmām, vienlaikus ietaupot laiku. Lieliski piemērota kāpnēm un malām. Ietver integrētu lāpstiņu, lai notīrītu netīro ūdeni.	☐
PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste virsmu tīrīšanai	12	2.644-212.0	PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste notīra noturīgos netīrumus ar trim augstspiediena sprauslām. Pateicoties grozāmajai sānu sprauslai, visi stūri un malas tiek notīrīti bez piepūles.	☐
BIRSTES UN TĪRĪŠANAS SŪKĻI				
WB 7 Plus mazgāšanas birste "trīs vienā"	13	2.644-374.0	Īpaši daudzveidīgi lietojama prātīgās kombinācijas dēļ: WB 7 Plus "trīs vienā" mazgāšanas birstē ir apvienots putu uzgalis, plakanā augstspiediena ūdens strūkla un mīksta birste.	☐
Power brush	14	2.643-237.0	WB 150 jaudīga birste jutīgu virsmu tīrīšanai bez šļakatām. Efektīva augstspiediena un manuālās birstes spiediena kombinācija ietaupa enerģiju, ūdeni un laiku līdz 30%.	☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi

KÄRCHER

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 7 COMFORT PREMIUM CONNECT 1.317-540.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
BIRSTES UN TĪRĪŠANAS SŪKĻI				
WB 130 rotating wash brush	15	2.644-286.0		☐
WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0	Maigi notīra automašīnas un motociklus: Rotējošā mazgāšanas birste ar inovatīvu mīkstu mikrošķiedras maināmu stiprinājumu automašīnām un motocikliem. Mazgājama veļas mazgājamā mašīnā 60 ° C temperatūrā.	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	17	2.644-287.0		☐
WB 60 Mīkstā mazgāšanas birste virsmām	18	2.643-233.0	Mīksta plakana birste lielāku platību, piemēram, automašīnu, treileru, laivu, ziemas dārzu vai slēģu, tīrīšanai. Laba veiktspēja laukumā ar darba platumu 248 mm.	☐
Riteņu mazgāšanas birste	19	2.643-234.0	Riteņu mazgāšanas birste efektīvai tīrīšanai arī grūti sasniedzamās vietās. Vienveidīgs ūdens sadalījums 360° leņķī, nodrošinot perfektu tīrīšanas rezultātu.	☐
Standarta mazgāšanas birste	20	6.903-276.0	Mazgāšanas birste ar mīkstiem sariem jutīgu un grūti sasniedzamu zonu mazgāšanai. Piemērots visiem Kärcher K 2 līdz K 7 augstspiediena mazgātājiem.	☐
CAURUĻVADU TĪRĪŠANA				
PC 7.5	21	2.644-491.0		☐
PC 15	22	2.644-492.0		☐
Jumtu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanas komplekts	23	2.642-240.0	Jumtu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanas komplekts visu paveic pats – ar augsta spiediena palīdzību. Tas viegli iztīra izplūdes, cauruļvadu aizsērējumus un notekcaurules.	☐
PUTU UZGALIS				
FJ putu uzgalis	24	2.643-147.0	FJ 6 putu sprausla tīrīšanai ar spēcīgām putām (piemēram, ultra putu tīrīšanas līdzeklis). Automašīnām, motocikliem un tīrīšanas līdzekļu uzklāšanai uz akmens un koka virsmām un fasādēm.	☐
DAŽĀDI				
SH 5 iesūkšanas šļūtene	25	2.643-100.0	Videi draudzīga 5 metru gara iesūkšanas šļūtene ūdens iesūkšanai no alternatīviem avotiem, piemēram, ūdens pamatnēm vai traukiem.	☐
Smilšu un mitruma tīrīšanas komplekts	26	2.638-792.0	Smilšu un mitruma tīrīšanas komplekts rūsas, krāsas un ieēdušos netīrumu noņemšanai, izmantojot Kärcher skrāpi.	☐
Maināms savienojums	27	2.640-733.0	Maināms savienojums, rotē 180°, grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai. Savienojums: lai savienotu pistoli ar piederumu vai caurules pagarinājumu un piederumu.	☐
Ūdens filtrs	28	4.730-059.0	Ūdens filtrs aizsargā spiediena mazgāšanas sūkņus no netīrā ūdenī esošajām netīrajām daļiņām.	☐

☐ Pieejamie piederumi

KÄRCHER

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 7 COMFORT PREMIUM CONNECT 1.317-540.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38–39


40–42

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
DAŽĀDI				
Pretsavērpšanās adapters	29	2.644-257.0	Pretsavērpšanās adapters novērš augstspiediena šļūtenes cilpu veidošanos, lai nodrošinātu darbību bez šļūtenes savērpšanās. Visām augstspiediena šļūtenēm ar Quick Connect adapteri uz pistoles.	☐
"O" gredzenu komplekts rezervei	30	2.640-729.0	Nomaināms O-gredzenu komplekts, lai viegli nomainītu O-gredzenus un drošības aizbāžņus spiediena mazgātāju piederumos.	☐
ŠĻŪTEŅU UZGLABĀŠANA UN ŠĻŪTEŅU RATIŅI				
HT 2.20 Set	31	2.645-362.0	Mobili un stabili šļūtenes ratiņi ar īpaši platu pamatni, 20 m garu Kärcher šļūteni, laistīšanas piederumiem un sprauslu, kā arī augstumā regulējamu rokturi.	☐
HT 3.20 Set	32	2.645-364.0	Šļūtenes ratiņi ar sprauslas turētāju, īpaši platu pamatni, kas nodrošina maksimālu stabilitāti, augstumā regulējamu rokturi, 20 m garu dārza šļūteni un laistīšanas piederumiem.	☐
HT 4.20 Set	33	2.645-366.0	Mobili šļūtenes ratiņi ar īpaši platu pamatni, precīzo šļūtenes vadīklu un augstumā regulējamo rokturi ir gatavi tūlītējai lietošanai. Ar 20 m garu šļūteni un piederumiem.	☐
HT 5.20 M Set	34	2.645-368.0	Šļūtenes ratiņi ar izturīgu metāla spoli, platu pamatni, kas nodrošina stabilitāti, un 20 m garu šļūteni ir gatavi tūlītējai lietošanai kopā ar pievienotajiem laistīšanas piederumiem.	☐
HR 2.10 Set	35	2.645-370.0	Pilnīgs komplekts ērtai laistīšanai un vietu taupošai šļūtenes uzglabāšanai. Gatavs tūlītējai lietošanai ar 10 m garu Kärcher dārza šļūteni, savienotājiem, krāna adapteri un sprauslu.	☐
HR 3.20 Set	36	2.645-372.0	Viena šļūtenes spole – divas funkcijas: HR 3.20 Set ar 20 m šļūteni un piederumiem tiek izmantots gan šļūtenes uzglabāšanai pie sienas, gan mobilai lietošanai dārzā.	☐
HR 4.30 Set	37	2.645-374.0	Šļūteņu uzglabāšanai pie sienas un kā pārvietojami šļūteņu ratiņi: HR 4.30 Set ar 30 m šļūteni, piederumiem un sprauslas turētāju piedāvā abas iespējas pielāgotai laistīšanai.	☐
HBX 4.15 Automatic	38	2.645-377.0	Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 15 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztin vai jāvārta rokas.	☐
HBX 4.20 Automatic	39	2.645-378.0	Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 20 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztin vai jāvārta rokas.	☐
HBX 5.25 Automatic	40	2.645-379.0	Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 25 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztin vai jāvārta rokas.	☐
HBX 5.30 Automatic	41	2.645-380.0	Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 30 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztin vai jāvārta rokas.	☐
HBX 5.35 Automatic	42	2.645-381.0	Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 35 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztin vai jāvārta rokas.	☐

☐ Pieejamie piederumi

KÄRCHER

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 7 COMFORT PREMIUM CONNECT 1.317-540.0


43


44


45


46–47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ŠĻŪTENES				
Hose set 1/2" 10m	43	2.645-399.0		☐
Savienojuma komplekts augstspiediena tīrītājiem	44	2.645-156.0	Šļūteņu komplekts tīrīšanai ar augstu spiedienu vai dārza laistīšanai. Ar 10 m PrimoFlex® šļūteni(3/4"), G3/4 krāna adapteri, 1x universālu šļūtenes savienotāju, kā arī universālu šļūtenes savienotāju ar Aqua Stop.	☐
Ūdens padeves šļūtenes komplekts	45	2.645-258.0	Šļūteņu komplekts ūdens apgādei (augstspiediena mazgātājs, dārza laistīšana). Ar 10 m PrimoFlex® šļūteni (½ "), šļūtenes savienotāju ar Aqua Stop un bez tā, kā arī universālu savienojumu bezvītņotiem krāniem.	☐
PrimoFlex® šļūtene 1/2" – 20 m	46	2.645-138.0	Durable, non-kinking PrimoFlex® quality garden hose (1/2"), 20 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® šļūtene 3/4" – 25 m	47	2.645-142.0	PrimoFlex® quality garden hose (3/4") 25 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
SAVIENOTĀJELEMENTI / KRĀNA ADAPTERI				
Universāls šļūtenes savienojums Plus	48	2.645-193.0	Universāls šļūtenes savienojums Plus ar mīkstiem plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem ērtai izmantošanai. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.	☐
Universāls šļūtenes savienotājs Plus ar Aqua Stop	49	2.645-194.0	Universāls šļūtenes savienotājs Plus ar Aqua Stop un mīkstiem plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem ērtai izmantošanai. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.	☐
UNIVERSĀLIE TĪRĪTĀJI				
RM 555	50	6.296-181.0	5 litru RM 555 universālā līdzekļa tvertne – daudzfunkcionāls tīrītājs eļļas, smērvielu un minerālu netīrumiem. Pateicoties eļļas atdalītājam, ātri atdala eļļu/ūdeni. Saudzīgs attiecībā pret materiāliem un manuāli uzklājams.	○
Universālais tīrītājs, 1l	51	6.296-225.0		○
RM 555 "Ieslēdz un tīri" universālais tīrītājs	52	6.295-753.0	Spēcīgs universāls tīrītājs (1 litra pudele), kas paredzēts izmantošanai Kärcher spiediena mazgātājos. "Ieslēdz un tīri": vienkāršs izmantošanā kopā ar augstspiediena tīrītāju. Var izmantot praktiski visur.	○
RM 555 universālais tīrītājs	53	6.295-357.0	5 litru RM 555 universālā līdzekļa tvertne – daudzfunkcionāls tīrītājs eļļas, smērvielu un minerālu netīrumiem. Pateicoties eļļas atdalītājam, ātri atdala eļļu/ūdeni. Saudzīgs attiecībā pret materiāliem un manuāli uzklājams.	○
TRANSPORTLĪDZEKĻA APKOPE				
Ultra Foam Cleaner RM 527	54	6.296-173.0		○
Automobiļu šampūns, koncentrāts	55	6.295-843.0	Automašīnas šampūna koncentrāts materiālu ietaupošai automašīnas tīrīšanai. Noņem eļļu, taukus, ziemas un ielu netīrumus no krāsas, stikla, plastmasas un hroma. Pagatavo 5 l atšķaidīta mazgāšanas līdzekļa.	○
RM 670 Winter windshield cleaner concent	56	6.296-169.0		○

☐ Pieejamie piederumi ○ Tīrīšanas līdzekļi.

KÄRCHER

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 7 COMFORT PREMIUM CONNECT 1.317-540.0


57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69


70

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
TRANSPORTLĪDZEKĻA APKOPE				
Auto Šampūns 3in1, 1l	57	6.296-226.0		○
Kukaiņu tīrītājs 3in1, 0.5 l	58	6.295-761.0	Viegli noņem kukaiņus no krāsotām virsmām, radiatoru režģiem, ārējiem spoguļiem, paneļiem un plastmasas.	○
RM 640N RTU	59	6.296-288.0		○
Auto stiklu tīrītājs 0,5l	60	6.296-105.0	Auto stiklu un spoguļu tīrīšana bez švīkām un atspīdumiem. Uzticami noņem no kukaiņus, pirkstu nospiedumus un netīrumus. Ar antistatisku efektu aizsardzībai pret atkārtotu nosmērēšanos.	○
Salona tīrīšanas līdzeklis 0,5l	61	6.296-106.0	Atsvaidzinoši tīram interjeram bez smaržas: no paneļa līdz gumijas blīvēm, no displeja līdz polsterējumam un mākslīgajai ādai. Ar antistatisku efektu un efektīvu smaku neitralizāciju.	○
Paneļa tīrīšanas līdzeklis, pusmatēts 0,5L	62	6.296-107.0	Dziļi attīroša kopšana un aizsardzība visām plastmasas un gumijas virsmām. Virsmas kļūst zīdaini matētas, izskatās kā jaunas, patīkamas uz taustiņu, kā arī ūdeni, netīrumus atgrūdošas.	○
Pulēšanas vasks 0,5l	63	6.296-108.0	Intensīva tīrīšanas, mazgāšanas un pret laikapstākļiem izturīga aizsardzība vienā piegājienā. Tiek aizvāktas smalkas skrambas un švīkas un tiek atjaunots sākotnējais krāsas mirdzums.	○
Disku tīrīšanas līdzeklis 0,5l	64	6.296-048.0	Ar maksimālu tīrīšanas jaudu un ātras iedarbības formulu. Palīdz noņemt visu veidu netīrumus, kas nogulstas uz riepu diskiem no ceļa. Viedā krāsu maiņa norāda, kā tīrīšanas līdzeklis iedarbojas laika gaitā.	○
Ziemas vējstiklu tīrīšanas līdzeklis, koncentrāts	65	6.296-109.0	Tīrīšanas un pretaizsalšanas līdzeklis vējstiklu un lukturu tīrīšanas sistēmām. Novērš vējstiklu apsalšanu un garantē caurskatāmību bez svītrām un atspīdumiem. Tilpums 5 litri.	○
"Ieslēdz un tīri" automobiļu šampūns	66	6.295-750.0	Viegli sārmains, efektīvs automobiļu šampūns standarta ceļa un ziemas netīrumiem. Spēcīgs, bet maigs. "Ieslēdz un tīri": vienkārši ielieciet 1 litra pudeli un izmantojiet kopā ar augstspiediena tīrītāju.	○
Automobiļu šampūns	67	6.295-360.0	Viegli sārmains, bagātīgi putojošs automobiļu šampūns 5 litru tvertnē rūpīgai automobiļu mazgāšanai. Spēcīgs un efektīvs. Nesatur kaitīgas ķimikālijas. Saudzīgs videi un krāsai.	○
Ultra putu tīrītājs 1l **	68	6.295-743.0	Ultra putu tīrītājs 1 litra pudelē – daudz putu un aktīva tīrīšana. Izmantošanai kopā ar KÄRCHER putu uzgaļiem. Īpaši efektīvs pret standarta transportlīdzekļu netīrumiem.	○
Līdzeklis moto un velo tīrīšanai	69	6.295-763.0	Manuālai motociklu un velosipēdu tīrīšanai. Saudzīgi un efektīvi noņem netīrumus, piemēram, bremžu putekļus, riepu nodilumu, kukaiņus, dubļus un eļļu. Gelveida struktūra ērtai lietošanai.	○
IZMANTOJAMS VISĀ MĀJĀ				
Akmens tīrīšana un apkope				
Plug 'n' Clean akmens un fasādes tīrītājs	70	6.295-765.0	Jaudīgs akmens tīrītājs ar unikālu trīs vienā (3-in-1) sastāvu, kas, pateicoties aktīvajam netīrumu šķīdinātājam, kā arī efektīvajai aizsargājošas sastāvam pret aļģēm, vēju un laika apstākļiem, nodrošina nepārspējamu tīrību. Īpaši efektīva tīrīšana, rūpes un aizsardzība vienā produktā. To var izmantot uz terasēm, sienām un fasādēm visā mājā un dārzā.	○

○ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 7 COMFORT PREMIUM CONNECT
1.317-540.0











		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
IZMANTOJAMS VISĀ MĀJĀ				
Akmens tīrīšana un apkope				
Akmens un fasādes tīrīšanas līdzeklis	71	6.295-359.0	Akmens un fasādes tīrīšanas līdzeklis 5 litru tvertnēs. Notīra eļļu, smērvielas, sodrējus, putekļus, aļģes, kā arī traipus, ko radījušas emisijas no akmens un alumīnija fasādēm, akmens terasēm un citām akmens virsmām.	○
Koka tīrīšana un apkope				
Plug 'n' Clean koka virsmu tīrītājs	72	6.295-757.0	Iedarbīgs koka virsmu tīrītājs ar unikālu trīs vienā (3-in-1) sastāvu, kas, pateicoties tā aktīvajam netīrumu šķīdinātājam, nodrošina nepārspējamu tīrību, kā arī sniedz UV aizsardzību un nodrošina intensīvu kopšanu. Īpaši efektīva tīrīšana, rūpes un aizsardzība vienā produktā. To var izmantot uz visām āra apstrādātajām un neapstrādātajām koka virsmām.	○
Koka virsmu tīrītājs	73	6.295-361.0	Rūpīgai visu apstrādātu un neapstrādātu ūdensizturīgu koka virsmu, piemēram, dārza mēbeļu, koka grīdu un klājumu tīrīšanai. Saudzīgs pret materiālu virsmu.	○
Plastmasas tīrīšana un apkope				
"Ieslēdz un tīri" plastmasas tīrīšanas līdzeklis	74	6.295-758.0	Plastmasas tīrītājs dārza mēbelēm, PVC materiāla logu rāmjiem, plastmasas u. c. Plug'n'Clean virsmām: vienkārši ielieciet viena litra pudeli un izmantojiet kopā ar augstspiediena tīrītāju.	○
Plastmas tīrīšanas līdzeklis	75	6.295-358.0	Rūpīgai dārza mēbeļu, PVC logu rāmju, bērnu slidkalniņu un citu plastmasas virsmu tīrīšana. Saudzīgs pret materiālu virsmu.	○

○ Tīrīšanas līdzekļi.