

L2P – BLASTER *EU

IB 10/8 L2P ir pasaulē pirmā sausā ledus strūkļas iekārta ar integrētu sausā ledus izstrādes mehānismu no šķidra CO₂. Lieliski piemērota īstermiņa tīrīšanas darbiem bez sarežģītas loģistikas.



Pasūtījuma Nr. 1.574-200.0

- Ar integrētu sausā ledus ražošanu
- Kompakts, mobils dizains un ērta darbība
- Zems saspīestā gaisa patēriņš darbnīcu kompresoru lietošanai

Tehniskie dati		
EAN kods		4054278294247
Pieslēgtā elektriskā slodze	kW	1
Korpuss / rāmis		Plastmasas rotācijas korpuss
Testēja		CE
Kabeļa garums	m	5,5
Gaisa spiediens	bar / MPa	0,7 - 10 / 0,07 - 1
Gaisa kvalitāte		Sauss un nesatur eļļu
Gaisa plūsma	m³/min	0,07 - 0,8
Skaņas spiediena līmenis	dB(A)	95
Sausā ledus peletes (diametrs)	mm	2,5
Sausā ledus patēriņš	kg/h	2 - 8
Fāžu skaits	Ph	1
Frekvence	Hz	50 - 60
Spriegums	V	220 - 230
Svars bez piederumiem	kg	92
Svars (ar piederumiem)	kg	103,6
Izmēri (G × P × A)	mm	870 × 450 × 970

Šīs iekārtas lietošanai nepieciešama apmācība.

Standarta piederumi	
Strūklapstrādes truba ar elektrisku kontroles vadu	■
Smiļšu strūkļas pistole (ergonomiska & droša)	■
Slēdzis "tikai gaiss" un "gaiss un ledus"	■
Elektroniska vadība	■

■ iekļauts piegādes komplektācijā



Ergonomiska strūklas pistole

- Ātra un ērta sprauslu maiņa, pateicoties ātrajiem savienojumiem.
- Ar integrētu apgaismojumu.
- Ledus ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis tieši uz sprūda pistoles.



Vienkārša un intuitīva vadāmība

- Displejā redzams strūklas spiediens, darba stundas, darba laiks.
- Sausā ledus daudzumu var regulēt ar pogu.
- Integrētas statusa parādīšanas un palīdzības sistēmas, piem., spiediena kontrolei.



Droša sausā ledus strūklaka

- CO₂ tiek izvadīts caur izplūdes šļūteni.
- Droša izmantošana, nav saskares ar sausā ledus granulām.
- Pašbloķējoša pistoles sprūda.

PIEDERUMI PAREDZĒTI L2P - BLASTER *EU

1.574-200.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
KOMPAKTĀ KLASE				
Strūklas uzgāji				
Flat nozzle 3x7,5x15x2	1	4.574-094.0		■
Flat jet nozzle short power L2P	2	4.574-117.0		■
Flat nozzle 3x15x2	3	4.574-083.0		□
Round spray nozzle long 3x10	4	4.574-105.0		□
Round spray nozzle long L2P Ø4mm	5	4.574-142.0		□
Angle nozzle short L2P Ø3mm / 90°	6	4.574-145.0		□
Angle nozzle short L2P Ø3mm / 30°	7	4.574-148.0		□
Angle nozzle short L2P Ø4mm / 90°	8	4.574-147.0		□
Angle nozzle short L2P Ø4mm / 30°	9	4.574-149.0		□
Extension angle nozzle cpl. L2P	10	4.574-146.0		□
Strūklas pistole				
Hand trigger gun	11	4.574-067.0		■
Blast hose ext. assembled 5 m	12	4.574-111.0		□
Piederumu komplekti un citi piederumi				
Add-on kit holder cap HomeBase	13	2.574-002.0		□
Add-on kit Y-distributor compressed air	14	2.574-003.0		□

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI L2P - BLASTER *EU

1.574-200.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
KOMPAKTĀ KLASE				
Piederumu komplekti un citi piederumi				
Add-on kit splash guard L2P	15	2.574-004.0		☐
Add-on kit rest pressure valve CO ₂ riser	16	2.574-006.0		☐
Add-on kit cable ESD L2P	17	2.574-007.0		☐
Conversion kit heat exchanger L2P	18	2.574-011.0		☐
Add-on kit scrambler L2P	19	2.574-012.0		☐
Illumination jet gun external L2P	20	2.574-014.0		☐
Šļūtenes uzstādīšanas komplekts DN70 bez uzgaļiem	21	2.644-227.0		☐
Add-on kit CO ₂ supply 5m	22	4.574-144.0		☐
Carriage gas bottle CO ₂ L2P	23	6.574-336.0		☐
Ring spanner wrench SW30 / SW32	24	6.574-337.0		☐
CITI BR / BD PIEDERUMI				
Mājas Bāzes piederumi				
Adaptēra stacija	25	5.035-488.0		☐
Universāls āķu komplekts	26	4.070-075.0		☐
Dubultais āķis	27	6.980-077.0		☐
Turētāja rokturis pelēks	28	6.980-078.0		☐

☒ Iekļauts piegādes komplektācijā
 ☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI L2P - BLASTER *EU 1.574-200.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
TĪRĪTĀJI AR IZSMIDZINĀŠANAS SISTĒMU				
Citi				
Tīrīšanas līdzekļa trauks, pilns	29	4.070-006.0		☐
TĪRĪŠANA AR SAUSO LEDU				
Aizsargaprīkojums				
Aizsargbrilles	30	6.321-208.0		☐
Aizsargcimdi	31	6.321-210.0		☐
Austiņas	32	6.321-207.0		☐
Montāžas komplekti un citi piederumi				
Protective cover Blasting hose IB Line	33	4.574-155.0		☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi