WD 3 P V-17/4/20 EXTENSION (YYY)



Made in Europe

Pasūtījuma Nr. **1.628-178.0**

- Cilindrveida filtr, grīdas uzgalis, uzgalis spraugām, flīsa filtra maiss

Tehniskie dati

EAN kods		4054278939827
nominālā ieejas jauda	**W**	1000
Integrētās ligzdas nominālā ieejas jauda	**W**	min. 100 – maks. 2100
Sūkšanas jauda	**W**	230
Vakuums	**mbar**	maks. 230
Gaisa plūsma	**l/s**	maks. 45
Tvertnes tilpums	**l**	17
Tvertnes materiāls		Plastmasa
Krāsas komponents		Iekārtas galva dzeltena / Tvertne dzeltena / Iekārtas buferis dzeltena
Strāvas kabelis	**m**	4
Piederuma ID (iekšējais diametrs)	**mm**	35
Spriegums	**V**	220 – 240
Frekvence	**Hz**	50 – 60
Skaņas spiediena līmenis	**dB(A)**	74
Krāsa		dzeltena
Svars bez piederumiem	**kg**	4,9
Svars, ieskaitot iepakojumu	**kg**	7,5
Izmēri (G × P × A)	**mm**	349 × 328 × 492

Komplektācijā iekļauts

Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
Noņemams rokturis
Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
Iesūkšanas cauruļu garums: 0,5 m
Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: fiksatori
Uzgalis spraugām
Adapters savienošanai ar elektriskajiem instrumentiem
Šļūtenes pagarinājums: 1,5 m
Cilindrveida filtri (gab.): 1 Gabals(i)
Flīsa filtra maisi (gab.): 1 Gabals(i)

Standarta piederumi

Cilindriskais filtrs: Celuloze
Flīsa filtra maiss: trīsslāņu
Strāvas kontaktligzda ar automātisko ieslēgšanos/izslēgšanos
Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
Pūtēja funkcija
Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
Papildu piederumu novietne uz iekārtas galvas
Vieta sīku detaļu uzglabāšanai

WD 3 P V-17/4/20 Extension (YYY), 1.628-178.0, 2026-11-06

Salokāms rokturis pārnēsāšanai

Āķis strāvas kabelim

Novietošanas stāvoklis

Piederumu novietne uz iekārtas

Izturīgs buferis

Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)





Kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanos/izslēgšanos darbam ar elektriskajiem instrumentiem

- Netīrumi, kas radušies ēvelēšanas, zāģēšanas vai slīpēšanas rezultātā, tiek sasūkti tieši no instrumenta
- Putekļsūcējs tiek automātiski ieslēgts un izslēgts reizē ar elektrisko instrumentu.



Cilindriskais filtrs

- Slapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas.
- Vienkārša filtra uzstādīšana un noņemšana, to pagriežot (bez papildu fiksācijas daļas).



Praktiska strāvas kabeļa un piederumu novietne

- Vietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne.
- Strāvas kabeli var droši uzglabāt, izmantojot tam paredzētus āķus.

WD 3 P V-17/4/20 Extension (YYY), 1.628-178.0, 2026-11-06

PIEDERUMI PAREDZĒTI WD 3 P V-17/4/20 EXTENSION (YYY)
1.628-178.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
PUTEKĻU SŪCĒJI				
Filtri				
Kārtridža filtrs WD/SE	1	2.863-303.0	Kārtridža filtrs ļauj sūkt putekļus bez nepieciešamības veikt papildu filtra nomaiņu. Piemērots tādiem modeļiem kā Kärcher mitrie un sausie putekļu sūcēji WD 2 Plus, WD 3, KWD 1–KWD 3 un SE 4001 un SE 4002 iekārtām.	■
Flīsa filtra maisi WD 2/3 4pc	2	2.863-314.0	Īpaši izturīgie filtru maisiņi ir īpaši izstrādāti Kärcher mitrajiem un sausajiem putekļsūcējiem WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery un KWD 1–KWD 3, kā arī SE 4001/SE 4002 tīrītājiem.	☐
Uzgaļi				
Pārslēdzams grīdas uzgalis slapju un sausu netīrumu savākšanai ar iebūvētu stiprinājumu	3	2.863-000.0	Pārslēdzama mitrā un sausā vakuuma sprausla perfektai netīrumu sūkšanai. Viegli pielāgojama mitriem vai sausiem netīrumiem, izmantojot pēdas slēdzi. Visiem Kärcher mājas un dārza universālajiem putekļu sūcējiem.	☐
Uzgalis automašīnām iepakojumā	4	2.863-316.0	Garantēti ātra, vienkārša tīrīšana ar putekļsūcēju: Ar uzgali automašīnām varat ērti un rūpīgi notīrīt tekstila virsmas automašīnā un mājā.	☐
Crevice nozzle extra long WD *ww	5	2.863-306.0	Pilnībā pārveidota īpaši gara plaisas sprausla. Ideāli piemērota grūti pieejamām vietām automašīnās (piemēram, spraugām un plaisām/ savienojumiem). Piemērotavisiem Kärcher mājas un dārza daudzfunkcionālajiem putekļsūcējiem.	☐
Upholstery nozzle WD/SE	6	2.863-398.0		☐
Tapsējuma uzgalis mājdzīvnieku spalvu savākšanai	7	2.863-375.0	Īpaši plats mīksto mēbeļu uzgalis, kas nodrošina uzticamu netīrumu, īpaši dzīvnieku spalvu, noņemšanu no tekstila mājās un automašīnā. Paredzēts lietošanai ar WD slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējiem un SE mazgājošajiem putekļsūcējiem.	☐
Piederumu komplekti				
Auto salona tīrīšanas komplekts *WW	8	2.863-304.0	Sākot no laipas un sēdekļiem līdz automašīnas bagāžniekam: īpašais Kärcher mājas un dārza daudzfunkcionālo putekļu sūcēju piederumu komplekts nodrošina lielisku automašīnas salona tīrīšanu.	☐
Birstu komplekts automašīnām	9	2.863-221.0	Iesūkšanas suku komplekts ļauj rūpīgi iztīrīt automašīnas paneļus, paklājus, mīkstās virsmas utt., un tas ir piemērots lietošanai uz visiem materiāliem. Visiem mājas un dārza universālajiem putekļu sūcējiem.	☐
Household kit	10	2.863-356.0		☐
Vakuuma komplekts elektriskiem rīkiem	11	2.863-112.0	Pārvietojama sūknēšanas šļūtene (1 m), ietilpst arī adapteris šļūtenes savienošanai ar elektrisko rīku putekļu izplūdes izeju (piemēram, elektrisko zāģu, smalcinātāju, urbju, ēveļu u. c.). "Dari pats" tīrībai.	☐
Īpašai izmantošanai				
Rīks urbšanas putekļu savākšanai mājai un dārzam *int	12	2.863-234.0	Jaunais aksesuārs mūsu daudzfunkcionālajiem putekļsūcējiem WD 2-6 ļauj droši un bez putekļiem izveidot caurumus parastajās sienu un griestu virsmās. Urbšanas putekļus iesūc tieši no urbuma.	☐
Šļūtenes pagarinājums	13	2.863-305.0	3,5 m garš iesūkšanas šļūtenes pagarinājums ir piemērots visiem Kärcher universālajiem putekļsūcējiem no mājas un dārza sērijas un nodrošina lielāku darbības rādiusu un pārvietošanās brīvību.	☐
Iesūkšanas caurules pagarinājums WD ID 35 *ww	14	2.863-308.0	Praktiska pagarinājuma iesūkšanas caurule lielākam darbības diapazonam. Iesūkšanas caurules pagarinājums ir īpaši ieteicams lietošanai vietās, kur grūti piekļūt, piemēram, augstiem griestiem.	☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi