# WD 4 S V-20/5/22

Īpaši jaudīgs un energoefektīvs slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs ar 20 l nerūsējošā tērauda tvertni, parocīgu plakano filtru, 5 m strāvas kabeli, 2,2 m šļūteni un pūtēja funkciju.



Made in Europe

**Pasūtījuma Nr.** **1.628-260.0**

- Patentēta filtra noņemšanas tehnoloģija, pūšanas funkcija
- 1100 W nominālā ieejas jauda, 20 l nerūsējošā tērauda tvertne, 5 m kabelis, 2,2 m šļūtene
- Plakans plisēts filtrs, grīdas uzgalis, spraugu uzgalis, flīsa filtra maiss

## Tehniskie dati

| | | |
|---|---|---|
| **EAN kods** | | 4066529027887 |
| **nominālā ieejas jauda** | **W** | 1100 |
| **Sūkšanas jauda** | **W** | 240 |
| **Vakuums** | **mbar** | maks. 240 |
| **Gaisa plūsma** | **l/s** | maks. 55 |
| **Tvertnes tilpums** | **l** | 20 |
| **Tvertnes materiāls** | | Nerūsējošais tērauds |
| **Krāsas komponents** | | Iekārtas galva dzeltena / Tvertne Nerūsējošais tērauds / Iekārtas buferis dzeltena |
| **Strāvas kabelis** | **m** | 5 |
| **Piederuma ID (iekšējais diametrs)** | **mm** | 35 |
| **Spriegums** | **V** | 220 – 240 |
| **Frekvence** | **Hz** | 50 – 60 |
| **Skaņas spiediena līmenis** | **dB(A)** | 73 |
| **Krāsa** | | dzeltena |
| **Svars bez piederumiem** | **kg** | 7,2 |
| **Svars, ieskaitot iepakojumu** | **kg** | 10 |
| **Izmēri (G × P × A)** | **mm** | 384 × 365 × 524 |

## Komplektācijā iekļauts

**Iesūkšanas šļūtenes garums:** 2,2 m
**Iesūkšanas šļūtenes tips:** ar izliektu rokturi
**Iesūkšanas šļūtenes materiāls:** Plastmasa
**Noņemams rokturis**
**Iesūkšanas cauruļu daudzums:** 2 Gabals(i)
**Iesūkšanas cauruļu garums:** 0,5 m
**Iesūkšanas cauruļu nominālais platums:** 35 mm
**Iesūkšanas cauruļu materiāls:** Plastmasa
**Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis:** fiksatori
**Uzgalis spraugām**
**Flīsa filtra maisi (gab.):** 1 Gabals(i)

## Standarta piederumi

**Plakanais filtrs:** Celuloze
**Flīsa filtra maiss:** trīsslāņu
**Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)**
**Pūtēja funkcija**
**Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos**
**Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa**
**Papildu piederumu novietne uz iekārtas galvas**
**Vieta sīku detaļu uzglabāšanai**
**Āķis strāvas kabelim**
**Novietošanas stāvoklis**

WD 4 S V-20/5/22, 1.628-260.0, 2026-11-06

**Piederumu novietne uz iekārtas**

**Izturīgs buferis**

**Riteņi bez bremzes:** 4 Gabals(i)





### Patentēta filtra izņemšanas tehnoloģija

- Ātra un vienkārša filtra izņemšana no filtra kastes, nenonākot saskarē ar netīrumiem.
- Slapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas.



### Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa

- Vietu taupoša iesūkšanas šļūtenes uzglabāšana, uztinot to uz iekārtas galvas.
- Nostiprināšana ir parocīga gan kreiļiem, gan labročiem.



### Praktiska strāvas kabeļa un piederumu novietne

- Vietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne.
- Strāvas kabeli var droši uzglabāt, izmantojot tam paredzētus āķus.

WD 4 S V-20/5/22, 1.628-260.0, 2026-11-06

# PIEDERUMI PAREDZĒTI WD 4 S V-20/5/22
# 1.628-260.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Pasūtījuma Nr. | Apraksts | |
|---|---|---|---|---|
| **PUTEKĻU SŪCĒJI** | | | | |
| **Filtri** | | | | |
| Plakans, ielocīts filtrs | 1 | 2.863-005.0 | Plakans kroku filtrs daudzfunkcionāliem Kärcher mājas un dārza putekļsūcējiem no MV 4 līdz MV 6 un WD 4 līdz WD 6. Iegulšana ierīces paredzētajā filtru kastē ļauj filtru nomainīt, nesaskaroties ar netīrumiem. | ■ |
| Flīsa filtru maisiņš | 2 | 2.863-006.0 | Īpaši plīsumu izturīgi flīsa filtru maisiņi ar augstiem putekļu aiztures rādītājiem. Ievērojami garāki sūkšanas intervāli, salīdzinot ar papīra filtru maisiņiem. Visiem daudzfunkcionālajiem Kärcher mājas un dārza putekļsūcējiem no MV 4 līdz MV 6 un WD 4 līdz WD 6. | ☐ |
| Flat-pleated filter Renovation WD 4-6 | 3 | 2.863-354.0 | | ☐ |
| Filter bag Renovation WD 4-6 | 4 | 2.863-355.0 | | ☐ |
| **Uzgaļi** | | | | |
| Pārslēdzams grīdas uzgalis slapju un sausu netīrumu savākšanai ar iebūvētu stiprinājumu | 5 | 2.863-000.0 | Pārslēdzama mitrā un sausā vakuuma sprausla perfektai netīrumu sūkšanai. Viegli pielāgojama mitriem vai sausiem netīrumiem, izmantojot pēdas slēdzi. Visiem Kärcher mājas un dārza universālajiem putekļu sūcējiem. | ☐ |
| Uzgalis automašīnām iepakojumā | 6 | 2.863-316.0 | Garantēti ātra, vienkārša tīrīšana ar putekļsūcēju: Ar uzgali automašīnām varat ērti un rūpīgi notīrīt tekstila virsmas automašīnā un mājā. | ☐ |
| Crevice nozzle extra long WD *ww | 7 | 2.863-306.0 | Pilnībā pārveidota īpaši gara plaisas sprausla. Ideāli piemērota grūti pieejamām vietām automašīnās (piemēram, spraugām un plaisām/ savienojumiem). Piemērotavisiem Kärcher mājas un dārza daudzfunkcionālajiem putekļsūcējiem. | ☐ |
| Upholstery nozzle WD/SE | 8 | 2.863-398.0 | | ☐ |
| Tapsējuma uzgalis mājdzīvnieku spalvu savākšanai | 9 | 2.863-375.0 | Īpaši plats mīksto mēbeļu uzgalis, kas nodrošina uzticamu netīrumu, īpaši dzīvnieku spalvu, noņemšanu no tekstila mājās un automašīnā. Paredzēts lietošanai ar WD slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējiem un SE mazgājošajiem putekļsūcējiem. | ☐ |
| **Piederumu komplekti** | | | | |
| Auto salona tīrīšanas komplekts *WW | 10 | 2.863-304.0 | Sākot no laipas un sēdekļiem līdz automašīnas bagāžniekam: īpašais Kärcher mājas un dārza daudzfunkcionālo putekļu sūcēju piederumu komplekts nodrošina lielisku automašīnas salona tīrīšanu. | ☐ |
| Birstu komplekts automašīnām | 11 | 2.863-221.0 | Iesūkšanas suku komplekts ļauj rūpīgi iztīrīt automašīnas paneļus, paklājus, mīkstās virsmas utt., un tas ir piemērots lietošanai uz visiem materiāliem. Visiem mājas un dārza universālajiem putekļu sūcējiem. | ☐ |
| Household kit | 12 | 2.863-356.0 | | ☐ |
| Vakuuma komplekts elektriskiem rīkiem | 13 | 2.863-112.0 | Pārvietojama sūknēšanas šļūtene (1 m), ietilpst arī adapteris šļūtenes savienošanai ar elektrisko rīku putekļu izplūdes izeju (piemēram, elektrisko zāģu, smalcinātāju, urbju, ēveļu u. c.). "Dari pats" tīrībai. | ☐ |
| **Īpašai izmantošanai** | | | | |
| Rīks urbšanas putekļu savākšanai mājai un dārzam *int | 14 | 2.863-234.0 | Jaunais aksesuārs mūsu daudzfunkcionālajiem putekļsūcējiem WD 2-6 ļauj droši un bez putekļiem izveidot caurumus parastajās sienu un griestu virsmās. Urbšanas putekļus iesūc tieši no urbuma. | ☐ |

■ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi

# PIEDERUMI PAREDZĒTI WD 4 S V-20/5/22
# 1.628-260.0


15


16

| | | Pasūtījuma Nr. | Apraksts | |
|---|---|---|---|---|
| **PUTEKĻU SŪCĒJI** | | | | |
| **Īpašai izmantošanai** | | | | |
| Šļūtenes pagarinājums | 15 | 2.863-305.0 | 3,5 m garš iesūkšanas šļūtenes pagarinājums ir piemērots visiem Kärcher universālajiem putekļsūcējiem no mājas un dārza sērijas un nodrošina lielāku darbības rādiusu un pārvietošanās brīvību. | ☐ |
| Iesūkšanas caurules pagarinājums WD ID 35 *ww | 16 | 2.863-308.0 | Praktiska pagarinājuma iesūkšanas caurule lielākam darbības diapazonam. Iesūkšanas caurules pagarinājums ir īpaši ieteicams lietošanai vietās, kur grūti piekļūt, piemēram, augstiem griestiem. | ☐ |

☐ Pieejamie piederumi