K 2 PREMIUM POWER CONTROL *EU

K 2 Premium Power Control augstspiediena mazgātājs ar mazgāšanas līdzekļa tvertni nelieliem netīrumiem. Ietver praktisku lietotnes konsultantu ar noderīgiem tīrīšanas padomiem.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

Pasūtījuma Nr.	1.673-630.0

Tehniskie dati		
EAN kods		4054278604077
Spriegums	V	220 – 240
Frekvence	Hz	50 – 60
Spiediens	bar / MPa	20 – maks. 110 / 2 – maks. 11
Caurplūde	l/h	maks. 360
Platības tīrīšanas veiktspēja	m²/h	20
Ieplūdes temperatūra	°C	maks. 40
nominālā ieejas jauda	kW	1,4
Strāvas kabelis	m	5
Krāsa		dzeltena
Svars bez piederumiem	kg	4,1
Svars, ieskaitot iepakojumu	kg	6
Izmēri (G × P × A)	mm	246 × 280 × 586

Komplektācijā iekļauts

- **Augstspiediena pistole:** G 120 Q
- **Vario PowerJet uzgalis**
- **Click Vario Power uzgalis**
- **Dubļu frēze**
- **Augstspiediena šļūtene:** 7 m
- **3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters**

Standarta piederumi

- **Quick Connect savienojums uz iekārtas**
- **Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot:** Tvertne
- **Teleskopisks rokturis**
- **Iebūvēts ūdens filtrs**



Home & Garden lietotne

- Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu.
- Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus.
- Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.



Izsmidzināšanas pistole un kāts ar Quick Connect

- Vienkārši ievietojiet un pagrieziet - pieejami divi dažādi izsmidzināšanas kāti.
- Optimāls spiediena iestatījums: 3 spiediena līmeņu, kā arī mazgāšanas līdzekļa līmeņa izvēle.
- Viegla vadība: simboli uz izsmidzināšanas kātiem parāda iestatījumus.



Teleskopiskais rokturis ar regulējamu augstumu

- Ērts pārvietošanas roktura augstums.
- Pilnībā ievelkams ērtai glabāšanai.

K 2 Premium Power Control *EU, 1.673-630.0, 2026-11-19

KÄRCHER

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 2 PREMIUM POWER CONTROL *EU
1.673-630.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
IZSMIDZINĀŠANAS CAURULES				
VP 135	1	2.644-427.0		■
DB 120 dubļu frēze K 2 un K 3 augstspiediena mazgātājiem	2	2.642-727.0	Dubļu frēze ar jaudīgu rotējošas strūklas sprauslu Kärcher augstspiediena tīrīšanas iekārtām K 2 un K 3 klasē. Īpaši noturīgiem netīrumiem, piemēram, sūnām vai apdilumam.	■
Teleskopiska strūklas caurule	3	2.642-347.0	Teleskopiska strūklas caurule (1,20 m × 4 m) ērtai grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai. Ar noņemamu plecu siksnu, bajonetsavienojumu un integrētu ergonomiski pielāgojamu pistoli. Svars – apm. 2 kg.	☐
TLA 4 teleskopiskais smidzinātājs	4	2.644-190.0	Vienkārša tīrīšana jebkurā (gandrīz) vietā: Pateicoties 180° regulējamām eņģēm, teleskopiskais smidzinātājs viegli aizsniedz vietas, kurām ir grūti piekļūt.	☐
Fasāžu un stikla tīrīšanas komplekts	5	2.644-249.0	Komplektā ir teleskopiskais smidzinātājs TLA 4 un fasāžu un stikla tīrīšanas piederums. Grūti aizsniedzamu objektu vienkāršai tīrīšanai, piemēram, māju fasādēm vai ziemas dārziem.	☐
Aizsargs pret šļakatām	6	2.642-706.0	Caurspīdīgs pretšļakatu aizsargs K 2 – K 7 klases Kärcher spiediena mazgātājiem aizsargā lietotāju un apkārtni no izsmidzinātā ūdens. Ideāli piemērots stūru un malu tīrīšanai.	☐
Leņķa smidzinātāja caurule	7	2.638-817.0	Ļoti gara leņķveida smidzinātāja caurule (aptuveni 1 m), lai viegli varētu tīrīt grūti sasniedzamas vietas, piemēram, jumta notekcauruli vai transportlīdzekļu apakšas.	☐
Pagarinājums	8	2.643-240.0	Pagarina izsmidzināšanas cauruli par 0,4 m. Efektīvai grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai. Piemērots visiem Kärcher piederumiem.	☐
Eco!Booster 120	9	2.644-551.0	eco!Booster ir efektīva un ideāli piemērota saudzīgi tīrāmām virsmām. Tā nodrošina par 50 % lielāku tīrīšanas veiktspēju nekā standarta plakanās strūklas sprausla, taupot ūdeni, enerģiju un laiku.	☐
VP 180 S vario power jet īss 360° modeļiem K 2–K 7	10	2.643-254.0	VP 180 S: Vario strūklas 360° īsais aprīkojums ar bezgalīgi mainīgu spiediena regulēšanu un regulējamu 360° savienojumu ir lieliski piemērots grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai.	☐
CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJI				
T 5 T-Racer virsmu tīrītājs	11	2.644-084.0	T 5 T-Racer virsmu tīrītājs nozīmē rūpīgu tīrīšanu un bez šļakatām lielās platībās. Regulējamā sprauslas pozīcija nozīmē, ka virsmu tīrītāju var izmantot gan noturīgu, gan jūtīgāku virsmu tīrīšanai.	☐
PS 30 mazgāšanas birste	12	2.644-123.0	PS 30 jaudīgā mazgāšanas iekārta ar trim integrētām augstspiediena sprauslām spēcīgi noņem noturīgus netīrumus no dažādām virsmām, vienlaikus ietaupot laiku. Lieliski piemērota kāpnēm un malām. Ietver integrētu lāpstiņu, lai notīrītu netīro ūdeni.	☐
PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste virsmu tīrīšanai	13	2.644-212.0	PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste notīra noturīgos netīrumus ar trim augstspiediena sprauslām. Pateicoties grozāmajai sānu sprauslai, visi stūri un malas tiek notīrīti bez piepūles.	☐
BIRSTES UN TĪRĪŠANAS SŪKĻI				
WB 7 Plus mazgāšanas birste "trīs vienā"	14	2.644-374.0	Īpaši daudzveidīgi lietojama prātīgās kombinācijas dēļ: WB 7 Plus "trīs vienā" mazgāšanas birstē ir apvienots putu uzgalis, plakanā augstspiediena ūdens strūkla un mīksta birste.	☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 2 PREMIUM POWER CONTROL *EU
1.673-630.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
BIRSTES UN TĪRĪŠANAS SŪKĻI				
Power brush	15	2.643-237.0	WB 150 jaudīga birste jutīgu virsmu tīrīšanai bez šļakatām. Efektīva augstspiediena un manuālās birstes spiediena kombinācija ietaupa enerģiju, ūdeni un laiku līdz 30%.	☐
WB 120	16	2.644-060.0	Rotējoša mazgāšanas birste ar maināmu stiprinājumu visu gludo virsmu, piemēram, krāsas, stikla vai plastmasas, tīrīšanai. Ātra un ērta nomaiņa, pateicoties integrētajai atbrīvošanas svirai.	☐
WB 130 rotating wash brush	17	2.644-286.0		☐
WB 120 Car & Bike	18	2.644-129.0	Maigi notīra automašīnas un motociklus: Rotējošā mazgāšanas birste ar inovatīvu mīkstu mikrošķiedras maināmu stiprinājumu automašīnām un motocikliem. Mazgājama veļas mazgājamā mašīnā 60 ° C temperatūrā.	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	19	2.644-287.0		☐
WB 60 Mīkstā mazgāšanas birste virsmām	20	2.643-233.0	Mīksta plakana birste lielāku platību, piemēram, automašīnu, treileru, laivu, ziemas dārzu vai slēģu, tīrīšanai. Laba veiktspēja laukumā ar darba platumu 248 mm.	☐
Riteņu mazgāšanas birste	21	2.643-234.0	Riteņu mazgāšanas birste efektīvai tīrīšanai arī grūti sasniedzamās vietās. Vienveidīgs ūdens sadalījums 360° leņķī, nodrošinot perfektu tīrīšanas rezultātu.	☐
Standarta mazgāšanas birste	22	6.903-276.0	Mazgāšanas birste ar mīkstiem sariem jutīgu un grūti sasniedzamu zonu mazgāšanai. Piemērots visiem Kärcher K 2 līdz K 7 augstspiediena mazgātājiem.	☐
PISTOLES				
G 180 Q PC	23	2.644-434.0		☐
G 160 Q	24	2.642-889.0	Jaunā G 180 Q izsmidzināšanas pistole ar ātro savienojumu ir par 13 cm garāka, tagad vēl ērtāk lietojama un ergonomiskāka, tīrot ar Kärcher augstspiediena mazgātājiem.	☐
CAURUĻVADU TĪRĪŠANA				
PC 7.5	25	2.644-491.0		☐
PC 15	26	2.644-492.0		☐
Jumtu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanas komplekts	27	2.642-240.0	Jumtu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanas komplekts visu paveic pats – ar augsta spiediena palīdzību. Tas viegli iztīra izplūdes, cauruļvadu aizsērējumus un notekcaurules.	☐
Cauruļu tīrīšanas komplekts, 15m	28	2.637-767.0	Cauruļu tīrīšanas komplekts ar 15 m garu šļūteni, lai iztīrītu aizsērējumus caurulēs, notekās, stāvvados un tualetēs.	☐

☐ Pieejamie piederumi

KÄRCHER

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 2 PREMIUM POWER CONTROL *EU
1.673-630.0


29


30


31


32



33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
CAURUĻVADU TĪRĪŠANA				
Cauruļu tīrīšanas komplekts, 7.5m	29	2.637-729.0	Cauruļu tīrīšanas komplekts ar 7.5 m garu šļūteni, lai iztīrītu aizsērējumus caurulēs, notekās, stāvvados un tualetēs.	☐
PUTU UZGALIS				
Power FJ 160 BB	30	2.644-623.0		☐
FJ putu uzgalis	31	2.643-147.0	FJ 6 putu sprausla tīrīšanai ar spēcīgām putām (piemēram, ultra putu tīrīšanas līdzeklis). Automašīnām, motocikliem un tīrīšanas līdzekļu uzklāšanai uz akmens un koka virsmām un fasādēm.	☐
FJ 10 putu uzgalis ar Ultra Foam Cleaner līdzekli	32	2.643-143.0	Ultra Foam cleaner līdzeklis + ātrās nomaiņas putu uzgalis FJ 10 C ar Connect 'n' Clean putu uzgali. Uzgalis nodrošina vieglu un ātru mazgāšanas līdzekļa nomaiņu ar vienu klikšķi.	☐
FJ 10 C putu strūkla Connect 'n' Clean ar automašīnu šampūnu trīs vienā	33	2.643-144.0	Automašīnu šampūns + ātrās nomaiņas sistēma FJ 10 C Connect 'n' Clean putu sprausla. Viegla nomaiņa starp dažādiem mazgāšanas līdzekļiem ar vienkāršu klikšķi.	☐
DAŽĀDI				
SH 5 iesūkšanas šļūtene	34	2.643-100.0	Videi draudzīga 5 metru gara iesūkšanas šļūtene ūdens iesūkšanai no alternatīviem avotiem, piemēram, ūdens pamatnēm vai traukiem.	☐
Smilšu un mitruma tīrīšanas komplekts	35	2.638-792.0	Smilšu un mitruma tīrīšanas komplekts rūsas, krāsas un ieēdušos netīrumu noņemšanai, izmantojot Kärcher skrāpi.	☐
Maināms savienojums	36	2.640-733.0	Maināms savienojums, rotē 180°, grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai. Savienojums: lai savienotu pistoli ar piederumu vai caurules pagarinājumu un piederumu.	☐
Ūdens filtrs	37	4.730-059.0	Ūdens filtrs aizsargā spiediena mazgāšanas sūkņus no netīrā ūdenī esošajām netīrajām daļiņām.	☐
"O" gredzenu komplekts rezervei	38	2.640-729.0	Nomaināms O-gredzenu komplekts, lai viegli nomainītu O-gredzenus un drošības aizbāžņus spiediena mazgātāju piederumos.	☐
AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES				
Augstspiediena rezerves šļūtene ar anti-twist un Quick Connect sistēmu				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	39	2.643-585.0	Inovatīva PremiumFlex augstspiediena šļūtene ar pretliekumu sistēmu darbam bez izliekumiem. 10 m gara. Komplektā ātrās savienošanas adapteris. Ierīcēm diapazonā no K 2 līdz K 7. Nav piemērots šļūteņu spoles ierīcēm vai pilnas vadības ierīcēm no K 4 līdz K 7.	☐
Augstspiediena šļūtenes pagarinājums - sistēmai līdz 2009. gadam ar Quick Connect sistēmu				
Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 9 m, K3 – K7	40	2.641-721.0	9 m augstspiediena šļūtene rezervei K3-K7 sērijām mājsaimniecībā lietojamiem mazgātājiem no 2009. gada, šļūtene ir savienota ar pistoles sprūdu ar Ātro savienojumu, 160 bāri, 60 °C.	☐
Augstspiediena šļūtenes nomaiņas komplekts - sistēmai no 1992. gada				
Komplekts pagarinājuma šļūtenes savienošanai ar spiediena mazgātāju	41	2.643-037.0	Divu daļu adapteru komplekts pagarinājuma šļūtenes ar skrūvējamu vītni savienošanai ar spiediena mazgātāju ar ātrā savienojuma sistēmu. Nav paredzēts šļūtenes spoles iekārtām.	☐
Augstspiediena šļūtenes pagarinājums - sistēmai no 2008. gada ar Quick Connect sistēmu				
Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 6 m, K3-K7 (pistoles modelim "Best" – "Vislabākais")	42	2.641-709.0	Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi lielākai darbības brīvībai. 6m izturīga DN 8 kvalitātei atbilstoša šļūtene ilgstošai darbībai. K2 – K7 sērijām no 2008. gada ar Ātrās savienošanas savienotāju.	☐

☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 2 PREMIUM POWER CONTROL *EU
1.673-630.0






























		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ŠĻŪTEŅU UZGLABĀŠANA UN ŠĻŪTEŅU RATIŅI				
HT 2	43	2.645-361.0	Mobili un stabili šļūtenes ratiņi ar īpaši platu pamatni, kas nodrošina maksimālu stabilitāti. Kompakts modelis ar augstumā regulējamu rokturi maziem dārziem.	☐
HT 2.20 Set	44	2.645-362.0	Mobili un stabili šļūtenes ratiņi ar īpaši platu pamatni, 20 m garu Kärcher šļūteni, laistīšanas piederumiem un sprauslu, kā arī augstumā regulējamu rokturi.	☐
HT 3	45	2.645-363.0	Mobilitāte un stabilitāte: šļūtenes ratiņi vidēja lieluma dārziem ar īpaši platu pamatni, kas nodrošina maksimālu stabilitāti, un augstumā regulējamu rokturi. Komplektā iekļauts sprauslas turētājs.	☐
HT 3.20 Set	46	2.645-364.0	Šļūtenes ratiņi ar sprauslas turētāju, īpaši platu pamatni, kas nodrošina maksimālu stabilitāti, augstumā regulējamu rokturi, 20 m garu dārza šļūteni un laistīšanas piederumiem.	☐
HT 4	47	2.645-365.0	Viss tiek kontrolēts: izturīgi šļūtenes ratiņi ar īpaši platu pamatni maksimālai stabilitātei, precīzu šļūteņu vadīklu un augstumā regulējamu rokturi.	☐
HT 4.20 Set	48	2.645-366.0	Mobili šļūtenes ratiņi ar īpaši platu pamatni, precīzo šļūtenes vadīklu un augstumā regulējamo rokturi ir gatavi tūlītējai lietošanai. Ar 20 m garu šļūteni un piederumiem.	☐
HT 5 M	49	2.645-367.0	Mobili un izturīgi šļūtenes ratiņi ar metāla spoli, īpaši platu pamatni maksimālai stabilitātei, precīzu šļūteņu vadīklu un augstumā regulējamu rokturi.	☐
HT 5.20 M Set	50	2.645-368.0	Šļūtenes ratiņi ar izturīgu metāla spoli, platu pamatni, kas nodrošina stabilitāti, un 20 m garu šļūteni ir gatavi tūlītējai lietošanai kopā ar pievienotajiem laistīšanas piederumiem.	☐
HT 6 M	51	2.645-369.0	Mobili un stabili šļūtenes ratiņi ar izturīgu metāla spoli, īpaši platu pamatni un precīzu šļūtenes vadīklu, kā arī augstumā regulējamu rokturi.	☐
HR 2.10 Set	52	2.645-370.0	Pilnīgs komplekts ērtai laistīšanai un vietu taupošai šļūtenes uzglabāšanai. Gatavs tūlītējai lietošanai ar 10 m garu Kärcher dārza šļūteni, savienotājiem, krāna adapteri un sprauslu.	☐
HR 3	53	2.645-371.0	Viena šļūtenes spole – divas funkcijas: HR 3 tiek izmantota gan šļūtenes uzglabāšanai pie sienas, gan mobilai lietošanai dārzā. Tā izskatās pielāgojama laistīšana.	☐
HR 3.20 Set	54	2.645-372.0	Viena šļūtenes spole – divas funkcijas: HR 3.20 Set ar 20 m šļūteni un piederumiem tiek izmantots gan šļūtenes uzglabāšanai pie sienas, gan mobilai lietošanai dārzā.	☐
HR 4	55	2.645-373.0	Šļūtenes uzglabāšanai pie sienas un kā pārvietojami šļūtenes ratiņi: HR 4 piedāvā abas iespējas, un to var viegli noņemt no sienas, lai nodrošinātu pielāgotu laistīšanu.	☐
HR 4.30 Set	56	2.645-374.0	Šļūteņu uzglabāšanai pie sienas un kā pārvietojami šļūteņu ratiņi: HR 4.30 Set ar 30 m šļūteni, piederumiem un sprauslas turētāju piedāvā abas iespējas pielāgotai laistīšanai.	☐

☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 2 PREMIUM POWER CONTROL *EU
1.673-630.0


57–58


59–61


62–65, 79, 81, 83


66, 68, 70


67, 69, 71

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ŠĻŪTEŅU UZGLABĀŠANA UN ŠĻŪTEŅU RATIŅI				
HBX 4.15 Automatic	57	2.645-377.0	Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 15 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztin vai jāvārta rokas.	☐
HBX 4.20 Automatic	58	2.645-378.0	Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 20 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztin vai jāvārta rokas.	☐
HBX 5.25 Automatic	59	2.645-379.0	Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 25 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztin vai jāvārta rokas.	☐
HBX 5.30 Automatic	60	2.645-380.0	Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 30 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztin vai jāvārta rokas.	☐
HBX 5.35 Automatic	61	2.645-381.0	Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 35 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztin vai jāvārta rokas.	☐
ŠĻŪTENES				
PrimoFlex 1/2" 30m	62	2.645-248.0		☐
K	63	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	64	2.645-297.0		☐
K	65	2.645-298.0		☐
Performance Plus šļūtene 1/2" 20 m	66	2.645-318.0	Augstvērtīgais materiāls, kas pakārtots vairākos slāņos, gādā par to, lai šī Performance Plus šļūtene būtu elastīga un izturīga pret samezglojumiem. Nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Plus šļūtene 1/2" 50 m	67	2.645-319.0	Augstvērtīgais daudzslāņu materiāls gādā par to, lai šī 1/2" 50 m Performance Plus šļūtene būtu īpaši noturīga, elastīga un izturīga pret samezglojumiem. Nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Plus šļūtene 5/8" 25 m	68	2.645-320.0	Jaunā, 25 metru garā dārza šļūtene Performance Plus 5/8" ir elastīga un īpaši noturīga pret locījumiem, kas nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu. Plīšanas spiediens – 40 bāri.	☐
Performance Plus šļūtene 5/8" 50 m	69	2.645-321.0	50 metru garā dārza šļūtene Performance Plus 5/8" ir radīta no īpaši izturīga daudzslāņu materiāla. Tā ir elastīga un noturīga pret locījumiem, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Plus šļūtene 3/4" 25 m	70	2.645-322.0	25 m garā Performance Plus 3/4" dārza šļūtene ir elastīga, viegli lietojama, ar ilgu kalpošanas laiku un īpaši noturīga pret locījumiem, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐

☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 2 PREMIUM POWER CONTROL *EU
1.673-630.0


67, 69, 71


72, 74


73, 75


76


77


78


62–65, 79, 81, 83


80, 82, 84

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ŠĻŪTENES				
Performance Plus šļūtene 3/4" 50 m	71	2.645-323.0	Performance Plus 3/4" 50 m dārza šļūtene ir īpaši noturīga pret locījumiem, tās sastāvā nav kaitīgu vielu. Izgatavota no augstvērtīga daudzslāņu materiāla, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Premium šļūtene 1/2" 20 m	72	2.645-324.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs – 1/2", garums – 20 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezglošanos.	☐
Performance Premium šļūtene 1/2" 50 m	73	2.645-325.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs – 1/2", garums – 50 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezglošanos.	☐
Performance Premium šļūtene 5/8" 25 m	74	2.645-326.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs – 5/8", garums – 25 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezglošanos.	☐
Performance Premium šļūtene 5/8" 50 m	75	2.645-327.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs – 5/8", garums – 50 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezglošanos.	☐
Hose set 1/2" 10m	76	2.645-399.0		☐
Savienojuma komplekts augstspiediena tīrītājiem	77	2.645-156.0	Šļūteņu komplekts tīrīšanai ar augstu spiedienu vai dārza laistīšanai. Ar 10 m PrimoFlex® šļūteni(3/4"), G3/4 krāna adapteri, 1x universālu šļūtenes savienotāju, kā arī universālu šļūtenes savienotāju ar Aqua Stop.	☐
Ūdens padeves šļūtenes komplekts	78	2.645-258.0	Šļūteņu komplekts ūdens apgādei (augstspiediena mazgātājs, dārza laistīšana). Ar 10 m PrimoFlex® šļūteni (½ "), šļūtenes savienotāju ar Aqua Stop un bez tā, kā arī universālu savienojumu bezvītņotiem krāniem.	☐
PrimoFlex® šļūtene 1/2" – 20 m	79	2.645-138.0	Durable, non-kinking PrimoFlex® quality garden hose (1/2"), 20 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® šļūtene 1/2" – 50 m	80	2.645-139.0	PrimoFlex® quality garden hose (1/2") 50 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® šļūtene 5/8" – 25 m	81	2.645-140.0	PrimoFlex® quality garden hose (5/8") 25 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® hose 5/8" – 50 m	82	2.645-141.0	PrimoFlex® kvalitatīva dārza šļūtene (5/8") 50 m gara. Ar spiedienu izturīgu stiegrojuma sietu. Nesatur veselībai kaitīgas vielas. Pārspiediena spiediens: 24 bāri. Augstas temperatūras izturība no -20 līdz 65 ° C.	☐
PrimoFlex® šļūtene 3/4" – 25 m	83	2.645-142.0	PrimoFlex® quality garden hose (3/4") 25 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® šļūtene 3/4" – 50 m	84	2.645-143.0	PrimoFlex® quality garden hose (3/4") 50 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐

☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 2 PREMIUM POWER CONTROL *EU
1.673-630.0





























		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
SAVIENOTĀJELEMENTI / KRĀNA ADAPTERI				
Universāls šļūtenes savienojums Plus	85	2.645-193.0	Universāls šļūtenes savienojums Plus ar mīkstiem plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem ērtai izmantošanai. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.	☐
Universāls šļūtenes savienotājs Plus ar Aqua Stop	86	2.645-194.0	Universāls šļūtenes savienotājs Plus ar Aqua Stop un mīkstiem plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem ērtai izmantošanai. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.	☐
TRANSPORTLĪDZEKĻA APKOPE				
Ultra Foam Cleaner RM 527	87	6.296-173.0		○
Automobiļu šampūns, koncentrāts	88	6.295-843.0	Automašīnas šampūna koncentrāts materiālu ietaupošai automašīnas tīrīšanai. Noņem eļļu, taukus, ziemas un ielu netīrumus no krāsas, stikla, plastmasas un hroma. Pagatavo 5 l atšķaidīta mazgāšanas līdzekļa.	○
RM 670 Winter windshield cleaner concent	89	6.296-169.0		○
Auto Šampūns 3in1, 1l	90	6.296-226.0		○
Kukaiņu tīrītājs 3in1, 0.5 l	91	6.295-761.0	Viegli noņem kukaiņus no krāsotām virsmām, radiatoru režģiem, ārējiem spoguļiem, paneļiem un plastmasas.	○
RM 640N RTU	92	6.296-288.0		○
Auto stiklu tīrītājs 0,5l	93	6.296-105.0	Auto stiklu un spoguļu tīrīšana bez švīkām un atspīdumiem. Uzticami noņem no kukaiņus, pirkstu nospiedumus un netīrumus. Ar antistatisku efektu aizsardzībai pret atkārtotu nosmērēšanos.	○
Salona tīrīšanas līdzeklis 0,5l	94	6.296-106.0	Atsvaidzinoši tīram interjeram bez smaržas: no paneļa līdz gumijas blīvēm, no displeja līdz polsterējumam un mākslīgajai ādai. Ar antistatisku efektu un efektīvu smaku neitralizāciju.	○
Paneļa tīrīšanas līdzeklis, pusmatēts 0,5L	95	6.296-107.0	Dziļi attīroša kopšana un aizsardzība visām plastmasas un gumijas virsmām. Virsmas kļūst zīdaini matētas, izskatās kā jaunas, patīkamas uz taustiu, kā arī ūdeni, netīrumus atgrūdošas.	○
Pulēšanas vasks 0,5l	96	6.296-108.0	Intensīva tīrīšanas, mazgāšanas un pret laikapstākļiem izturīga aizsardzība vienā piegājienā. Tiek aizvāktas smalkas skrambas un švīkas un tiek atjaunots sākotnējais krāsas mirdzums.	○
Disku tīrīšanas līdzeklis 0,5l	97	6.296-048.0	Ar maksimālu tīrīšanas jaudu un ātras iedarbības formulu. Palīdz noņemt visu veidu netīrumus, kas nogulstas uz riepu diskiem no ceļa. Viedā krāsu maiņa norāda, kā tīrīšanas līdzeklis iedarbojas laika gaitā.	○
Ziemas vējstiklu tīrīšanas līdzeklis, koncentrāts	98	6.296-109.0	Tīrīšanas un pretaizsalšanas līdzeklis vējstiklu un lukturu tīrīšanas sistēmām. Novērš vējstiklu apsalšanu un garantē caurskatāmību bez svītrām un atspīdumiem. Tilpums 5 litri.	○

☐ Pieejamie piederumi ○ Tīrīšanas līdzekļi.

KÄRCHER

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 2 PREMIUM POWER CONTROL *EU
1.673-630.0





























		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
TRANSPORTLĪDZEKĻA APKOPE				
"Ieslēdz un tīri" automobiļu šampūns	99	6.295-750.0	Viegli sārmains, efektīvs automobiļu šampūns standarta ceļa un ziemas netīrumiem. Spēcīgs, bet maigs. "Ieslēdz un tīri": vienkārši ielieciet 1 litra pudeli un izmantojiet kopā ar augstspiediena tīrītāju.	○
Automobiļu šampūns	100	6.295-360.0	Viegli sārmains, bagātīgi putojošs automobiļu šampūns 5 litru tvertnē rūpīgai automobiļu mazgāšanai. Spēcīgs un efektīvs. Nesatur kaitīgas ķimikālijas. Saudzīgs videi un krāsai.	○
Ultra putu tīrītājs 1l **	101	6.295-743.0	Ultra putu tīrītājs 1 litra pudelē – daudz putu un aktīva tīrīšana. Izmantošanai kopā ar KÄRCHER putu uzgaļiem. Īpaši efektīvs pret standarta transportlīdzekļu netīrumiem.	○
Līdzeklis moto un velo tīrīšanai	102	6.295-763.0	Manuālai motociklu un velosipēdu tīrīšanai. Saudzīgi un efektīvi noņem netīrumus, piemēram, bremžu putekļus, riepu nodilumu, kukaiņus, dubļus un eļļu. Gelveida struktūra ērtai lietošanai.	○
UNIVERSĀLIE TĪRĪTĀJI				
RM 555	103	6.296-181.0	5 litru RM 555 universālā līdzekļa tvertne – daudzfunkcionāls tīrītājs eļļas, smērvielu un minerālu netīrumiem. Pateicoties eļļas atdalītājam, ātri atdala eļļu/ūdeni. Saudzīgs attiecībā pret materiāliem un manuāli uzklājams.	○
Universālais tīrītājs, 1l	104	6.296-225.0		○
RM 555 "Ieslēdz un tīri" universālais tīrītājs	105	6.295-753.0	Spēcīgs universāls tīrītājs (1 litra pudele), kas paredzēts izmantošanai Kärcher spiediena mazgātājos. "Ieslēdz un tīri": vienkāršs izmantošanā kopā ar augstspiediena tīrītāju. Var izmantot praktiski visur.	○
RM 555 universālais tīrītājs	106	6.295-357.0	5 litru RM 555 universālā līdzekļa tvertne – daudzfunkcionāls tīrītājs eļļas, smērvielu un minerālu netīrumiem. Pateicoties eļļas atdalītājam, ātri atdala eļļu/ūdeni. Saudzīgs attiecībā pret materiāliem un manuāli uzklājams.	○
IZMANTOJAMS VISĀ MĀJĀ				
Akmens tīrīšana un apkope				
Outdoor surface protector RM 542	107	6.295-594.0		○
Plug 'n' Clean akmens un fasādes tīrītājs	108	6.295-765.0	Jaudīgs akmens tīrītājs ar unikālu trīs vienā (3-in-1) sastāvu, kas, pateicoties aktīvajam netīrumu šķīdinātājam, kā arī efektīvajai aizsargājošas sastāvam pret aļģēm, vēju un laika apstākļiem, nodrošina nepārspējamu tīrību. Īpaši efektīva tīrīšana, rūpes un aizsardzība vienā produktā. To var izmantot uz terasēm, sienām un fasādēm visā mājā un dārzā.	○
Akmens un fasādes tīrīšanas līdzeklis	109	6.295-359.0	Akmens un fasādes tīrīšanas līdzeklis 5 litru tvertnēs. Notīra eļļu, smērvielas, sodrējus, putekļus, aļģes, kā arī traipus, ko radījušas emisijas no akmens un alumīnija fasādēm, akmens terasēm un citām akmens virsmām.	○
Koka tīrīšana un apkope				
Plug 'n' Clean koka virsmu tīrītājs	110	6.295-757.0	Iedarbīgs koka virsmu tīrītājs ar unikālu trīs vienā (3-in-1) sastāvu, kas, pateicoties tā aktīvajam netīrumu šķīdinātājam, nodrošina nepārspējamu tīrību, kā arī sniedz UV aizsardzību un nodrošina intensīvu kopšanu. Īpaši efektīva tīrīšana, rūpes un aizsardzība vienā produktā. To var izmantot uz visām āra apstrādātajām un neapstrādātajām koka virsmām.	○
Koka virsmu tīrītājs	111	6.295-361.0	Rūpīgai visu apstrādātu un neapstrādātu ūdensizturīgu koka virsmu, piemēram, dārza mēbeļu, koka grīdu un klājumu tīrīšanai. Saudzīgs pret materiālu virsmu.	○
Plastmasas tīrīšana un apkope				
"Ieslēdz un tīri" plastmasas tīrīšanas līdzeklis	112	6.295-758.0	Plastmasas tīrītājs dārza mēbelēm, PVC materiāla logu rāmjiem, plastmasas u. c. Plug'n'Clean virsmām: vienkārši ielieciet viena litra pudeli un izmantojiet kopā ar augstspiediena tīrītāju.	○

○ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 2 PREMIUM POWER CONTROL *EU
1.673-630.0



113

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
IZMANTOJAMS VISĀ MĀJĀ				
Plastmasas tīrīšana un apkope				
Plastmas tīrīšanas līdzeklis	113	6.295-358.0	Rūpīgai dārza mēbeļu, PVC logu rāmju, bērnu slidkalniņu un citu plastmasas virsmu tīrīšana. Saudzīgs pret materiālu virsmu.	○

○ Tīrīšanas līdzekļi.