CV 30/2 BP

Pirmasis profesionalus akumuliatorinis šepečio tipo dulkių siurblys visoms kiliminėms dangoms ir kietiems paviršiams: CV 30/2 Bp. Su automatine grindų dangos atpažinimo funkcija, žema prošvaisa ir šepečio valymo funkcija.



Made in Europe

BATTERY NOT INCLUDED

Užsakymo Nr. **1.023-200.0**

- 300 mm. valymo plotis, skirta kilimams ir kietiems paviršiams
- 36 V akumuliatorinis įrankis, grindų aptikimas, šepečio valymo funkcija
- Plyšių antgalis, minkštų baldų antgalis, ritininis šepetys

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278727868
Akumuliatorių platforma		36 V akumuliatorių platforma
Vakuumas	**mbar / kPa**	187 / 18,7
Oro srautas	**l/s**	34
Įvertintas našumas	**W**	420
Garso lygis	**dB(A)**	64
Konteinerio talpa	**l**	3
Darbinis plotis	**cm**	30
Reikalingų akumuliatorių skaičius	**Piece(s)**	1
Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**m²**	200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**min**	„Eco“ režimas: max. 50 (6,0 Ah) / Power režimas max. 32 (6,0 Ah) / „Eco“ režimas: max. 67 (7,5 Ah) / Power režimas max. 47 (7,5 Ah)
Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100%	**min**	44 / 68
Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**V**	100 – 240
Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**Hz**	50 – 60
Spalva		Antracitas
Svoris (be priedų)	**kg**	6,5
Svoris (su pakuote)	**kg**	9,4
Matmenys (I × P × A)	**mm**	260 × 310 × 1150

Standartinė komplektacija

Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
Filtro maišelių skaičius: 1 Piece(s)
Plyšių antgalis
Baldų apmušalų antgalis
Ritininio šepetėlio standumas: Vidutinio minkštumo
Ritininių šepečių skaičius: 1 Piece(s)
Ritininių šepečių spalva: Juoda
Nuimamas siurbimo vamzdis
Gofruota siurbimo žarna

Standartiniai priedai

Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga

CV 30/2 Bp, 1.023-200.0, 2026-11-19



Automatinė grindų atpažinimo funkcija

- Automatinis valymo efektyvumo pritaikymas konkrečiam paviršiui.
- Puikūs tekstilinės dangos ir kietųjų grindų paviršių valymo rezultatai.



Cilindrinio šepečio savaiminio išsivalymo funkcija naudojant kojinį jungiklį

- Šepečiu surinkti plaukai atskiriami ir susiurbiami dulkių siurbliu.
- Greitas ir veiksmingas cilindrinio šepečio išvalymas jo neišimant.
- Bekontaktis, ir todėl ypač higieniškas cilindrinio šepečio valymas.



Daugiafunkcinė inovatyvi rankena su LED ekranu

- Su ergonomišku įjungimo / išjungimo mygtuku.
- eco!Mode režimu energijos suvartojimas sumažėja vidutiniškai 30 %, palyginti su didžiausiu nustatymu (maksimalus režimas).
- Praktiškas LED ekranas, kuriame rodomas likęs akumuliatoriaus veikimo laikas.

CV 30/2 Bp, 1.023-200.0, 2026-11-19

TVARUMO ASPEKTAI, SUSIJĘ SU CV 30/2 BP 1.023-200.0

„Beyond Cleaning“ tvarumo aspektai

„eco!Mode“ (energijos taupymo režimas)

KÄRCHER

PRIEDAI CV 30/2 BP
1.023-200.0


1


2


3


4


5


6


7


8

9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
FILTRAS T/NT				
Išeinančiojo oro filtras				
Variklio apsauginis filtras, CV 30/2 Bp, 1 Piece(s), CV 30/2 Bp	1	2.889-393.0	Variklio apsauginis filtras, skirtas vertikalaus tipo dulkių siurbliui. Keičiamas veltinis patikimai apsaugo variklį nuo nešvarumų dalelių patekimo.	■
HEPA Filter				
HEPA 14 filtras, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, CV 30/2 Bp	2	2.889-342.0	Padidina filtro talpą ir pagerina išmetamo oro kokybę: labai efektyvus HEPA 14 filtras užtikrina 99,995 % išvalymo laipsnį ir yra sertifikuotas pagal bandymų standartą DIN EN 1822:2019.	☐
SIURBIMO ANTGALIAI				
Siauri antgaliai				
Plyšio antgalis, DN 35, plastikas, 225 mm	3	2.889-159.0	Plyšio antgalis DN 35, skirtas sauso ir drėgno valymo siurbliams. Ilgis 225 mm	■
Baldiniai antgaliai				
Apmušalų antgalis, NW 35	4	6.905-998.3	Patogus plastikinis DN 35 vardinio pločio apmušalų valymo antgalis. Idealiai tinka minkštiems baldams, tokiems kaip sofos, krėslai, minkštos kėdės ir lovos, švelniai valyti.	■
AKUMULIATORIAI				
Battery Power keičiama baterija 36/50	5	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 36 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	☐
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Baterijos įkroviklis 36 V	6	2.445-033.0	Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 36 V / 2.5 Ah „Battery Porwer“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 48 minutes ir gali būti naudojamas visoms 36 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.	☐
AKUMULIATORIAI				
Battery Power 36/40	7	2.445-108.0	Šio akumuliatoriaus 4 Ah talpa užtikrina ilgesnį veikimo laiką. Be to, „Battery Power+“ 36 V ličio jonų akumuliatorius turi smūgiams atsparų IP55 apsaugos klasės plastikinį korpusą ir 4 šviesos diodus, rodančius įkrovos lygį.	☐
Battery Power+ 36/80	8	2.445-110.0	Šio akumuliatoriaus 8 Ah talpa užtikrina ilgesnį veikimo laiką. Be to, „Battery Power+“ 36 V ličio jonų akumuliatorius turi smūgiams atsparų IP55 apsaugos klasės plastikinį korpusą ir 4 šviesos diodus, rodančius įkrovos lygį.	☐
Akumuliatorius Battery Power+ 36/75	9	2.445-043.0	7,5 Ah talpos Battery Power+ sistemos 36 V ličio jonų akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Ypač galingas, su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei apsauga nuo viršsrovių.	☐
Akumuliatorius "Battery Power+ 36/60"	10	2.042-022.0	Ypač galingas "Battery Power+" sistemos 36 V ličio jonų 6.0 Ah talpos akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei įtampos stebėjimu.	☐
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Universal charger Battery Power+ 18-36	11	2.445-054.0	Universalus įkrovimo blokas „Battery Power “ su LED veikimo būsenos indikatoriumi, skirtas įkrauti visas 18 ir 36 V „Kärcher Battery Power“ ir „Kärcher Battery Power “ ličio jonų baterijas. Ptogiai montuojamas ant sienos.	☐
Greito įkrovimo stotelė "Battery Power+ 36/60"	12	2.445-045.0	Greitam visų 36 V Karcher "Battery Power" ir "Battery Power+" sistemų akumuliatorių įkrovimui. Greito įkrovimo stotelė su LED indikatoriumi. Tinka montavimui ant sienos.	☐
RINKINIAI				
Starter kit Battery Power+ 36/40	13	2.445-125.0	„Battery Power+ 36/40“ bazinis komplektas, kurį sudaro du 36 V / 4 Ah akumuliatoriai ir 36 V greitojo krovimo įkroviklis. Tinka visiems 36 V įrenginiams, priklausantiems „Kärcher Battery Power“ ir „Battery Power+“ akumuliatorių platformoms.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/80	14	2.445-126.0	„Battery Power+ 36/80“ bazinis komplektas, kurį sudaro du 36 V / 8 Ah akumuliatoriai ir 36 V greitojo krovimo įkroviklis. Tinka visiems 36 V įrenginiams, priklausantiems „Kärcher Battery Power“ ir „Battery Power+“ akumuliatorių platformoms.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI CV 30/2 BP
1.023-200.0


15


16


17


18


19

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
RINKINIAI				
"Komplektas Battery Power+ 36/75", akumuliatorius ir įkroviklis	15	2.445-070.0	Komplektas "Battery Power+ 36/75" su 2 36V / 7.5Ah akumuliatoriais ir 36V greitu įkrovikliu visiems mūsų 36 V Kärcher" Battery Power" ir Kärcher "Battery Power +" platformos įrenginiams.	☐
FILTER BAGS				
Austinės medžiagos filtrai maišai (3-jų sluoksnių)				
Flisiniai filtravimo maišeliai, 10 Piece(s), CV 30/2 Bp	16	2.889-357.0	Trijų sluoksnių plyšimui atsparūs flisiniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti Karcher CV 30/2 Bp dulkių siurbliams. Pakuotėje 10 vnt.	☐
PRIEDAI VERTIKALIAM ŠEPETINIAM DULKIŲ SIURBLIUI				
Cilindrinis šepetys, standartiniai šereliai, juodas, CV 30/2 Bp	17	4.762-644.3	Minkštas cilindrinis šepetys su juodais standartiniais šereliais iš poliamido, 255 mm ilgio. Skirtas Kärcher CV 30/2 Bp akumuliatoriniams dulkių siurbliams.	☐
KITI SAUSŲ DULKIŲ SIURBLIŲ PRIEDAI				
Paviršių siurbimo antgalis kietoms dangoms ir kilimams DN35	18	2.889-361.0	Inovatyvus paviršiaus antgalis, DN 35, skirtas Kärcher sauso valymo dulkių siurbliams. Antgalį galima naudoti tiek kietiems, tiek kiliminiams paviršiams. Darbinis plotis: 180 mm.	☐
Priedų laikiklis, CV 30/2 Bp	19	2.889-406.0	Patogus DN 35 pločio priedų laikiklis belaidžiam šepečio tipo dulkių siurbliui CV 30/2 Bp. Tinka saugiai laikyti iki dviejų priedų valymo metu ir po jo.	☐

☐ Turimi priedai