WPC 100 RO

WPC 100 RO vandens valymo sistemą galima derinti su vandens dozatoriumi iš WPD asortimento. Penkių pakopų membraninis filtravimas užtikrina higieniškai švarų geriamąjį vandenį.



Užsakymo Nr.	1.024-510.0

- 5 pakopų atvirkštinio osmoso filtravimo sistema
- iki 100 l/val.
- iki 100 l/val.

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278228501
Fazių skaičius	**Ph**	1
Įtampa	**V**	110 – 240
Dažnis	**Hz**	50 – 60
Tiekiamo vandens slėgis	**MPa / bar**	0,1 – 0,3 / 1 – 3
Galingumas	**W**	80
Filtravimas	**l/h**	up to 100
Maks. tiekiamo vandens temperatūra	**°C**	5 – max. 38
Spalva		Balta
Matmenys (I × P × A)	**mm**	372 × 240 × 530

Standartinė komplektacija
Atvirkštinis osmosas
Aktyvuotos anglies filtras
Polipropileno filtrai (PP)
Granuliuoti aktyvuotos anglies filtrai
Aktyvuotos anglies filtro blokai
Atvirkštinio osmoso membranos: 2 Piece(s)

WPC 100 RO, 1.024-510.0, 2026-11-06



Galima naudoti kartu su vandens dozatoriumi iš WPD asortimento

- Galima naudoti WPD vandens dozatorius net ir regionuose, kur nėra geriamojo vandens tiekimo.
- Atvirkštinio osmoso sprendimas naudoti kartu su WPD vandens dozatoriais.
- Švarus geriamasis vanduo ten, kur jo reikia.



Gali būti montuojamas tiesiog spintelėje po kriaukle

- Higieniškai saugiam geriamajam vandeniui, skirtam gerti bei maisto ruošimui.
- Paprastas ir intuityvus valdymas.
- Galima montuoti tiek kartu su vandens dozatoriumi, tiek kaip atskirą vandens valymo sistemą.

WPC 100 RO, 1.024-510.0, 2026-11-06

PRIEDAI WPC 100 RO
1.024-510.0











		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
GERIAMO VANDENS PARUOŠIMO ĮRENGINIAI				
Smulkių dalelių filtras 5 µm	1	6.640-765.0	Polipropileno filtras iš neapdoroto vandens pašalina daleles.	■
Aktyviosios anglies filtras	2	6.640-766.0	Absorbuoja priemaišas esančias neapdorotame vandenyje	■
Aktyvuotos anglies filtro kasetė	3	6.640-767.0	Aktyviosios anglies blokų filtras iš vandens pašalina chlorą, skonį, kvapus, dažiklius ir įvairius organinius junginius	■
Aktyviosios anglies filtras	4	6.640-769.0	Aktyviosios anglies filtras pašalina aromatus ir kvapus.	■
Atvirkštinio osmoso membrana	5	6.640-783.0	Ištirpusių kietųjų dalelių, bakterijų, virusų, pesticidų ir herbicidų šalinimas	■

■