CS 400/36 BP PACK

Akumuliatorinis grandininis pjūklas CS 400/36 Bp Pack ergonomiškai prisitaiko prie jūsų rankų, turi minimalią vibraciją, visiškai neišskiria teršalų ir pasižymi dideliu našumu tenkinant kasdienio naudojimo poreikius.



REAL TIME TECHNOLOGY

BRUSHLESS

Užsakymo Nr.	1.042-505.0

- Mechaninis grandinės stabdis

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278634654
Akumuliatorių platforma		36 V akumuliatorių platforma
Pjovimo juosta	**mm**	400
Grandinės greitis	**m/s**	23
Grandinės žingsnis		3/8"
Grandinės storis		1,3 mm
Pavaros jungčių skaičius		56
Alyvos bako talpa	**ml**	160
Pavara		Bešepetėlinis variklis
Akumuliatoriaus tipas		Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa	**V**	36
Talpa	**Ah**	7,5
Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**Cuts**	max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**min**	max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah)
Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**V**	100 - 240
Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**Hz**	50 - 60
Akumuliatoriaus įkroviklio laido ilgis	**m**	1,2
Svoris (be priedų)	**kg**	4
Svoris (su pakuote)	**kg**	9,4
Matmenys (I × P × A)	**mm**	880 × 210 × 250

Standartinė komplektacija
Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
Pjovimo juosta
Pjovimo grandinė
grandinės apsauga
Automatinis grandinės sutepimas
Grandininis stabdys
Tepalo lygio indikatorius

Standartiniai priedai
Akumuliatorius: 36 V / 7.5 Ah Battery Power+ akumuliatorius (1 vnt.)
Akumuliatoriaus įkroviklis: 36 V Battery Power+ akumuliatorių greito įkrovimo įkroviklis (1 vnt.)

CS 400/36 Bp Pack, 1.042-505.0, 2026-08-07





Mechaninis grandinės stabdis

- Įrenginys nedelsiant stabdomas esant atatrankai.



Automatinis grandinės sutepimas

- Optimalus grandinės tepimas - ilgas įrenginio tarnavimo laikas.
- Sumažina pastangas priežiūrai.



Integruotas alyvos bakas su alyvos lygio langeliu

- Aiškiai matomas ir lengvai stebimas alyvos lygis.
- Alyvos bako dangtelis su tvirtinimu apsaugant nuo pratekėjimo.

CS 400/36 Bp Pack, 1.042-505.0, 2026-08-07


PRIEDAI CS 400/36 BP PACK
1.042-505.0


1


2


3


4


5


6

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AKUMULIATORIAI				
Akumuliatorius Battery Power+ 36/75	1	2.445-043.0	7,5 Ah talpos Battery Power+ sistemos 36 V ličio jonų akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Ypač galingas, su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei apsauga nuo viršsrovių.	■
Akumuliatorius "Battery Power+ 36/60"	2	2.042-022.0	Ypač galingas "Battery Power+" sistemos 36 V ličio jonų 6.0 Ah talpos akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei įtampos stebėjimu.	□
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Greito įkrovimo stotelė "Battery Power+ 36/60"	3	2.445-045.0	Greitam visų 36 V Karcher "Battery Power" ir "Battery Power+" sistemų akumuliatorių įkrovimui. Greito įkrovimo stotelė su LED indikatoriumi. Tinka montavimui ant sienos.	■
RINKINIAI				
"Komplektas Battery Power+ 36/75", akumuliatorius ir įkroviklis	4	2.445-070.0	Komplektas "Battery Power+ 36/75" su 2 36V / 7.5Ah akumuliatoriais ir 36V greitu įkrovikliu visiems mūsų 36 V Kärcher" Battery Power" ir Kärcher "Battery Power +" platformos įrenginiams.	□
ĮRANGOS PRIEDAI				
Saw chain "Oregon" 40cm	5	2.042-018.0	Tinka mūsų grandininiam pjūklui CS 400/36 Bp: Pjūklo grandinė (40 cm) iš Oregono. Patvari ir puiki kokybė, maža vibracija ir elastinga. 1,3 mm grandinės grandinės storis, pjūklo grandinės žingsnis 3/8 ".	■
Guide rail Chainsaw 40 cm	6	2.042-019.0	Puikiai tinka mūsų grandininiam pjūklui CS 400/36 Bp: Oregono kreipiamasis bėgis (40 cm) daro įspūdį tiksliai nurodydamas ir tvirtą ilgaamžiškumą dirbant sunkiai, kasdien.	■

■ □ Turimi priedai