MT CS 250/36

Keičiamas priedas mūsų akumuliatoriniam daugiafunkciniam įrenginiui MT 36 Bp: kompaktiško dizaino grandininis pjūklas MT CS 250/36 skirtas saugiai bei nepriekaištingai medžių priežiūrai, įskaitant sunkiai pasiekiamas vietas.




Užsakymo Nr.	1.042-512.0

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278635972
Akumuliatorių platforma		36 V akumuliatorių platforma
Pjovimo juosta	mm	250
Grandinės greitis	m/s	12
Grandinės storis		1,3 mm
Vibracija ant priekinės rankenos (K=1.5 m/s²)	m/s²	3
Įtampa	V	36
Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	Cuts	max. 400 (6,0 Ah) / max. 500 (7,5 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	min	max. 45 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
Svoris (be priedų)	kg	1,9
Svoris (su pakuote)	kg	3
Matmenys (I × P × A)	mm	940 × 120 × 130

Standartinė komplektacija
grandinės apsauga
Pjovimo juosta
Pjovimo grandinė

MT CS 250/36, 1.042-512.0, 2026-10-30





Automatinis grandinės sutepimas

- Minimali priežiūra ir ilgas tarnavimo laikas.
- Mažas šilumos generavimas ir aukštas našumas.



Oregon® pjovimo juosta ir grandinė

- Geriausi komponentai geriausiems rezultatams.




Kompaktiškas dizainas

- Mažas svoris patogiam darbui.
- Dėka kompatiško dydžio lengva transportuoti ar sandėliuoti.

MT CS 250/36, 1.042-512.0, 2026-10-30

PRIEDAI MT CS 250/36
1.042-512.0


1


2


3

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
ĮRANGOS PRIEDAI				
Saw chain "Oregon" 25cm	1	2.042-020.0	Puikiai tinka mūsų grandininiam pjūklui CS 400/36 Bp: Oregono kreipiamasis bėgis (40 cm) daro įspūdį dėl tikslaus pjūvio ir tvirto ilgaamžiško darbo.	■
Guide rail Chainsaw 25cm	2	2.042-021.0	Tikslus kreipiamasis bėgis (25 cm) nuo Oregono. Puikiai tinka mūsų gėnėjimo įrenginiui MT CS 250/36. Patikima, tvirta ir ilgaamžė kokybė, reikalinga kasdien.	■
MT EXT 100	3	2.042-031.0	1 m ilgio, aukštos kokybės, tvirtas pratęsimas su tvirtu plieniniu velenu ir greito atleidimo jungtimi. Norėdami išplėsti genėjimo ar gyvatvorių žirklių diapazoną panaudojimo diapozoną kartu su daugiafunkciniu įrankiu.	☐

■ ☐ Turimi priedai