KÄRCHER

FC 7 CORDLESS PLUS

Švariai išplautos grindys ir jokio atskiro siurbimo prieš tai: „FC 7 Cordless Plus“ grindų valymo įrenginys su LED apšvietimu vienu veiksmu pašalina visų tipų kasdienį sausą ir šlapią purvą.



DESIGN AWARD 2021

reddot winner 2021

Made in Europe

59 dB(A)

CLEANING PERFORMANCE +20 %[1]

Užsakymo Nr. **1.055-710.0**

- 2-in-1, maitinimas iš akumuliatoriaus, veikimo laikas iki 45 min
- Pakreipiamas 180° kampu, turi 3 veikimo režimus, įskaitant „Boost“ režimą.
- Valymo stotelė, plaunami „Pure!Roll®“ voliai

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278540917
Išvalomas plotas vienu baterijos įkrovimu	**m²**	approx. 175
Švaraus vandens talpa	**ml**	400
Nešvaraus vandens talpa	**ml**	200
Fazių skaičius	**Ph**	1
Įtampa	**V**	100 – 240
Dažnis	**Hz**	50 – 60
Darbinis veleno plotis	**mm**	300
Grindų džiūvimo laikas	**min**	approx. 2
Garso lygis	**dB(A)**	59
Baterijos įtampa	**V**	25
Akumuliatoriaus talpa	**Ah**	2,85
Akumuliatoriaus veikimo laikas	**min**	approx. 45
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas	**h**	4
Akumuliatoriaus tipas		Ličio jonų baterija
Spalva		Balta
Svoris (be priedų)	**kg**	4,3
Svoris (su pakuote)	**kg**	8,2
Matmenys (I × P × A)	**mm**	310 × 230 × 1210

Standartinė komplektacija
Volelis įvairiems paviršiams: 4 Piece(s)
Valymo priemonė: Grindų valymo priemonė RM 536 30 ml
Valymo ir laikymo stotelė
Akumuliatoriaus įkroviklis
Valymo šepetys

Standartiniai priedai
Vandens kiekį ir volelių sukimosi greitį galima reguliuoti
2-jų talpų sistema
Valymo antgalis su integruotu LED apšvietimu
Savaiminio valymo režimas

[1] „Kärcher“ grindų valymo įrenginiai pasiekia iki 20 % geresnį valymo našumą, palyginti su įprasta grindų plovimo šluota su šluoste, testuojant grindų plovimo kategorijoje. Nurodomi vidutiniai valymo efektyvumo, nešvarumų surinkimo ir pakraščių valymo bandymų rezultatai. [2] „Kärcher“ kietų grindų valymo įrenginiai padeda sutaupyti iki 50 % valymui reikalingo laiko, nes kietas grindis galima išvalyti vienu žingsniu (kai jos padengtos įprastu buitiniu purvu) ir prieš valant nereikia siurbti. [3] Užtikrinus tiesioginį sąlytį su valomu paviršiumi, žūsta iki 99,9 % visų įprastų buitinių bakterijų ant įprastų lygių, kietų namų ūkio paviršių (bandomieji mikrobai: Enterococcus hirae). Pagal 4 laukų bandymą (remiantis DIN EN 16615:2015-06). [4] Garso slėgio lygis, palyginti su „Kärcher“ FCV 3 ir FCV 4 įrenginiais, kurių garso slėgio lygis yra 65 dB(A). Triukšmui padidėjus 10 dB(A), subjektyviai suvokiamas garsumas padvigubėja. Pagrįsta vidiniais bandymais.

FC 7 Cordless Plus, 1.055-710.0, 2026-11-06





2 viename: kasdieniai nešvarumai pašalinami vos vienu veiksmu

- Sutaupykite 50 procentų savo laiko[2]: „Duo!Move“ technologija su dviem priešingomis kryptimis besisukančiomis volelių poromis leidžia kruopščiai išvalyti grindis be varginančio išankstinio dulkių siurbimo.
- Optimalus plaukų surinkimas dėka integruoto plaukų filtro.
- Valo iki pat pakraščių.



Plovimas 20 %[1] švaresnis, nei naudojant įprastą šluotą, ir žymiai patogesnis.

- Dviejų talpų sistema su „Hygienic!Spin“: voleliai nuolat drėkinami švariu vandeniu iš švaraus vandens talpos, o nešvarumai surenkami į nešvaraus vandens talpą. Pašalinama iki 99 % bakterijų.
- Nereikalauja daug pastangų: nereikia tampyti kibiro, rankomis gręžti šluostę, gramdyti.
- „Pure!Roll®“ volius galima skalbti skalbyklėje 60 °C temperatūroje.



Pakreipiamas 180° kampu, lengvai manevruojamas ir išlaiko vertikalią padėtį be atramos.

- Lengvas valymas aplink daiktus ir po baldais dėl lanksčios pasukamos jungties ir 180° Pass!Under konstrukcijos.
- Dvi priešingomis kryptimis besisukančios „Duo!Move“ volelių poros užtikrina švelnų ir lengvą slydimą grindimis.
- Praktiškas darbui su pertraukomis: įrenginio nereikia atremti.

FC 7 Cordless Plus, 1.055-710.0, 2026-11-06

PRIEDAI FC 7 CORDLESS PLUS
1.055-710.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
KIETŲ GRINDŲ VALYTUVAS				
Voleliai				
Valymo voleliai, geltoni	1	2.055-006.0	Du mikropluošto voleliai, skirti švelniam drėgnam kietųjų grindų dangų valymui visų kietų grindų paviršių valymui. Tinka plauti skalbyklėse iki 60 °C temperatūroje.	■
Valymo voleliai, pilki	2	2.055-007.0	Du mikropluošto voleliai, skirti švelniam drėgnam visų kietų grindų paviršių valymui. Tinka plauti skalbyklėse iki 60 °C temperatūroje.	☐
Valymo voleliai akmens grindims	3	2.055-021.0	Išvalyti kietas grindis ir nešvarius įtrūkimus gali būti labai paprasta: su akmens paviršiams skirtais ritinėliais, pašalinančiais ir įsisenėjusius nešvarumus. Tinka skalbti mašinoje iki 60 ° C.	☐
KIETŲ GRINDŲ VALIKLIS				
Sandarių medinių grindų valymas ir priežiūra RM 534	4	6.295-941.0	Kruopščiam ir švelniam lakuotų medinių grindų valymui, atnaujinimui ir priežiūrai. Efektyviai apsaugonuo drėgmės ir jos poveikio grindims. Gaivaus citrinų kvapo.	○
Aliejuotų / vaškuotų grindų valymo ir priežiūros priemonė RM 535	5	6.295-942.0	Valymo priemonė RM 535 valo, prižūri ir apsaugo alyvuotas bei vaškuotas medines grindis, nepalieka dryžių, grindims suteikiamas matinis blizgesys, kurio nereikia nuvalyti. Malonaus bičių vaško kvapo.	○
Universali grindų valymo priemonė RM 536	6	6.295-944.0	Visų kietų grindų paviršiams: universalus grindų valiklis RM 536, skirtas kruopščiam valymui. Pašalina batų žymes ir nepalieka ruožų. Apsaugo nuo drėgmės ir grindų patamsėjimo. Citrinų kvapo.	○
RM 536 750ml universalus grindų ploviklis	7	6.296-188.0		○
Akmeninių grindų valymo priemonė RM 537	8	6.295-943.0	Akmens grindų valymo priemonė RM 537, skirta plytelių, akmens ar natūralaus akmens grindims valyti, nepaliekant jokių dryžių. Efektyviai ir švelniai pašalina avalynės pėdsakus ir taip pat tinka vinilo, PVC bei linoleumo dangoms.	○
Natūralus grindų valiklis RM 538N	9	6.296-286.0	Puikiai tinka visoms kietoms grindims: RM 538N „Beyond“ grindų valiklis lengvai nuvalo nešvarumus ir naikina nemalonius kvapus.	○

■ ☐ Turimi priedai ○ Valymo priemonė.