FCV 3 STONE+

„Trys viename“ sprendimas „Xtra!Clean“ – siurbia, plauna ir džiovina: universalus grindų plovimo siurblys „FCV 3“ su 30 min. veikiančiu akumuliatoriumi, „Advanced!Power“ režimu bei specialiu „Stone+“ rinkiniu akmeniniams paviršiams. Idealiai tinka tiek kietoms grindims, tiek kilimams.









Užsakymo Nr. **1.056-125.0**

- 3-in-1 Xtra!Clean prietaisas, maitinimas iš akumuliatoriaus, veikimo laikas iki 30 min
- 3 valymo režimai, įskaitant „Advanced!Power“ režimą
- Valymo stotelė, plaunamas „Pure!Roll“ volis, rinkinys akmeninėms grindims

Techniniai parametrai

EAN kodas		4066529202307
Išvalomas plotas vienu baterijos įkrovimu	**m²**	130
Švaraus vandens talpa	**ml**	800
Nešvaraus vandens talpa	**ml**	425
Vardinė imamoji galia	**W**	160
Pavara		Variklis su šepetėliais
Fazių skaičius	**Ph**	1
Įtampa	**V**	100 – 240
Dažnis	**Hz**	50
Darbinis veleno plotis	**mm**	240
Grindų džiūvimo laikas	**min**	2
Garso lygis	**dB(A)**	65
Baterijos įtampa	**V**	21,6
Akumuliatoriaus veikimo laikas	**min**	max. 30
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas	**min**	180
Akumuliatoriaus tipas		Ličio jonų baterija
Spalva		Juoda
Svoris (be priedų)	**kg**	3,8
Svoris (su pakuote)	**kg**	8,6
Matmenys (I × P × A)	**mm**	1138 × 268 × 280

Standartinė komplektacija

Volelis įvairiems paviršiams: 1 Piece(s)
Volelis akmeniniams paviršiams: 1 Piece(s)
Valymo priemonė: Valymo priemonė akmens grindims RM 537 500 ml
Įkrovimo, laikymo ir valymo stotelė
Valymo šepetys
Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s)
Filtras su kempine: 1 Piece(s)

Standartiniai priedai

2-jų talpų sistema
Dviguba filtravimo sistema
Savaiminio valymo režimas
Standartinis režimas
Galios režimas
Džiovinimo režimas
Nešvaraus vandens rezervuaro užpildymo lygio indikatorius
Tranportavimo ratai

FCV 3 Stone+, 1.056-125.0, 2026-11-06


[1] „Kärcher“ plovimo siurbliai padeda sutaupyti iki 50 % valymui reikalingo laiko, nes įprastu buitiniu purvu padengtas grindis galima išvalyti vienu žingsniu ir prieš valant nereikia siurbti. [2] Remiantis nepriklausomos bandymų laboratorijos tyrimais. [3] Dėl 60 % didesnės siurbimo galios ir 20 % didesnio vandens kiekio, palyginti su standartiniu režimu, naudojant „Advanced!Power“ režimu įrenginys pašalina net labiausiai įsisenėjusius ir išdžiūvusius nešvarumus.





„Trys viename“ funkcija „Xtra!Clean“: plovimas, siurbimas ir džiovinimas

- Padeda sutaupyti iki 50 % valymui skirto laiko[1] ir garantuoja nepriekaištingą švarą! Dėl integruotos siurbimo funkcijos nebereikia siurbti grindų prieš plovimą.
- Trys valymo režimai, kurie padės nugalėti visų tipų nešvarumus – net ir labiausiai įsisenėjęs purvas ir didžiausios išsiliejusių skysčių dėmės nebebus problema.
- Prisitaiko prie skirtingų grindų ir efektyviai bei kruopščiai išvalo patalpas iki pat pakraščių – netgi naudojant ant kilimų ir kilimėlių, pasirinkus sauso valymo režimą.



Veiksminga „Hygienic!Spin“ technologija

- Įrodyta, kad pašalina 99 %[2] visų bakterijų, tad namai tampa higieniški ir švarūs.
- Volelis sukasi iki 500 apsisukimų per minutę greičiu, todėl valymo rezultatai išties nepriekaištingi.
- Išmanioji dviejų rezervuarų sistema, užtikrinanti nuolatinį švaraus vandens tiekimą, kuris laikomas atskirai nuo nešvaraus vandens.



Itin galingas „Advanced!Power“ režimas

- Dėl 60 proc. didesnės siurbimo galios ir 20 proc. didesnio vandens padavimo nei standartiniu režimu pašalina net labiausiai įsisenėjusius ir išdžiūvusius nešvarumus.
- Grindys išdžiovinamos akimirksniu, todėl jomis galima iš karto vaikščioti.

FCV 3 Stone+, 1.056-125.0, 2026-11-06


PRIEDAI FCV 3 STONE+
1.056-125.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
VACUUM MOP				
Rollers				
Įvairių paviršių volelis KFL 1, FCV 2, FCV 3	1	2.863-384.0	Įvairių paviršių volelis, skirtas švelniai valyti ir prižiūrėti visų rūšių grindis. Be pūkelių, sugeriantis ir atsparus dėvėjimui. Tinka KFL 1, FCV 2 ir FCV 3 grindų plovimo siurbliams.	■
Stone roller KFL 1, FCV 2, FCV 3	2	2.863-401.0	Lengvas sunkiai pažeidžiamų kietų grindų ir nešvarių plyšių bei siūlių valymas: su voleliu akmens grindims, skirtu KFL 1, FCV 2 ir FCV 3 grindų plovimo siurbliams, nepaliksite įsisenėjusioms dėmėms jokių šansų.	■
Kilimų valymo volelis KFL 1, FCV 2, FCV 3	3	2.863-407.0	Valo trumpo plauko kilimus ir takelius sausuoju režimu. Abrazyviniai šereliai užtikrina geresnį kilimų valymo efektyvumą[1]. Tinkamas „Kärcher“ grindų plovimo siurbliams.	☐
„Pet & Home“ volelis, skirtas „KFL 1“, „FCV 2“, „FCV 3“	4	2.863-411.0	„Pet & Home“ volelis, daugiau nei 99,99 % sumažina bakterijų dauginimąsi tekstilėje[1]. Idealiai tinka namų ūkiams, kuriuose yra vaikų, augintinių bei alergiškų žmonių. Tinkamas „Kärcher“ siurbliams-šluotoms.	☐
Volelis KFL 1, FCV 2, FCV 3	5	2.863-419.0	„Beyond“ volelis pagamintas iš 100 % perdirbto poliesterio su 75 % „CiCLO®“ technologija[1]+[2]. Jis puikiai tinka kietoms grindims valyti ir yra naudojamas su „Kärcher“ grindų plovimo siurbliais.	☐
Filter				
Filtrų rinkinys KFL 1, FCV 2, FCV 3	6	2.863-382.0	„Duo!Pure“ filtravimo sistema skirta „Kärcher“ KFL 1, FCV 2 ir FCV 3 grindų plovimo siurbliams. Ją sudaro plokščias klostuotas filtras ir kempininis filtras, užtikrinantys efektyvų nešvarumų sulaikymą.	■
KIETŲ GRINDŲ VALIKLIS				
Sandarių medinių grindų valymas ir priežiūra RM 534	7	6.295-941.0	Kruopščiam ir švelniam lakuotų medinių grindų valymui, atnaujinimui ir priežiūrai. Efektyviai apsaugonuo drėgmės ir jos poveikio grindims. Gaivaus citrinų kvapo.	○
Aliejuotų / vaškuotų grindų valymo ir priežiūros priemonė RM 535	8	6.295-942.0	Valymo priemonė RM 535 valo, prižūri ir apsaugo alyvuotas bei vaškuotas medines grindis, nepalieka dryžių, grindims suteikiamas matinis blizgesys, kurio nereikia nuvalyti. Malonaus bičių vaško kvapo.	○
Universali grindų valymo priemonė RM 536	9	6.295-944.0	Visų kietų grindų paviršiams: universalus grindų valiklis RM 536, skirtas kruopščiam valymui. Pašalina batų žymes ir nepalieka ruožų. Apsaugo nuo drėgmės ir grindų patamsėjimo. Citrinų kvapo.	○
RM 536 750ml universalus grindų ploviklis	10	6.296-188.0		○
Akmeninių grindų valymo priemonė RM 537	11	6.295-943.0	Akmens grindų valymo priemonė RM 537, skirta plytelių, akmens ar natūralaus akmens grindims valyti, nepaliekant jokių dryžių. Efektyviai ir švelniai pašalina avalynės pėdsakus ir taip pat tinka vinilo, PVC bei linoleumo dangoms.	○
Natūralus grindų valiklis RM 538N	12	6.296-286.0	Puikiai tinka visoms kietoms grindims: RM 538N „Beyond“ grindų valiklis lengvai nuvalo nešvarumus ir naikina nemalonius kvapus.	○

■ ☐ Turimi priedai ○ Valymo priemonė.