FC 2-4 BATTERY SET

Paprastas, greitas ir efektyvus valymas: FC 2-4 grindų valymo įrenginys vienu žingsniu pašalina kasdienius nešvarumus: sausus ir šlapius. Komplekte su keičiama baterija ir akumuliatoriaus įkrovikliu.



Made in Europe

4V

BATTERY INCLUDED

55 dB(A)

CLEANING PERFORMANCE +20%[1]

Užsakymo Nr.	1.056-200.0

- 2-in-1 prietaisas, 4 V akumuliatoriaus galia, iki 20 min nepertraukiamo veikimo
- Nulenkiama 180° kampu
- 4 V akumuliatorius, akumuliatoriaus įkroviklis, valymo stotelė, plaunamas volelis

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278926438
Akumuliatorinis įrenginys		1
Akumuliatorių platforma		4 V Akumuliatorinis
Švaraus vandens talpa	**ml**	200
Nešvaraus vandens talpa	**ml**	100
Darbinis veleno plotis	**mm**	180
Grindų džiūvimo laikas	**min**	approx. 2
Garso lygis	**dB(A)**	55
Akumuliatoriaus tipas		Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa	**V**	nominalus 3,6 - 3,7 / max. 4,2
Talpa	**Ah**	2,5
Reikalingų akumuliatorių skaičius	**Piece(s)**	1
Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**m²**	approx. 70 (2.5 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**min**	approx. 20 (2.5 Ah)
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas su greito įkrovimo įkrovikliu 80%/100%	**min**	130 / 150
Įkrovimo srovė	**A**	1
Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**V**	100 - 240
Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**Hz**	50 - 60
Svoris (be priedų)	**kg**	2,3
Svoris (su pakuote)	**kg**	4,3

Standartinė komplektacija

Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
Akumuliatorius: 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
Įkrovimo priedai: 4 V Battery Power pakrovėjas (1 vnt.)
Volelis įvairiems paviršiams: 1 Piece(s)
Valymo priemonė: Grindų valymo priemonė RM 536 30 ml
Patogi laikymo pozicija
Valymo šepetys

Standartiniai priedai

2-jų talpų sistema

FC 2-4 Battery Set, 1.056-200.0, 2026-10-30

Matmenys (I × P × A)	**mm**	220 × 240 × 1200

[1] „Kärcher" grindų valymo įrenginiai pasiekia iki 20 % geresnį valymo našumą, palyginti su įprasta grindų plovimo šluota su šluoste, testuojant grindų plovimo kategorijoje. Nurodomi vidutiniai valymo efektyvumo, nešvarumų surinkimo ir pakraščių valymo bandymų rezultatai. [2] „Kärcher" kietų grindų valymo įrenginiai padeda sutaupyti iki 50 % valymui reikalingo laiko, nes kietas grindis galima išvalyti vienu žingsniu (kai jos padengtos įprastu buitiniu purvu) ir prieš valant nereikia siurbti.





Viskas viename: pašalina visų tipų sausą ir šlapią purvą vienu žingsniu

- Sutaupoma 50 procentų laiko: šiurkščių nešvarumų surinkimo technologija leidžia šluostyti be vargo prieš tai nesiurbiant.
- Optimalus plaukų surinkimas dėka integruoto plaukų filtro.
- Ištobulintas pakraščių valymas dėl išskirtinio grindų galvutės dizaino.



Plovimas 20 %[1] švaresnis, nei naudojant įprastą šluotą, ir žymiai patogesnis.

- 2 talpų sistema: nuolatinis ritinėlių drėkinimas iš šviežio vandens talpyklos, o nešvarumai surenkami nešvaraus vandens talpykloje.
- Nereikalauja daug pastangų: nereikia tampyti kibiro, rankomis gręžti šluostę, gramdyti.
- Volelį galima skalbti skalbimo mašinoje 60 °C temperatūroje.



Automatinis įjungimas/išjungimas

- Lengva įjungti ir išjungti.
- Greitas ir intuityvus.
- Nereikia pasilenkti.

FC 2-4 Battery Set, 1.056-200.0, 2026-10-30

PRIEDAI FC 2-4 BATTERY SET
1.056-200.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AKUMULIATORIAI				
Batterie power 4/25 *INT	1	2.443-002.0	2,5 Ah Kärcher Battery Power keičiamas akumuliatorius tinka naudoti visuose 4 V Kärcher Battery Power įrenginiuose.	■
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Greitasis įkroviklis "Duo", skirtas "Battery Power" 4 V	2	2.443-060.0	Greitasis įkroviklis "Fast Charger Duo" vos per 50 minučių įkrauna iki 80 %. Battery Power keičiamus akumuliatorius su 2,5 Ah ir tinka visiems 4 V Kärcher Battery Power keičiamiems akumuliatoriams.	□
KIETŲ GRINDŲ VALYTUVAS				
Voleliai				
FC 2-4 valymo voleliai, geltoni	3	2.863-329.0	Universalus ritinėlis, skirtas švelniam drėgnam visų kietųjų grindų valymui ir priežiūrai. Be pūkelių, sugeriantis ir tvirtas. Tinka skalbti skalbimo mašinoje iki 60 °C temperatūroje.	■
FC 2 valymo voleliai akmens grindims	4	2.863-331.0	Nešvarias kietąsias grindis ir nešvarius plyšius valyti paprasčiau: su FC 2-4 grindų valytuvui skirtu akmens masės voleliu įsisenėjusioms dėmėms nebus jokių šansų. Volelį galima plauti skalbimo mašinoje iki 60 °C temperatūroje.	□
KIETŲ GRINDŲ VALIKLIS				
Sandarių medinių grindų valymas ir priežiūra RM 534	5	6.295-941.0	Kruopščiam ir švelniam lakuotų medinių grindų valymui, atnaujinimui ir priežiūrai. Efektyviai apsaugonuo drėgmės ir jos poveikio grindims. Gaivaus citrinų kvapo.	○
Aliejuotų / vaškuotų grindų valymo ir priežiūros priemonė RM 535	6	6.295-942.0	Valymo priemonė RM 535 valo, prižūri ir apsaugo alyvuotas bei vaškuotas medines grindis, nepalieka dryžių, grindims suteikiamas matinis blizgesys, kurio nereikia nuvalyti. Malonaus bičių vaško kvapo.	○
Universali grindų valymo priemonė RM 536	7	6.295-944.0	Visų kietų grindų paviršiams: universalus grindų valiklis RM 536, skirtas kruopščiam valymui. Pašalina batų žymes ir nepalieka ruožų. Apsaugo nuo drėgmės ir grindų patamsėjimo. Citrinų kvapo.	○
RM 536 750ml universalus grindų ploviklis	8	6.296-188.0		○
Akmeninių grindų valymo priemonė RM 537	9	6.295-943.0	Akmens grindų valymo priemonė RM 537, skirta plytelių, akmens ar natūralaus akmens grindims valyti, nepaliekant jokių dryžių. Efektyviai ir švelniai pašalina avalynės pėdsakus ir taip pat tinka vinilo, PVC bei linoleumo dangoms.	○
Natūralus grindų valiklis RM 538N	10	6.296-286.0	Puikiai tinka visoms kietoms grindims: RM 538N „Beyond" grindų valiklis lengvai nuvalo nešvarumus ir naikina nemalonius kvapus.	○

■ □ Turimi priedai ○ Valymo priemonė.