SGV 8/5 CLASSIC

„SGV 8/5 Classic“* garinis siurblys valo garais ir drėgnuoju būdu. Jis išsiskiria puikiu kainos ir kokybės santykiu, ilgu tarnavimo laiku bei užtikrina išskirtinį valymo našumą.



Made in Germany

Užsakymo Nr. **1.092-019.0**

- 3,5 litro talpos boileris,3 pakopų garų srauto reguliavimas, integruotas drėgnojo siurbimo dulkių siurblys
- 3 veikimo režimai, karšto ir šalto vandens funkcija
- Grindų antgalis, rankinis antgalis, siauras / plyšių/ apvalūs šepečiai

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4066529041210
Garų slėgis	**bar**	max. 8
Boilerio galia	**W**	3000
Įkaitimo laikas	**min**	7
Garo katilo temperatūra	**°C**	max. 173
Karšto vandens temperatūra	**°C**	70 – 173
Švaraus vandens talpa	**l**	5,6
Nešvaraus vandens talpa	**l**	5
Elektros laido ilgis	**m**	7,5
Įtampa	**V**	220 – 240
Dažnis	**Hz**	50 – 50
Spalva		Antracitas
Svoris (be priedų)	**kg**	39
Svoris (su pakuote)	**kg**	50,9
Matmenys (I × P × A)	**mm**	640 × 495 × 965

Standartinė komplektacija

Garo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
Garų siurbimo vamzdis: 2 Piece(s) / 505 mm
Grindų antgalis: 300 mm
Garų/siurbimo žarna su garų/siurbimo rankena: 4 m
Rankinio antgalio guminė juostelė: 150 mm
Grindų antgalio guminė juostelė: 300 mm
Rankinis antgalis: 150 mm
Detalių antgalis / adapteris siaurinimo antgaliui: 185 mm
Taškinio purkštuko antgalio ilgintuvas: 140 mm
Mažas apvalus šepetėlis, Pekalon (juodas): 1 Piece(s)
Rankena
Priedų saugykla (išimama)

Standartiniai priedai

Talpa: nuimamas ir bet kuriuo metu gali būti papildytas
Korpusas: Nerūdijantis plienas
Numatyta vieta maitinimo laidui
LED indikatorius
EASY valdymas sukamasis jungiklis: su trimis veikimo režimais
Garų srauto reguliavimas: ant rankenos (trijų etapų)
Apsauginis užraktas

SGV 8/5 Classic, 1.092-019.0, 2026-11-06





Tvarus ir išskirtinis valymo našumas

- Itin aukštas garų slėgis (8 barai), karšto vandens temperatūra apie 70 °C ir išskirtinė siurbimo galia.
- Pašalina net ir sunkiai įveikiamus nešvarumus be jokių valymo priemonių.
- Sukurtas su plieniniu rėmu ir žalvarine cilindro galvute nuolatiniam komerciniam naudojimui.



„EASY Operation“ sukamasis jungiklis su trimis darbo režimais

- Ypač patogu naudoti dėl suprantamų simbolių. Nebereikia daug laiko reikalaujančio instruktažo.
- Įjungimo / išjungimo jungiklis ir valymas garais bei drėgnasis valymas.
- Skalavimas šaltu vandeniu: prieš valydami nuskalaukite smarkiai susipurvinusius paviršius šaltu vandeniu.



Garų/siurbimo žarna su garų/siurbimo rankena

- Ypač patogu naudoti sukamąjį ir slėgio jungiklį įvairioms funkcijoms valdyti.
- Trijų pakopų garų srauto reguliavimas, šalto ir karšto vandens veikimas ir vienalaikis siurbimas.
- Taupo laiką: režimą galima reguliuoti darbo metu. Nereikia nutraukti valymo proceso.

SGV 8/5 Classic, 1.092-019.0, 2026-11-06

PRIEDAI SGV 8/5 CLASSIC
1.092-019.0


1


2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
GARO VALYTUVAI				
Garų / siurbimo vamzdis, SGV, 2 vnt., 505 mm	1	2.889-004.0	Komplekte yra du garų / siurbimo vamzdžiai „Kärcher“ SGV gariniam siurbliui. Vieno vieneto ilgis 505 mm.	■
Šerelių juostelės 300 mm	2	2.889-006.0	Šepetėlių juostas galima užmauti ant Kärcher garinių dulkių siurblių grindų antgalio. Ilgis: 300 mm.	■
Apvalių šepečių rinkinys	3	2.863-011.0	„Pekalon“ šepečių apvalių rinkinys iš nerūdyjančio plieno ir žalvario.	■
Antgalis grindims, 300 mm, SGV gariniam siurbliui	4	2.889-005.0	Antgalis grindims SGV gariniams siurbliui. Komplekte tiekiamas vienas šepečių juostelių su „Pekalon“ šereliais rinkinys ir vienas guminių juostelių rinkinys. Plotis 300 mm.	■
Guminė juosta 300mm	5	2.889-007.0	Guminė juostelė grindų antgaliui 2.889-005.0.	■
Rankinis antgalis 150 mm, SGV gariniam siurbliui	6	2.889-008.0	Rankinis antgalis SGV gariniam siurbliui. Komplekte tiekiamas vienas šepečių juostelių rinkinys ir vienas guminių juostelių rinkinys. Plotis 150 mm.	■
Šerelių juostelė 150mm	7	2.889-009.0	Rankinio antgalio 2.889-008.0 šepečio juostelės.	■
Guminė juosta 150mm	8	2.889-010.0	Rankinio purkštuko guminė juosta 2.889-008.0.	■
Adapteris taškiniam/plyšių antgaliui, SGV	9	2.889-011.0	Universalus adapteris gali būti naudojamas kaip tiesios srovės purkštukas su SGV gariniais siurbliais. Dėl sriegio ir siurbimo žarnos angos galima pritvirtinti mažus apvalius šepečius ir antgalius plyšiams.	■
Antgalis plyšiams, 200 mm, SGV gariniam siurbliui	10	2.889-028.0	Antgalis plyšiams „Kärcher“ SGV gariniam siurbliui. Skirtas kondensatui ir nešvarumams šalinti po valymo garais iš jungčių, plyšių ir kampų. Ilgis 200 mm.	■
Taškinio antgalio prailginimas, 140 mm, SGV	11	2.889-052.0	Adapteris su sriegiu SGV gariniam siurbliui, skirtas mažiems apvaliems šepečiams tvirtinti. Valymą kampuose ir ankštose vietose taip pat palengvina tiesios srovės purkštuko prailginimas.	■
Garų ir siurbimo žarna su garų ir siurbimo antgaliu, 4 m ilgio, SGV gariniam siurbliui	12	4.440-009.0	Praktiška garų ir siurbimo žarna su garų ir siurbimo antgaliu bei ypač patogiu sukamuoju reguliavimo jungikliu, skirtu įvairioms funkcijoms valdyti. Ilgis 4 m.	■
Trikampis antgalis grindų kampams valyti, SGV	13	2.889-053.0	Praktiškas trikampis antgalis grindų kampams valyti naudojant „Kärcher“ garinius valytuvus.	☐
Rinkinys nerūdijančio plieno apvalių šepečių	14	2.863-007.0	Labai kieti šepečiai	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI SGV 8/5 CLASSIC
1.092-019.0


15


16


17


18


19


20


21


22

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
GARO VALYTUVAI				
Rinkinys nerūdijančio plieno apvalių šepečių	15	2.863-008.0	Su kietais šereliais	☐
Pekalon apvalių šepečių rinkinys	16	2.863-009.0	Vidutinio kietumo	☐
Apvalus Pekalon šepetėlis	17	6.907-540.0	Apvalus šepetys su vidutiniais „Pekalon“ metaliniais šeriais (PEK)	☐
Mėlynas apvalus šepetys su Pekalon šereliais	18	6.907-587.0	Mėlynas apvalus šepetys su vidutinio kietumo „Pekalon“ (PEK) šereliais, skirtas „Kärcher SGV 6/5“ ir „SGV 8/5“ dulkių siurbliams.	☐
Žalias apvalus šepetys su Pekalon šereliais	19	6.907-588.0	Žalias apvalus šepetys su vidutinio kietumo „Pekalon“ (PEK) šereliais, skirtas „Kärcher SGV 6/5“ ir „SGV 8/5“ dulkių siurbliams.	☐
Geltonas apvalus šepetys su Pekalon šereliais	20	6.907-589.0	Geltonas apvalus šepetys su vidutinio kietumo „Pekalon“ (PEK) šereliais, skirtas „Kärcher SGV 6/5“ ir „SGV 8/5“ dulkių siurbliams.	☐
Raudonas apvalus šepetys su Pekalon šereliais	21	6.907-590.0	Mėlynas apvalus šepetys su Pekalon šereliais	☐
SIURBLIAI				
Priedų rinkiniai				
Prailginimo žarna elektros įrankiui	22	2.863-112.0	Lanksti įsiurbimo žarna (1 m ilgio) su jungtimi žarnos prijungimui prie dulkių ištraukimo angos elektros prietaisuose (pvz. pjūkluose, šlifavimo prietaisuose, gręžtuvuose, obliuose ir kt.). Švariam „Pasidaryk pats“ rezultatui.	☐

☐ Turimi priedai