# PUZZI 8/1

Galingas valymo profesionalas apmušalams, lengvai pašalins dėmes nuo tekstilinių paviršių: Puzzi 8/1 plaunantis dulkių siurblys su ergonomišku trumpu apmušalų valymui skirtu antgaliu.

Made in Europe

**Užsakymo Nr.** **1.100-240.0**

- Profesionalus plaunantis siurblys su 8 litrų vandens talpa
- Galinga siurblio ir variklio technologija, nuimama 2 viename talpa
- Trumpas ir ergonomiškas baldų apmušalų antgalis, 2,5 m purškimo-siurbimo žarna

| Techniniai parametrai | | |
|---|---|---|
| **EAN kodas** | | 4054278882529 |
| **Maks. našumas** | **m²/h** | 12 – 18 |
| **Oro srautas** | **l/s** | 71 |
| **Vakuumas** | **mbar / kPa** | 270 / 27 |
| **Purškimo srautas** | **l/min** | 1 |
| **Purškimo slėgis** | **bar** | 1 |
| **Švaraus / nešvaraus vandens talpykla** | **l** | 8 / 7 |
| **Turbinos galia** | **W** | 1200 |
| **Pompos našumas** | **W** | 40 |
| **Fazių skaičius** | **Ph** | 1 |
| **Įtampa** | **V** | 220 – 240 |
| **Dažnis** | **Hz** | 50 – 60 |
| **Garso lygis** | **dB(A)** | 71 |
| **Elektros laido ilgis** | **m** | 7,5 |
| **Spalva** | | Antracitas |
| **Svoris (be priedų)** | **kg** | 8,6 |
| **Svoris (su pakuote)** | **kg** | 11,4 |
| **Matmenys (I × P × A)** | **mm** | 524 × 332 × 442 |

[1] Tik įrenginys, visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.

**Standartinė komplektacija**

- **Trumpas apmušalų antgalis su rankena**
- **Purškimo/siurbimo siurbimo žarna:** 2,5 m
- **Kablys elektros laidui**
- **Keičiama 2-in-1 talpa švariam/suodinam vandeniui**

**Standartiniai priedai**

- **Numatyta vieta priedų saugojimui**
- **Numatyta vieta grindų antgalio laikymui**
- **D formos rankena skirta purškimo/siurbimo vamzdžiui:** Baldų apmušalų antgalis / oranžinė

Puzzi 8/1, 1.100-240.0, 2026-10-30

### Puikus valymo efektyvumas

- Puikus tekstilės paviršių valymas iki giliausių sluoksnių.
- Greitas džiūvimas reiškia, kad paviršiai gali būti greitai vėl naudojami dėl puikaus siurbimo efektyvumo.
- Puikūs valymo rezultatai su matomu efektu prieš ir po.

### Ergonomiško dizaino ypač trumpas apmušalų antgalis

- Rankenėlę ir slėgį galima valdyti tik vienu pirštu.
- Praktiška rankenos forma leidžia naudoti skirtingas laikymo pozicijas.
- Raudonas antgalis su mažesniu vandens srautu – 550 ml/min., palyginti su ankstesniu mėlynu antgaliu ir 1 l/min.

### Kompaktiškas dizainas komercinėms reikmėms

- Lengvas transportavimas viena ranka net ir nepatogiose vietose – per atbrailas ir laiptus.
- Sukurtas ilgiems darbo periodams be nuovargio.
- Ilgas darbo laikas užtikrina darbo efektyvumą

Puzzi 8/1, 1.100-240.0, 2026-10-30

# TVARUMO ASPEKTAI, SUSIJĘ SU PUZZI 8/1 1.100-240.0

| „Beyond Cleaning“ tvarumo aspektai | | | |
|---|---|---|---|
| **Perdirbto plastiko kiekis įrenginyje** | **%** | 38 | Visos plastikinės dalys, išskyrus priedus |

# PRIEDAI PUZZI 8/1
# 1.100-240.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

| | | Užsakymo Nr. | Aprašymas | |
|---|---|---|---|---|
| **PLAUNANTYS SIURBLIAI** | | | | |
| **Antgaliai baldams** | | | | |
| Trumpas baldų valymo antgalis, Puzzi | 1 | 2.885-940.0 | Idealiai tinka nedideliems plotams: labai trumpas ir ergonomiškas apmušalų antgalis su integruota rankena, pagamintas iš plastiko, skirtas giluminiam valymui naudojant Kärcher Puzzi plaunantį siurblį. | ■ |
| Apmušalų antgalis, Puzzi siurbliams | 2 | 4.130-001.0 | Idealiai tinka plaunantiems siurbliams: kompaktiškas, 110 mm pločio apmušalų antgalis, skirtas naudoti su Kärcher Puzzi plaunačiais siurbliais. | ☐ |
| Plyšių antgalis Puzzi, 253 mm | 3 | 4.130-010.0 | Tvirtas plastikinis plyšių antgalis Puzzi plaunantiems siurbliams. Idealiai tinka apmušalams, transporto priemonių interjerams ir sėdynėms, taip pat plyšiams ir kampams valyti. Ilgis 253 mm | ☐ |
| **Išpurškimo susiurbimo žarnos** | | | | |
| Plovimo žarna 2,5 m | 4 | 6.394-826.0 | Plovimo žarna, 2,5 m ilgio. Tinka Puzzi plaunantiems siurbliams iš Kärcher. | ■ |
| Puzzi purškimo/siurbimo žarna, 4,0 m | 5 | 6.394-375.0 | 32 mm skersmens ir 4 m ilgio plovimo žarna. Tinka Puzzi plaunantiems siurbliams iš Kärcher. | ☐ |
| **Kita** | | | | |
| Purškimo/siurbimo antgalis Puzzi DN32 | 6 | 4.130-000.0 | Praktinis purškimo/siurbimo antgalis DN 32 pločio, skirtas valyti apmušalams, tekstilės paviršiams ir su apmušalams, plyšiams su plaunančiais siurbliais iš Kärcher. | ☐ |
| Puzzi purškimo/siurbimo vamzdis, 775 mm. | 7 | 4.025-004.0 | Purškimo/siurbimo vamzdis, 775 mm ilgio, skirtas Kärcher Puzzi plaunantiems siurbliams. Vamzdis skirtas naudoti plaunant kilimines dangas su lanksčiu grindų antgaliu. | ☐ |
| D formos rankena skirta puzzi purškimui / siurbimo vamzdžiui | 8 | 4.321-001.0 | Užtikrins patogų kilimo valymą su plaunančiais siurbliais Puzzi. D formos rankena pritvirtinta tiesiai ant purškimo/siurbimo vamzdžio. Nominalusis plotis DN 32. | ☐ |
| **Antgaliai grindims** | | | | |
| Lankstus grindų antgalis, 240 mm., Puzzi | 9 | 4.130-008.0 | Grindų antgalis su lanksčiu nubraukėju ir permatoma dalimi optimaliam kilimų valymo rezultatui su Kärcher plaunančiu Puzzi. Plotis: 240 mm. | ☐ |
| Lankstus grindų antgalis, 350 mm., Puzzi | 10 | 4.130-009.0 | Grindų antgalis su lanksčiu nubraukėju ir permatoma dalimi optimaliam kilimų valymo rezultatui su Kärcher plaunančiu Puzzi. Plotis: 350 mm. | ☐ |
| **Antgalio priedai kietiems paviršiams** | | | | |
| Mažas guminis kietų grindų priedų adapteris 240 mm. | 11 | 4.762-014.0 | Kietų grindų antgalio adapteris 240 mm. | ☐ |

■ ☐ Turimi priedai