PUZZI 9/1 BP ADV

Maksimaliam manevringumui ir giluminiam valymui užtikrinti: mūsų tvirtas Puzzi 9/1 Bp Adv akumuliatorinis plaunantis siurblys komplekte su apmušalų antgaliu ir grindų antgaliu.



Made in Europe

BATTERY NOT INCLUDED

Užsakymo Nr.	1.101-702.0

- 9 litrų gėlo vandens bakas, puikūs tekstilės valymo rezultatai, patvarus
- 36 V akumuliatorinis įrenginys, galinga siurblio ir variklio technologija, tvirtas diafragminis siurblys, nuimama 2 viename talpa
- Kilimų antgalis (240 mm), įstatomas baldų apmušalų antgalis, 2,5 m purškimo-siurbimo žarna

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278681221
Akumuliatorių platforma		36 V akumuliatorių platforma
Našumas	**m²/h**	12 – 18
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla	**l**	9 / 7
Oro srautas	**l/s**	57
Vakuumas	**kPa**	15
Purškimo srautas	**l/min**	0,5
Purškimo slėgis	**MPa**	0,16 – 0,22
Turbinos galia	**W**	550
Pompos našumas	**W**	4
Nominali galia	**W**	575
Garso lygis	**dB(A)**	70
Standartiniai priedai ID		ID 32
Reikalingų akumuliatorių skaičius	**Piece(s)**	1
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**min**	Normalus režimas: 35 (7,5 Ah) / Normalus režimas: 27 (6,0 Ah)
Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100%	**min**	58 / 81
Įkrovimo srovė	**A**	6
Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**V**	100 – 240
Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**Hz**	50 – 60
Spalva		Antracitas
Svoris (be priedų)	**kg**	7,6

Standartinė komplektacija

Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
Purškimo/siurbimo siurbimo žarna: 2,5 m
Purškimo/siurbimo vamzdis: 1 Piece(s) / 700 mm / Metalas
Variklio apsaugos filtras
Švaraus vandens talpa
Baldų apmušalų antgalis
Valymo priemonių tablečių laikymo skyrelis
Keičiama 2-in-1 talpa švariam/suodinam vandeniui
Valymo priemonė: RM 760 tabletės / 2 Tabletės
Purškimo/ištraukimo antgalis

Standartiniai priedai

Žarnos transportavimo užraktas
Integruotas priedų laikiklis

Puzzi 9/1 Bp Adv, 1.101-702.0, 2026-11-19

Svoris (su pakuote)	**kg**	13
Matmenys (I × P × A)	**mm**	540 × 332 × 460



Galingas Kärcher Battery Power+ 36 V akumuliatorius

- Belaidis įrenginys užtikrina judėjimo laisvę
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Suderinamas su visais įrenginiais iš 36 V Kärcher Battery Power+ akumuliatorių platformos.



Tvirtas

- Ilgas darbo laikas užtikrina darbo efektyvumą
- Ilgaamžis nenusidėvintis siurblys
- Du dideli mygtukai skirti įjungimui ranka ar koja užtikrina patogumą



Platus kilimų priedų asortimentas

- lanksti siurbimo lūpa, užtikrina puikius greito džiūvimo rezultatus
- 240 mm pločio grindų antgalis su integruotu purškimo ištraukimo vamzdeliu.
- Ergonomiška dviems rankoms skirta rankena papildomam naudotojo patogumui.

Puzzi 9/1 Bp Adv, 1.101-702.0, 2026-11-19

KÄRCHER

PRIEDAI PUZZI 9/1 BP ADV
1.101-702.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11



12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PLAUNANTYS SIURBLIAI				
Kita				
Purškimo/siurbimo antgalis Puzzi DN32	1	4.130-000.0	Praktinis purškimo/siurbimo antgalis DN 32 pločio, skirtas valyti apmušalams, tekstilės paviršiams ir su apmušalams, plyšiams su plaunančiais siurbliais iš Kärcher.	■
Puzzi purškimo/siurbimo vamzdis, 775 mm.	2	4.025-004.0	Purškimo/siurbimo vamzdis, 775 mm ilgio, skirtas Kärcher Puzzi plaunantiems siurbliams. Vamzdis skirtas naudoti plaunant kilimines dangas su lanksčiu grindų antgaliu.	■
D formos rankena skirta puzzi purškimui / siurbimo vamzdžiui	3	4.321-001.0	Užtikrins patogų kilimo valymą su plaunančiais siurbliais Puzzi. D formos rankena pritvirtinta tiesiai ant purškimo/siurbimo vamzdžio. Nominalusis plotis DN 32.	■
Antgaliai grindims				
Lankstus grindų antgalis, 240 mm., Puzzi	4	4.130-008.0	Grindų antgalis su lanksčiu nubraukėju ir permatoma dalimi optimaliam kilimų valymo rezultatui su Kärcher plaunančiu Puzzi. Plotis: 240 mm.	■
Kilimų valymo rinkinys su grindų antgaliu, 240 mm, skirtas Puzzi plaunatiems siurbliams	5	4.130-007.0	Patogus kilimų valymo rinkinys, skirtas Puzzi plaunantiems siurbliams iš Kärcher. Rinkinį sudaro lankstus grindų antgalis (240 mm), purškimo/siurbimo vamzdis ir D formos rankena.	□
Antgaliai baldams				
Apmušalų antgalis, Puzzi siurbliams	6	4.130-001.0	Idealiai tinka plaunantiems siurbliams: kompaktiškas, 110 mm pločio apmušalų antgalis, skirtas naudoti su Kärcher Puzzi plaunačiais siurbliais.	■
Trumpas baldų valymo antgalis, Puzzi	7	2.885-940.0	Idealiai tinka nedideliems plotams: labai trumpas ir ergonomiškas apmušalų antgalis su integruota rankena, pagamintas iš plastiko, skirtas giluminiam valymui naudojant Kärcher Puzzi plaunantį siurblį.	□
Plyšių antgalis Puzzi, 253 mm	8	4.130-010.0	Plastikinis plyšių antgalis „Puzzi“ plaunantiems siurbliams. Antgalis nenaudojamas atskirai – jis įstatomas į „Puzzi“ purškimo / siurbimo pistoletą. Idealiai tinka apmušalams, transporto priemonių interjerams ir sėdynėms, taip pat plyšiams ir kampams valyti. Vandens srautas: 1 litras per minutę.	□
Išpurškimo susiurbimo žarnos				
Plovimo žarna 2,5 m	9	6.394-826.0	Plovimo žarna, 2,5 m ilgio. Tinka Puzzi plaunantiems siurbliams iš Kärcher.	■
Puzzi purškimo/siurbimo žarna, 4,0 m	10	6.394-375.0	32 mm skersmens ir 4 m ilgio plovimo žarna. Tinka Puzzi plaunantiems siurbliams iš Kärcher.	□
Antgalio priedai kietiems paviršiams				
Mažas guminis kietų grindų priedų adapteris 240 mm.	11	4.762-014.0	Kietų grindų antgalio adapteris 240 mm.	□
AKUMULIATORIAI				
Battery Power keičiama baterija 36/50	12	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 36 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	□
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Baterijos įkroviklis 36 V	13	2.445-033.0	Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 36 V / 2.5 Ah „Battery Porwer“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 48 minutes ir gali būti naudojamas visoms 36 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.	□
AKUMULIATORIŲ IR ĮKROVIKLIŲ RINKINIAI				
Rinkinys Battery Power 36/50	14	2.445-065.0	Battery Power 36/50 rinkinys, kurį sudaro 36 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius ir 36 V greitasis kroviklis. Tinka visiems Karcher 36 V akumuliatorių platformos įrenginiams.	□

■ □ Turimi priedai

PRIEDAI PUZZI 9/1 BP ADV
1.101-702.0


15


16

17


18


19


20


21


22


23


24

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AKUMULIATORIAI				
Battery Power 36/40	15	2.445-108.0	Šio akumuliatoriaus 4 Ah talpa užtikrina ilgesnį veikimo laiką. Be to, „Battery Power+“ 36 V ličio jonų akumuliatorius turi smūgiams atsparų IP55 apsaugos klasės plastikinį korpusą ir 4 šviesos diodus, rodančius įkrovos lygį.	☐
Battery Power+ 36/80	16	2.445-110.0	Šio akumuliatoriaus 8 Ah talpa užtikrina ilgesnį veikimo laiką. Be to, „Battery Power+“ 36 V ličio jonų akumuliatorius turi smūgiams atsparų IP55 apsaugos klasės plastikinį korpusą ir 4 šviesos diodus, rodančius įkrovos lygį.	☐
Akumuliatorius Battery Power+ 36/75	17	2.445-043.0	7,5 Ah talpos Battery Power+ sistemos 36 V ličio jonų akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Ypač galingas, su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei apsauga nuo viršsrovių.	☐
Akumuliatorius "Battery Power+ 36/60"	18	2.042-022.0	Ypač galingas "Battery Power+" sistemos 36 V ličio jonų 6.0 Ah talpos akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei įtampos stebėjimu.	☐
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Universal charger Battery Power+ 18-36	19	2.445-054.0	Universalus įkrovimo blokas „Battery Power “ su LED veikimo būsenos indikatoriumi, skirtas įkrauti visas 18 ir 36 V „Kärcher Battery Power“ ir „Kärcher Battery Power “ ličio jonų baterijas. Ptogiai montuojamas ant sienos.	☐
Greito įkrovimo stotelė "Battery Power+ 36/60"	20	2.445-045.0	Greitam visų 36 V Karcher "Battery Power" ir "Battery Power+" sistemų akumuliatorių įkrovimui. Greito įkrovimo stotelė su LED indikatoriumi. Tinka montavimui ant sienos.	☐
RINKINIAI				
Starter kit Battery Power+ 36/40	21	2.445-125.0	„Battery Power+ 36/40“ bazinis komplektas, kurį sudaro du 36 V / 4 Ah akumuliatoriai ir 36 V greitojo krovimo įkroviklis. Tinka visiems 36 V įrenginiams, priklausantiems „Kärcher Battery Power“ ir „Battery Power+“ akumuliatorių platformoms.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/80	22	2.445-126.0	„Battery Power+ 36/80“ bazinis komplektas, kurį sudaro du 36 V / 8 Ah akumuliatoriai ir 36 V greitojo krovimo įkroviklis. Tinka visiems 36 V įrenginiams, priklausantiems „Kärcher Battery Power“ ir „Battery Power+“ akumuliatorių platformoms.	☐
"Komplektas Battery Power+ 36/75", akumuliatorius ir įkroviklis	23	2.445-070.0	Komplektas "Battery Power+ 36/75" su 2 36V / 7.5Ah akumuliatoriais ir 36V greitu įkrovikliu visiems mūsų 36 V Kärcher" Battery Power" ir Kärcher "Battery Power +" platformos įrenginiams.	☐
Komplektas "Battery Power+ 36/60", akumuliatorius ir įkroviklis	24	2.445-071.0	Komplektas "Battery Power+36/60" visiems 36 V Kärcher "Battery Power+" platformos įrenginiams. Komplektą sudaro: 2x 36 V/6.0 Ah akumuliatoriai ir greito krovimo 36 V akumuliatorių įkroviklis.	☐

☐ Turimi priedai