BD 50/70 R CLASSIC ANNIVERSARY EDITION

Išvalo iki 2000 m2 plotą per valandą: juodos spalvos akumuliatorinis „BD 50/70 R Classic Anniversary Edition“ grindų valymo įrenginys su operatoriaus vieta ir diskiniu šepečiu.



Made in Europe

Užsakymo Nr. **1.161-083.0**

- 70 l talpos švaraus ir nešvaraus vandens talpyklos, 51 cm diskinio šepečio galvutė, 6 km/val. greitis
- Įvairūs akumuliatoriai, veikimo laikas iki 2,25 val., maks. našumas 2800 m²/val.
- Labai kompaktiškas ir manevringas, labai lengva valdyti, išorinis įkroviklis

Techniniai parametrai

EAN kodas		4066529151391
Pavaros tipas		Akumuliatorius
Traukos pavara		Traukos variklis
Darbinis šepečių plotis	**mm**	510
Darbinis siurbimo plotis	**mm**	850
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla	**l**	70 / 75
Teorinis ploto našumas	**m²/h**	2805
Praktinis ploto našumas	**m²/h**	2000
Akumuliatorius	**V**	24
Veikimo laikas	**h**	max. 2,5
Šepečio apsisukimų greitis	**rpm**	180
Šepečio slėgis	**g/cm² / kg**	13 / 20
Apsisukimo plotis	**mm**	1650
Vandens sunaudojimas	**l/min**	max. 2,3
Nominali galia	**W**	1400
Bendras leistinas svoris	**kg**	345
Svoris (be priedų)	**kg**	112
Matmenys (I × P × A)	**mm**	1310 × 590 × 1060

Prieš naudojant įrenginį reikalingas instruktažas

Standartinė komplektacija

Diskinis šepetys: 1 Piece(s)

Standartiniai priedai

Galinga ratų pavara

Automatinis vandens srauto sustabdymas

Elektromagnetinis vožtuvas

2-jų talpų sistema



Paprasta naudoti

- Aiškūs ir lengvai suprantami valdymo elementai
- Nereikalingi ilgalaikiai apmokymai darbui
- Paprasti, geltonos spalvos, valdymo elementai palengvina įrenginio naudojimą

Diskinis šepetys

- Tvirta konstrukcija su integruotu diskinio šepečio mazgu.
- Didelis darbinis diapazonas dėka didelio darbinio pločio.
- Specialus pedalas patogiam šepečio nuėmimui.

Kompaktiškas dizainas

- Ypač manevringas įrenginys
- Aiškus reikiamų nuvalyti paviršių matomumas.
- Patogus transportuoti.

BD 50/70 R Classic Anniversary Edition, 1.161-083.0, 2026-08-07

KÄRCHER


PRIEDAI BD 50/70 R CLASSIC ANNIVERSARY EDITION
1.161-083.0


1


2


3



4


5


6


7–8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
DISKINIAI ŠEPEČIAI BD GRINDŲ PLOVIMO MAŠINOMS				
Diskinis šepetys, vidutinio kietumo, raudona, 510 mm	1	4.905-026.0	Raudonos spalvos standartinis diskinis šepetys reguliariam kasdieniniam valymui.	■
Diskinis šepetys, D51, labai minkštas, Balta, 510 mm	2	4.905-028.0	Baltos spalvos minkštas diskinis šepetys švelniam jautrių grindų paviršių valymui.	□
Diskinis šepetys, Švelnus, natūralaus pluošto, 510 mm	3	4.905-027.0	Natūralios spalvos, minkštas diskinis šepetys tekstūruotoms grindų dangoms valyti ir poliruoti.	□
Diskinis šepetys, D51, kietas, Juoda, 510 mm	4	4.905-029.0	Juodas, ambrazyvus diskinis šepetys skirtas giliai valyti patvarias grindų dangas padengtas labai lipniais nešvarumais.	□
SUSIURBIMO BALKIAI IR GUMOS				
Susiurbimo balkis				
Siurbimo rėmas su vandens nubrauktuvu, 900 mm, V formos	5	4.777-079.0	900 mm ilgio, V formos siurbimo rėmas su vandens nubrauktuvu įsiurbimo angomis, pagamintas iš ilgaamžės medžiagos ir alyvai atsparaus poliuretano. Su gulsčiuku aukščiui sureguliuoti.	■
Siurbimo rėmas su vandens nubrauktuvu, 850 mm, tiesus	6	4.777-401.0	Tiesus, su pagalbiniais ritinėliais. Valytuvo briaunos iš tepalams atsparaus, permatomo poliuretano.	□
Siurbimo gumos susiurbimo balkiams				
Nubrauktuvo juostos, V formos rėmui, atsparios tepalams, rifliuotos, 1010 mm	7	6.273-023.0	Nubraukimo juostų rinkinys, skirtas 900 mm ilgio V formos valytuvams. Nubraukimo juostos pagamintos iš ilgaamžio ir alyvai atsparaus poliuretano ir tinka visiems grindų paviršiams.	■
Siurbimo balkio gumų komplektas, atsparios tepalams, rifliuotos, 890 mm	8	6.273-207.0	Siurbimo balkio gumų komplektą sudaro priekinės ir galinės guminės juostos. Ilgis 890 mm. Siurbimo balkio gumos su grioveliais iš patvaraus, tepalams atsparaus, permatomo poliuretano. Skirtas visų standartinių grindų valymui.	□
Nubrauktuvo juostos, atsparios tepalams, su įpjovomis, 890 mm	9	6.273-229.0	Valytuvo lūpų rinkinyje yra priekinės ir galinės valytuvo briaunos, 890 mm. Plyšių valymo lūpos pagamintos iš atsparaus tepalams, skaidraus poliuretano. Skirtos jautrioms grindims.	□
Guminės siurbimo balkio juostos, Natūrali guma, 890 mm	10	6.273-213.0	Siurbimo balkio guminių juostų rinkinį sudaro priekinės ir galinės juostos, 890 mm. Minkštos, natūralios gumos siurbimo balkio juostos, skirtos visų standartinių grindų valymui.	□
TRAUKOS BATERIJOS IR ĮKROVIKLIAI				
Akumuliatoriai				
Akumuliatorių komplektas, 24 V, 115 Ah, Nereikalaujantis aptarnavimo	11	2.815-091.0	24 V įtampos ir 115 Ah (C5) talpos akumuliatorių rinkinys. Komplekte keletas nereikalaujančių aptarnavimo AGM akumuliatorių.	■
Akumuliatorių komplektas, 24 V, 105 Ah, Nereikalaujantis aptarnavimo	12	2.815-100.0	24 V įtampos ir 105 Ah (C5) talpos akumuliatorių rinkinys. Komplekte keletas nereikalaujančių aptarnavimo akumuliatorių.	□
Akumuliatorių įkrovikliai				
Akumuliatoriaus įkroviklis, 24 V	13	6.654-367.0	Akumuliatoriaus įkroviklis (24 V). Specialiai sukurtas 70–115 Ah talpos baterijoms, nereikalaujantiems priežiūros.	■
Priedai akumuliatoriams				
Komplektas akumuliatorių instaliavimui	14	2.638-152.0	Komplektas skirtas akumuliatorių prijungimui įrenginiuose. Rinkinyje yra el kabelis ir du tarpų užpildai. (nuotrauka yra orientacinio pobūdžio)	■

■ □ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI BD 50/70 R CLASSIC ANNIVERSARY EDITION
1.161-083.0


15


17


18


19


20


21


22


23


24–25


26


27


28


		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
TRAUKOS BATERIJOS IR ĮKROVIKLIAI				
Priedai akumuliatoriams				
Akumuliatorių montavimo rinkinys	15	2.638-104.0	Montavimo rinkinys, skirtas akumuliatorių komplektui įrengti įrenginyje. Į komplektą įeina tarpikliai ir jungiamasis kabelis. Vaizdas panašus.	☐
El.laidas	16	4.035-264.0	Adapterio kabelis prijungimui prie akumuliatoriaus įkroviklio 6.654-329.0.	☐
DISKINIAI PADAI / PADŲ LAIKIKLIAI				
Mikrofibrinis padas				
Mikropluošto šveitimo diskas, Balta, 508 mm, 5 Piece(s)	17	6.371-271.0	Mikropluošto šveitimo diskas tinkmas nedideliam užterštumui pašalinti. Idealus akmens masės plytelių priežiūrai	☐
Padai				
Šluostė, Švelnus, gelsva, 508 mm, 5 Piece(s)	18	6.369-468.0	Smėlio spalvos šluostė skirta itin greitam poliravimo ir valymo rezultatui.	☐
Padas, vidutinio minkštumo, raudona, 508 mm, 5 Piece(s)	19	6.369-079.0	Vidutinio minkštumo, skirtas visų paviršių šlapiam valymui ir purškimu.	☐
Padas, vidutinio kietumo, žalia, 508 mm, 5 Piece(s)	20	6.369-078.0	Vidutinio kietumo, skirti sunkiai įveikiamoms dėmėms ir giluminiam valymui.	☐
Padas, kietas, Juoda, 508 mm, 5 Piece(s)	21	6.369-077.0	Kieti, stipraus užteršimo ir giluminiam valymui.	☐
Šveitimo diskas, kietas, ruda, 508 mm, 2 Piece(s)	22	2.639-258.0	Labai ambrazyvus šveitimo diskelis, kurio pagalba be valymo priemonių lengvai pašalinamas nešvarumų sluoksnis.	☐
Natūralių šerelių šveitimo diskas, Švelnus, natūralaus pluošto, 500 mm, 5 Piece(s)	23	6.371-146.0	Minkštas smėlio spalvos disko padas, pagamintas iš natūralių plaukų, idealiai tinka valymui ir poliravimui.	☐
Padų laikikliai				
Šveitimo disko laikiklis, sustiprintas, 480 mm	24	4.762-593.0	Naudojamas su melamino diskais, bet gali būti naudojamas įprastų diskų tvirtinimui. Šveitimo disko laikiklio lenta su daugybe kabliukų diskams tvirtinti. Užtikrina ypač stiprų disko pritvirtinimą prie valymo galvutės D 51 diskų pavaros plokštės.	☐
Šveitimo disko laikiklis, 479 mm	25	4.762-534.0	Valymui diskais. Su greitai keičiama mova, tvirtinimo plokšte su centriniu užraktu.	☐
Deimantiniai poliravimo padai				
Deimantinis šveitimo padas, žalias, 2 vnt, 508 mm, smulkus, žalia, 508 mm, 2 Piece(s)	26	6.944-029.0	Idealiai tinka reguliariam valymui: žalias šveitimo padas valo ir poliruoja vienu veiksmu. Jis sugrąžina blizgesį matinėms kietoms grindims ir gali būti naudojamas be cheminių medžiagų.	☐
Deimantinis šveitimo diskas, grubus, Balta, 508 mm, 5 Piece(s)	27	6.371-260.0	Baltas deimantinis diskas kietų grindų dangoms atnaujinti prižiūrėti. Pašalina nedidelius įbrėžimus ir paruošia švarų, lygų matinį pagrindą tolesniam darbui su geltonais deimantiniais diskais.	☐
Deimantinis šveitimo diskas, vidutinio kietumo, Geltona, 508 mm, 5 Piece(s)	28	6.371-261.0	Geltonas deimantinis diskas kietų grindų dangoms atnaujinti ir prižiūrėti. Šilkiniam matiniam paviršiui, kurį galima poliruoti žaliu deimantoiniu disku.	☐

■ ☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI BD 50/70 R CLASSIC ANNIVERSARY EDITION
1.161-083.0



29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
DISKINIAI PADAI / PADŲ LAIKIKLIAI				
Deimantiniai poliravimo padai				
Deimantinis šveitimo diskas, smulkus, žalia, 508 mm, 5 Piece(s)	29	6.371-240.0	Žalias deimantinis diskas skirtas grindų dangoms poliruoti,kurio dėka paviršiai tampa bizgūs, taip pat gali būti naudojamas kristalizacijai.	☐
Melamino padas				
Melamino diskas, pilka / balta, 508 mm, 2 Piece(s)	30	6.371-025.0	Baltas melamino šveitimo diskas skirtas tarpiniam ir giluminiam mikroporų paviršių, taip pat smulkių akmens ir kitų kietų grindų dangų valymui. Taip pat gali būti naudojamas dulkėms pašalinti.	☐
KITI PRIEDAI BR IR BD GRINDŲ PLOVIMO MAŠINOMS				
Kita				
Žarna patogiam vandens pripylimui	31	6.680-124.0	1500 mm tiekimo žarna lengvam prietaiso pripildymui iš vandens čiaupo. Su universaliu kūgio formos sujungimo detale, skirta visiems standartiniams čiaupams.	☐
Home base priedai				
Home Base komplektas	32	5.035-488.0	Kablių ir spaustukų tvirtinimas prie įrenginio	☐
Universalus kabliukas	33	4.070-075.0	Kabliukas ir adapterių rinkinys, skirtas tvirtinti prie „Home Base“ įrenginio, pagaminto„Kärcher“. Kompatiškas, todėl patogu pritvirtinti prie įrenginio įvairius priedus.	☐
Dvigubas kabliukas	34	6.980-077.0	Dvigubas kabliukas skirtas pritvirtinti šiukšlių maišus prie įrenginio. Naudojamas tik su „Homebase“ adapteriu 5.035-488.0.	☐
Grindų šluosto laikiklis	35	6.980-078.0	Šluostės spaustukas, skirtas pritvirtinti prie įrenginio . Naudojamas tik su „Homebase“ adapteriu 5.035-488.0.	☐
Butelio laikiklis	36	6.980-080.0	Patogiam purškiamų buteliukų tranportavimui – tik kartu su „Home Base“ adapteriu 5.035-488.0.	☐
Home Base Box komplektas	37	4.035-406.0	„Box“ rinkinyje yra pakankamai vietos trims valymo priemonės buteliams, šluostėms, grandikliais, atsarginiais šiukšlių maišais, pirštinėmis ir kt.	☐
Home Base Kit komplektas	38	4.039-271.0	Šluosčių laikiklis leidžia patogiai laikyti šluostę ant įrenginio . Lengvas pritvirtinimas, patogus naudojimas.	☐
Siurbimo rėmo laikiklis	39	9.753-088.0	Siurbimo rėmo laikiklis: Plieninis laikiklis pritvirtintas prie valymo džiovyklos „Home Base“ leidžia saugiai laikyti ir transportuoti įrenginį.	☐
Dozavimo priemonės				
DS 3 valymo priemonė su dozavimo stotele	40	2.641-811.0	Tiesiogiai tvirtinasi prie stalo, vanduo ir valymo priemonė bus įpilti į šviežio vandens rezervuarą į iš anksto paruoštą mišinį. Taip pat gali būti naudojama su pildymo sistemos rinkiniu.	☐
RINKINIAI				
Sistemos montavimo komplektas				
„Plug-in Connect“ modulis	41	2.644-391.0	IoT modulis naudojamas informacijai apie akumuliatoriais maitinamų „Kärcher“ valymo įrenginių ir trečiųjų šalių įrenginių buvimo vietą ir darbo laiką perduoti į įrangos valdymo sistemą.	☐
Kiti rinkiniai				
Siurbimo žarnai	42	4.444-015.0	Vandens siurbimui iš kampų ar talpų (pvz., Šaldiklių).	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI BD 50/70 R CLASSIC ANNIVERSARY EDITION
1.161-083.0


43


44


45


46


47

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
RINKINIAI				
Kiti rinkiniai				
Apsauginiai ratukai vandens nubraukėjo apsaugai	43	4.035-619.0	Papildomi, apsaugiai ratukai skirti vandens nubraukėjo apsaugai, montuojami valytuvo galuose. Veiksmingai padeda išvengti užkliuvimo tikimybės.	☐
Pirminio pašlavimo komplektas	44	4.039-270.0	Prieš valymą šluoste galima nuvalytirupius nešvarumus, tai neleidžia šiurkščiam purvui patekti į šepetėlio galvutę ir valytuvą.	☐
Apšvietimo / RKL montavimo komplektas				
Mirksintis signalinis švyturėlis	45	4.039-267.0	Nespalvota mirksinti lempa padidina saugumą dirbant tamsiuose pastatuose.	☐
PLAUNANTYS SIURBLIAI				
Kita				
Valymo priemonės talpa	46	4.070-006.0	Rinkinį sudaro valymo priemonės talpa ir „Home Base“ adapteris su tvirtinimo bėgeliu.	☐
PURKŠTUVAI				
Butelis su purkštuvu ir pompa, 1 l	47	6.394-409.0	1 litro siurblio butelis su purškikliu, įskaitant siurblį ir slėgio baką – lengvai, vienodai purškiamas valant ar kristalizuojant.	☐

☐ Turimi priedai