

VCS 3 NANO

VCS 3 Nano belaidis dulkių siurblys – kompaktiškas ir galingas pagalbininkas švariems namams su novatoriška nešvarumų aptikimo, išmaniojo siurbimo galios reguliavimo funkcija ir LED apšvietimu.



Užsakymo Nr.

1.198-930.0

Techniniai parametrai

EAN kodas		4066529171559
Įtampa	V	100 – 240
Dažnis	Hz	50 – 60
Garso lygis	dB(A)	< 79
Talpos dydis	ml	600
Akumuliatoriaus tipas		Ličio jonų baterija
Talpa	Ah	2,5
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	min	„Eco“ režimas: approx. 50 / Automatinis režimas: approx. 20 / Boost režimas: approx. 10
Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100%	min	240
Spalva		Balta
Svoris (be priedų)	kg	2,2
Svoris (su pakuote)	kg	4,5
Matmenys (I × P × A)	mm	1100 × 250 × 224

Standartinė komplektacija

Įkrovimo priedai:	5–12 V USB-C įkrovimo kabelis (1 vnt.) + adapteris (1 vnt.)
HEPA filtras:	HEPA filtras (EN 1882:1998)
Filtras:	1 Piece(s)
Universalus grindų antgalis su LED apšvietimu	
Plyšių antgalis	
Baldų apmušalų antgalis	
Baldinis šepetys	
Priedų laikiklis	
Prailginimo vamzdelių skaičius:	1 Piece(s)
Sieninis laikiklis su priedų dėtuve	

Standartiniai priedai

Filtrų sistema be maišelių
Galingumo reguliavimas: 3 galingumo lygiai
Automatinio aptikimo technologija „Auto-sense“
Išmanusis purvo aptikimas



Automatinio aptikimo technologija „Auto-sense“

- Išmanusis purvo aptikimas optimizuoja valymo efektyvumą automatinio režimu. Šis režimas automatiškai nustato purvo kiekį ir atitinkamai sureguliuoja siurbimo galią, parinkdamas vieną iš trijų lygių.



„Clean Control“ ekranas

- Ekrane nuolat pateikiama naujausia informacija apie valymo procesą ir įrenginio būseną, įskaitant valymo režimą, nešvarumų ant grindų kiekį (kai įjungtas automatinis režimas) ir akumuliatoriaus būseną.
- Automatinio režimu ekrane naudojamas spalvinis kodas, nurodantis purvo kiekį: turkio spalva – nešvarumų nėra arba mažas kiekis, mėlyna – vidutinis kiekis, o violetinė – aukštas susipurvinimo laipsnis.



180 ° pasukama jungtis ir LED apšvietimas

- VCS 3 Nano lengvai aplenkia visas kliūtis ir apšviečia net tamsiausius kampus – kruopščiam valymui be jokių kompromisų.

TVARUMO ASPEKTAI, SUSIJĘ SU VCS 3 NANO 1.198-930.0

„Beyond Cleaning“ tvarumo aspektai „eco!Mode“ (energijos taupymo režimas)

Energijos taupymas	%	50	Automatinio režimo palyginimas su gamintojo nustatytais „eco!Mode“ režimo parametrais. Netaikoma atskirai reguliuojamam „eco!Mode“ režimui.
--------------------	---	----	---

PRIEDAI VCS 3 NANO 1.198-930.0



		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBLIAI				
Filtrai				
Filtrai KVA 2	1	2.863-380.0	Šviam orui ir ilgalaikiam galingam jūsų akumuliatorinio dulkių siurblio darbui: filtruoja net smulkiausias ore sklindančias daleles ir apsaugo variklį.	■
HEPA higienos filtras KVA2	2	2.863-381.0	HEPA higienos filtras (EN 1822:1998) patikimai filtruoja smulkiausias dulkių siurblio išmetamo oro daleles ir užtikrina, kad kambarių oras taptų pastebimai švaresnis.	■
Antgaliai				
Mažasis turbo šepetys	3	2.863-424.0	Papildoma siurbimo galia optimaliam rezultatui: mini turbo šepetys nepriekaištingai surenka nešvarumus nuo baldų apmušalų ir efektyviai pašalina augintinių plaukus. Įsigyjamas kaip priedas VCS belaidžiams dulkių siurbliams.	□

■ □ Turimi priedai