VCS 3 NANO FLEX

Kompaktiško dizaino „VCS 3 Nano“ užtikrina maksimalią galią. Inovatyvi nešvarumų aptikimo sistema su išmaniuoju siurbimo galios reguliavimu, sulenkiamas vamzdis ir lanksti žarna garantuoja maksimalų patogumą.



MAXIMUM MOBILITY

BAGLESS FILTER SYSTEM

LIGHT WEIGHT

Užsakymo Nr.	1.198-934.0

Techniniai parametrai

EAN kodas		4066529238924
Įtampa	**V**	100 – 240
Dažnis	**Hz**	50 – 60
Garso lygis	**dB(A)**	< 79
Talpos dydis	**ml**	600
Akumuliatoriaus tipas		Ličio jonų baterija
Talpa	**Ah**	2,5
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**min**	„Eco“ režimas: approx. 50 / Automatinis režimas: approx. 20 / Boost režimas: approx. 10
Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100%	**min**	240
Spalva		Balta
Svoris (be priedų)	**kg**	2,2
Svoris (su pakuote)	**kg**	5,4
Matmenys (I × P × A)	**mm**	1100 × 250 × 224

Standartinė komplektacija

- **Įkrovimo priedai:** 5–12 V USB-C įkrovimo kabelis (1 vnt.) + adapteris (1 vnt.)
- **HEPA filtras:** HEPA filtras (EN 1882:1998
- **Filtras:** 1 Piece(s)
- **Universalus grindų antgalis su LED apšvietimu**
- **Plyšių antgalis**
- **Lanksti prailginimo žarna**
- **Baldų apmušalų antgalis**
- **Baldinis šepetys**
- **Priedų laikiklis**
- **Lanksčiųjų siurbimo vamzdžių skaičius:** 1 Piece(s)
- **Sieninis laikiklis su priedų dėtuve**

Standartiniai priedai

- **Filtrų sistema be maišelių**
- **Galingumo reguliavimas:** 3 galingumo lygiai
- **Automatinio aptikimo technologija „Auto-sense“**
- **Išmanusis purvo aptikimas**

VCS 3 Nano Flex, 1.198-934.0, 2026-11-06





Automatinio aptikimo technologija „Auto-sense“

- Automatinis siurbimo galios reguliavimas: nešvarumų jutiklis automatiniu režimu nustato užterštumo lygį ir automatiškai parenka siurbimo galią.
- Automatiškai nustatomas užterštumo lygis ir trimis lygiais reguliuojama siurbimo galia.



„Clean Control“ ekranas

- „Clean Control“ ekranas realiuoju laiku rodo valymo proceso eigą, todėl galite būti tikri, kad viskas išvalyta nepriekaištingai.
- Veikiant automatiniu režimu, užterštumo lygis ekrane nurodomas spalviniu kodu: turkio spalva reiškia, kad nešvarumų nėra arba jų nedaug, mėlyna – vidutinį, o violetinė – didelį užterštumą.



Platus priedų asortimentas ir „Max-Flex“

- Didesnis pasiekiamumas: lankstus (šarnyrinis) vamzdis užtikrina ergonomišką prieigą prie žemų vietų po apačia. Lanksti žarna padidina veikimo spindulį, todėl patogiau valyti automobilio saloną ir aukštai esančius paviršius.
- Universalūs specialistai: komplektaciją sudaro minkštų baldų antgalis, plyšių antgalis ir minkštas šepetėlis dulkėms, skirti specializuotam tarpų, baldų apmušalų bei jautrių paviršių valymui.
- Praktiškas laikymas: sieninis laikiklis užtikrina saugų prietaiso laikymą. Ant vamzdžio esantis priedų laikiklis garantuoja, kad svarbiausi antgaliai visada bus po ranka. USB-C jungtis užtikrina lankstų įkrovimą.

VCS 3 Nano Flex, 1.198-934.0, 2026-11-06

TVARUMO ASPEKTAI, SUSIJĘ SU VCS 3 NANO FLEX 1.198-934.0

„Beyond Cleaning“ tvarumo aspektai

„eco!Mode“ (energijos taupymo režimas)

Energijos taupymas	**%**	50	Automatinio režimo palyginimas su gamintojo nustatytais „eco!Mode“ režimo parametrais. Netaikoma atskirai reguliuojamam „eco!Mode“ režimui.

PRIEDAI VCS 3 NANO FLEX
1.198-934.0


1


2


3

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBLIAI				
Filtras				
Filtras KVA 2	1	2.863-380.0	Šis smulkus filtras apsaugo variklį nuo dulkių ir užtikrina pastovią siurbimo galią.	☐
HEPA higienos filtras KVA2	2	2.863-381.0	HEPA higienos filtras (EN 1822:1998) patikimai filtruoja smulkiausias dulkių siurblio išmetamo oro daleles ir užtikrina, kad kambarių oras taps pastebimai švaresnis.	☐
Antgaliai				
Mažasis turbo šepetys	3	2.863-424.0	Papildoma siurbimo galia optimaliam rezultatui: mini turbo šepetys nepriekaištingai surenka nešvarumus nuo baldų apmušalų ir efektyviai pašalina augintinių plaukus. Įsigyjamas kaip priedas VCS belaidžiams dulkių siurbliams.	☐

☐ Turimi priedai