KÄRCHER

RVC 3

Išmanusis RVC 3 su tikslia LiDAR navigacija ir praktišku valdymu programėlėje sistemingai ir visiškai autonomiškai išvalo trumpo plauko kilimus ir kietas grindis, net jei reikalingas drėgnas valymas.











Užsakymo Nr.	1.269-110.0

- Navigacija, naudojant LiDAR
- Šluostė drėgnam valymui, kilimų jutiklis
- Įkrovimo stotelė, 2 vnt. valymo šluostės, 2 vnt. šoniniai šepetėliai, 2 vnt. Filtrai


Techniniai parametrai		
EAN kodas		4066529205988
Akumuliatorinis įrenginys		1
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas	**min**	230
Akumuliatoriaus tipas		Ličio jonų baterija
Akumuliatoriaus talpa	**Ah**	2,6
Veikimo trukmė pakrovus bateriją	**min**	130
Išvalomas plotas (priklausomai nuo valymo režimo)	**m²/h**	45
2-in-1 šiukšlių konteineris	**ml**	240
2-in-1 švaraus vandens talpa	**ml**	280
Siurbimo galia[7)]	**Pa**	max. 15000
Garso lygis	**dB(A)**	< 67
Fazių skaičius	**Ph**	1
Įtampa	**V**	100 – 240
Dažnis	**Hz**	50 – 60
Spalva		Balta
Programinės įrangos atnaujinimai		2032-12-31
Roboto dulkių siurblio svoris (įskaitant drėkinimo modulį ir šluostę)	**kg**	2,8
Svoris, pagrindinė stotis	**kg**	0,7
Svoris (su pakuote)	**kg**	4,7
Roboto dulkių siurblio aukštis	**mm**	97
Matmenys, įkrovimo stotelė (I × P × A)	**mm**	146 × 66 × 101

Standartinė komplektacija
Valymo šepetys
Šoninis šepetys: 1 x
Filtras: 1 x
Drėkinimo modulis
Drėkinimo šluostė: 1 x
2-in-1 nešvarumų talpa, įskaitant švaraus vandens talpą
Įkrovimo stotelė

Standartiniai priedai
Autonominis valymas
Kritimo jutikliai
valdymas naudojant programėlę
Jungtis per WLAN
Jungtis „Bluetooth“ ryšiu
Išmaniosios programėlės funkcijos
Balso pranešimas
Lazerinė navigacijos sistema (LiDAR)
Laikmatis: Galimi keli laiko nustatymai
Valymo režimai: Sausas valymas, Drėgnas valymas, Kombinuotas valymas (drėgnas ir sausas)

RVC 3, 1.269-110.0, 2026-11-13





Didelė siurbimo galia

- Dėl galingo 15 000 Pa siurbimo robotas efektyviai pašalins daugumą nešvarumų – net susiurbs pipirų grūdelius, žemės riešutus ir dribsnius.
- Kiekvienai valymo užduočiai galima rinktis keturis skirtingus siurbimo režimus. Pagrindinio ir šoninio šepečių kombinacija užtikrina ypač veiksmingą grindų valymą visame name.



Jokių plaukų ant pagrindinio ir šoninio šepečio

- „RVC 3 Comfort“ šepečio laikiklis išsiskiria specialia konstrukcija, neleidžiančia plaukams įsipainioti į šepečius. Dėl to siurblį kur kas lengviau prižiūrėti.
- Plaukai neapsivynioja aplink šoninį šepetį dėl jo specialios formos,
- o aplink pagrindinį šepetį dėl specialios šukų dantis primenančios struktūros.




Tiksli navigacija

- Naudodamas LiDAR navigaciją, robotas tiksliai nuskaito patalpas ir sukuria jų žemėlapį, užtikrindamas patikimą orientavimąsi netgi valant tamsoje.

RVC 3, 1.269-110.0, 2026-11-13

PRIEDAI RVC 3
1.269-110.0


1


2

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
ROBOTAS SIURBLYS				
Cloth kits				
Šluostė RCV 2, RVC 3 (2 vnt.)	1	2.269-670.0	Optimaliems valymo rezultatams – aukštos kokybės mikropluošto šluosčių rinkinys, skirtas kietų grindų drėgnam valymui naudojant robotus siurblius RVC 3 ir RCV 2.	☐
Accessory kits				
Priedų rinkinys RCV 3	2	2.269-622.0	RVC 3 roboto siurblio priedų rinkinį sudaro 1 pagrindinis šepetys, 1 valymo šluostė, 2 šoniniai šepetėliai ir 2 filtrai.	☐

☐ Turimi priedai