RVM 4 COMFORT EXTRA

„RVM 4 Comfort Extra“ siurbia, valo drėgnai ir užtikrina aukštą autonomiškumo lygį dėl savo daugiafunkcės stotelės. Robotas lengvai išvengia kliūčių naudodamas tikslią LiDAR navigaciją, dvigubo lazerio sistemą ir kamerą.



Užsakymo Nr.	1.269-133.0

- LiDAR navigacija, objektų aptikimas
- Besisukančios šluostės drėgnam valymui (pakeliamos), kilimų jutiklis
- Daugiafunkcė stotelė, 2× valymo šluostės, 2× šoniniai šepečiai, 2× filtrai, 4× filtro maišeliai

Techniniai parametrai

EAN kodas		4066529225788
Akumuliatorinis įrenginys		1
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas	**min**	230
Akumuliatoriaus tipas		Ličio jonų baterija
Baterijos įtampa	**V**	14,4
Akumuliatoriaus talpa	**Ah**	5,2
Garso lygis	**dB(A)**	< 67
Siurbimo galia[7)]	**Pa**	max. 15000
Talpa šiukšlėms	**ml**	300
Veikimo trukmė pakrovus bateriją	**min**	160 (siurbimas)
Našumas	**m²/h**	45
daugiafunkcės stotelės švaraus vandens talpykla	**l**	2,5
daugiafunkcės stotelės nešvaraus vandens talpykla	**l**	3
daugiafunkcės stotelės filtro maišelis	**l**	2,3
Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**V**	100 – 240
Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**Hz**	50 – 60
Roboto matmenys (I × P × A)	**mm**	100
Roboto skersmuo	**mm**	350
Roboto svoris	**kg**	3,8
daugiafunkcės stotelės matmenys (I × P × A)	**mm**	310 × 450 × 445,5

Standartinė komplektacija

Valymo šepetys

Filtro maišelių skaičius: 4 Piece(s)

Šoninis šepetys: 1 x

Drėkinimo modulis

Valymo diskai: 2 Piece(s)

Standartiniai priedai

Kritimo jutikliai

Autonominis valymasAutonominis valymas: Šaltas vanduo

Kilimo jutiklis

valdymas naudojant programėlę

Jungtis per WLAN

Jungtis „Bluetooth“ ryšiu

Išmaniosios programėlės funkcijos

Balso pranešimas

Lazerinė navigacijos sistema (LiDAR)

Lazerinis jutiklis ir kamera

Laikmatis: Galimi keli laiko nustatymai

Sauso valymo režimas

Drėgno valymo režimas

Kombinuotas valymo režimas (drėgnas ir sausas)

autonominis šluostės džiovinimas: Karštas

Automatinis dulkių ištuštinimas

RVM 4 Comfort Extra, 1.269-133.0, 2026-11-13

daugiafunkcės stotelės svoris	**kg**	6
Spalva		Balta
Programinės įrangos atnaujinimai		2032-12-31
Svoris (be priedų)	**kg**	4,1
Svoris (su pakuote)	**kg**	14,1
Matmenys (I × P × A)	**mm**	350 × 350 × 100

Šlavimas prie pat kraštų

Ištraukiama šoninė šluostė pakraščiams valyti

automatinis ištraukiamas šluostymo įtaisas

kilnojama šluostė

Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga





Tiksli navigacija dirbtinio intelekto dėka

- Dėl dvigubo lazerinio jutiklio RVM 4 aptinka kliūtis ir jas apvažiuoja, todėl neįstringa ir neatsitrenkia į aplinkinius daiktus.
- Dvigubas lazerinis jutiklis leidžia atpažinti netgi mažus ir plokščius daiktus, kurie yra per maži LiDAR sistemai (pvz., batus, kojines ir kabelius).
- Naudodamas greitą LiDAR navigaciją, robotas tiksliai nuskaito patalpas ir sukuria jų žemėlapį, užtikrindamas patikimą orientavimąsi netgi valant tamsoje.



Drėgno valymo blokas su besisukančiais drėgno valymo diskais

- Besisukantys drėgno valymo diskai veiksmingai pašalina nešvarumus dėl didelio sukimosi greičio ir stipraus prispaudimo prie grindų.
- Robotui aptikus kilimą, drėgno valymo diskai pakeliami, todėl kilimas nebus sušlapintas.
- Dešinysis drėgno valymo diskas išsitraukia, kad būtų galima nuvalyti pakraščius, taip užtikrinant geriausius valymo rezultatus.




Kilimų aptikimas ir Auto Boost funkcija


- „RVM 4 Comfort Extra“ automatiškai aptinka kilimines dangas naudodamas ultragarsinį jutiklį ir parodo jas programėlėje saugomame žemėlapyje.
- Suaktyvinus drėgno valymo funkciją, robotas vengia atpažintų kiliminių dangų arba važiuoja kilimu pakėlęs drėgno valymo blokus.
- „Auto Boost“ funkcija padidina siurbimo galią ant kilimų, kai reikia užtikrinti dar geresnius valymo rezultatus.

RVM 4 Comfort Extra, 1.269-133.0, 2026-11-13

PRIEDAI RVM 4 COMFORT EXTRA
1.269-133.0


1


2


3

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
ROBOTAS SIURBLYS				
Filtrai				
Filtro maišelis roboto siurblio stotelei	1	2.269-623.0	Aukštos kokybės neaustinės medžiagos filtro maišelis užtikrina lengvą ir higieninišką nešvarumų ir dulkių šalinimą daugiafunkcinėje stotelėje. Tinka RVC 3 Comfort ir RVM 4 Comfort siurbimo stotelėms.	☐
Cloth kits				
RVM 4 Šluosčių rinkinys	2	2.269-130.0	Optimaliems valymo rezultatams – aukštos kokybės mikropluošto šluosčių rinkinys, skirtas kietų grindų drėgnam valymui naudojant robotą siurblį RVM 4 Comfort.	☐
Accessory kits				
RVM 4 Priedų rinkinys	3	2.269-131.0	RVM 4 Comfort roboto siurblio priedų rinkinį sudaro 1 pagrindinis šepetys, 2 valymo šluostės, 2 šoniniai šepetėliai ir 2 filtrai.	☐

☐ Turimi priedai