RCW 4 EXTRA+

Langų valymo robotas „RCW 4 Extra+“ lengvai nuvalo didelius, sunkiai pasiekiamus bei berėmius langus ir užtikrina skaidrų matomumą dėl nuolatinio šluostės drėkinimo.



Užsakymo Nr.	1.269-233.0

- 4 kampiniai jutikliai kraštams, kliūtims ir aukščio pokyčiams aptikti, valymo greitis – 2,5 min./m²
- Valymo šluostė, nuolatinis šluostės drėkinimas
- 6× mikropluošto šluostės, ploviklis

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4066529224477
Valymo priemonės talpos tūris	**ml**	150
Išvalomas plotas vienu talpos papildymu	**m²**	approx. 100
Valymo kokybė	**min/m²**	2,5
Siurbimo galia	**Pa**	3000
Maksimali siurbimo galia	**Pa**	5000
Elektros laido ilgis	**m**	5
Garso lygis	**dB(A)**	< 77
Garso lygis	**dB(A)**	62
Langų dydis (P × A)	**cm**	40 × 40
Įtampa	**V**	100 – 240
Dažnis	**Hz**	50 – 60
Avarinio maitinimo akumuliatoriaus tipas		Ličio jonų baterija
Avarinio maitinimo akumuliatoriaus talpa	**Ah**	0,65
Avarinio maitinimo akumuliatoriaus įtampa	**V**	14,8
Avarinio maitinimo akumuliatoriaus veikimo trukmė	**min**	40
Spalva		Balta
Svoris (be priedų)	**kg**	1,5
Svoris (su pakuote)	**kg**	2,7
Matmenys (I × P × A)	**mm**	264 × 256 × 72

Standartinė komplektacija
Nuotolinis valdymas
Pripildymo butelis
Drėkinimo šluostė: 6 Piece(s)
Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis 125 ml

Standartiniai priedai
Greitas valymo režimas
Intensyvus valymo režimas
Dėmių valymo režimas
Baigiamasis režimas
Rankinis valymo režimas
Jutikliai berėmiams stiklo paviršiams
Balso pranešimas
Patogi laikymo rankena
Lipni tvirtinimo juosta valymo šluostei
Saugos virvė

RCW 4 Extra+, 1.269-233.0, 2026-11-19



Sisteminga navigacija

- Sistemingai valo visą plotą ir nepalieka jokių nešvarių vietų.
- Judėjimo kryptis automatiškai pasikeičia, robotui susidūrus su kliūtimis.
- Automatiškai grįžta į pradinę poziciją.



Automatinis plovimo priemonės padavimas.

- Šeši siurblio valdomi purškimo antgaliai nuolat drėkina valymo šluostę.
- Nėra lašėjimo ar purškimo srovės nukrypimo.
- Pridėtas langų valiklis užtikrina spindesį be dryžių ir leidžia lietui greičiau nutekėti – taip atitolinant pakartotinį nešvarumų atsiradimą.



Mikropluošto valymo šluostė

- Patikimas langų rėmų ir kitų kliūčių aptikimas.
- Keturi kampiniai jutikliai aptinka berėmių stiklo paviršių kraštus ir atitinkamai koreguoja navigaciją.

RCW 4 Extra+, 1.269-233.0, 2026-11-19

PRIEDAI RCW 4 EXTRA+
1.269-233.0


1


2


3


4


5



6

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LANGŲ VALYMO ROBOTAS				
Valymo šluostės				
Šluosčių rinkinys RCW 4	1	2.269-230.0	Optimaliems valymo rezultatams – aukštos kokybės mikropluošto šluosčių rinkinys, skirtas įprastinei langų ir stiklo paviršių priežiūrai naudojant RCW 4 langų valymo robotą.	■
STIKLO VALYTUVAI				
Stiklų valiklio koncentratas RM500	2	6.295-772.0	Priemonė skirta stiklų ir veidrodžių paviršiui valymui nepaliekant žymių. Pašalina net sunkiai įveikiamus nešvarumus, tokius kaip riebalai, vabzdžiai ir teršalai.	○
Stiklo valiklio koncentratas RM 500, riboto leidimo balta lelija	3	6.296-170.0		○
RM 500 Langų ploviklis (500 ml)	4	6.296-257.0		○
Stiklų valiklio koncentratas RM503	5	6.295-840.0	Valiklis skirtas dryžių nepaliekančiam valymui nuo tokių paviršių kaip stiklas, langai, veidrodžiai, dušo kabina ir kt. Gerina lietaus nutekėjimą ir ilgiau palaiko paviršius švarius.	○
Stiklų valiklis, koncentratas, RM 503	6	6.295-302.0	Langų ploviklis, supakuotas patogiomis dozėmis, valo be pėdsakų visus lygius vandeniui atsparius paviršius, tokius kaip stiklas, langai, veidrodžiai, dušo kabinos ir kt. Gerina skysčių nubėgimą ir ilgiau išlaiko švarius paviršius.	○

■ ○ Valymo priemonė.