BDS 43/ORBITAL C

Galingas, tvirtas ir universalus: mūsų naujasis orbitinis vieno disko įrenginys BDS 43 / Orbital C su kombinuotais orbitos ir sukamaisiais judesiais užtikrina maksimalų valymo efektyvumą.



Užsakymo Nr. **1.291-252.0**

- Inovatyvi orbitinė technologija
- Atbulinis rankenos režimas, padidina šepečio slėgį nuo 38 iki 55 kg
- 90 ° pakreipiama galvutė suteikia galimybę greitai pakeisti šluostę

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278700205
Pavaros tipas		Maitinimas iš el.tinklo
Darbinis šepečių plotis	**mm**	430
Darbinis aukštis	**mm**	100
Talpa švariam vandeniui	**l**	12
Šepečio apsisukimų greitis	**rpm**	60
Šepečio slėgis	**kg**	38 – 55
Virpesiai	**O/min**	1500
Garso lygis	**dB(A)**	54
Įtampa	**V**	220 – 240
Dažnis	**Hz**	50
Spalva		Antracitas
Svoris (su priedais)	**kg**	52,1
Matmenys (I × P × A)	**mm**	1070 × 570 × 430

Standartinė komplektacija

Talpa: 12 l

Šveitimo padų laikiklis

Standartiniai priedai

Maitinimas iš el.tinklo



Lengvas ir intuityvus valdymas

- Patogu ir lengva naudoti.
- Puikus subalansavimas ir tylus veikimas.
- Padeda išvengti veikimo klaidų.



Atbulinis rankenos režimas

- Padidina šepečio slėgį nuo 38 iki 55 kilogramų.
- Kruopštus valymas net ir sudėtingomis sąlygomis.
- Lengvas darbas, tinkamas uždaroms patalpoms valyti.



90 ° pakreipiama galvutė

- Leidžia paprastai ir greitai pakeisti šluostę.
- Padidina komfortą, padeda išvengti šlapių plotų ant grindų.


BDS 43/Orbital C, 1.291-252.0, 2026-11-19

KÄRCHER

PRIEDAI BDS 43/ORBITAL C
1.291-252.0


1


2


3–4


5


6


7–8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
DISKINIAI PADAI / PADŲ LAIKIKLIAI				
Padų laikikliai				
Disk 17", 431 mm	1	6.435-486.0		■
Mikrofibrinis padas				
Mikropluošto šluostė, Balta, 430 mm, 5 Piece(s)	2	6.371-346.0	Mikropluošto diskinis šluostė patikimai ir švelniai pašalina pilką plėvelę. Idealiai tinka smulkioms akmens masės plytelėms.	☐
Padai				
Šluostė, kietas, Ruda, 432 mm, 5 Piece(s)	3	6.371-344.0	Šiurkšti diskinė šluostė skirta pilkamsluoksniui pašalinti.	☐
Šveitimo padai, SPP, 5 vnt., 230 mm, kietas, Ruda, 432 mm, 2 Piece(s)	4	6.944-067.0	Labai abrazyvinis diskinis padas apsauginei dangai atnaujinti ir dangoms šalinti nenaudojant cheminių medžiagų.	☐
Šveitimo diskas, Švelnus, mėlyna, 432 mm, 5 Piece(s)	5	6.369-471.0	5 padai, minkšti, mėlyni. 432 mm skersmens. Skirti visų tipų grindų valymui.	☐
Šluostė, labai minkštas, Balta, 432 mm, 5 Piece(s)	6	6.369-469.0	Minkšta, neabrazyvi šluostė, skirta poliravimui, blizgesiui užtikrinti.	☐
Valymo padas, natūralaus pluošto, Švelnus, natūralaus pluošto, 432 mm, 5 Piece(s)	7	6.371-149.0	Minkštas smėlio spalvos natūralių plaukų diskinė šluostė idealiai tinka valymui ir blizgiam poliravimui.	☐
Šluostė, Švelnus, gelsva, 432 mm, 5 Piece(s)	8	6.371-081.0	Smėlio spalvos šluostė itin greitam poliravimo ir valymo rezultatui.	☐
Padas, Vidutinio minkštumo, raudona, 432 mm, 5 Piece(s)	9	6.369-470.0	5 padai, vidutinio minkštumo, raudoni, 432 mm skersmens. Skirti visų rūšių grindų valymui.	☐
Padas, vidutinio kietumo, žalia, 432 mm, 5 Piece(s)	10	6.369-472.0	5 padai, vidutinio kietumo, žali, 432 mm skersmens. Skirti sunkiai įveikiamo purvo šalinimui ir pagrindiniam valymui.	☐
Padas, kietas, Juoda, 432 mm, 5 Piece(s)	11	6.369-473.0	5 padai, vidutinio kietumo, juodi, 432 mm skersmens. Skirti sunkiai įveikiamo purvo šalinimui ir pagrindiniam valymui.	☐
Deimantiniai poliravimo padai				
Deimantinis šveitimo diskas, Ø432 17", 2 vnt, grubus, Balta, 432 mm, 2 Piece(s)	12	6.944-020.0	Puikiai tinka giluminiam valymui: baltas šveitimo padas patikimai pašalina smulkius įbrėžimus ir senus sluoksnius, taip atkuriant blizgesį.	☐
Deimantinis šveitimo padas, geltonas, 2 vnt, 432 mm, vidutinio kietumo, Geltona, 432 mm, 2 Piece(s)	13	6.944-021.0	Puikiai tinka tarpiniam valymui: geltonas šveitimo padas išlygina grindis po šlifavimo, paruošia paviršių poliravimui ir užtikrina tolygų paviršių.	☐
Deimantinis šveitimo padas, žalias, 2 vnt, 432 mm, smulkus, žalia, 432 mm, 2 Piece(s)	14	6.944-022.0	Idealiai tinka reguliariam valymui: žalias šveitimo padas valo ir poliruoja vienu veiksmu. Jis sugrąžina blizgesį matinėms kietoms grindims ir gali būti naudojamas be cheminių medžiagų.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI BDS 43/ORBITAL C
1.291-252.0



15



16


17


18


19


20


21


22


23


24


25

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
DISKINIAI PADAI / PADŲ LAIKIKLIAI				
Deimantiniai poliravimo padai				
Deimantinis šveitimo diskas, grubus, Balta, 432 mm, 5 Piece(s)	15	6.371-256.0	Baltas deimantinis diskas kietų grindų dangoms atnaujinti prižiūrėti. Pašalina nedidelius įbrėžimus ir paruošia švarų, lygų matinį pagrindą tolesniam darbui su geltonais deimantiniais diskais.	☐
Deimantinis šveitimo diskas, vidutinio kietumo, Geltona, 432 mm, 5 Piece(s)	16	6.371-257.0	Geltonas deimantinis diskas kietų grindų dangoms atnaujinti ir prižiūrėti. Šilkiniam matiniam paviršiui, kurį galima poliruoti žaliu deimantiniu disku.	☐
Deimantinis šveitimo diskas, smulkus, žalia, 432 mm, 5 Piece(s)	17	6.371-238.0	Žalias deimantinis diskas skirtas grindų dangoms poliruoti. Kurio dėka paviršiai tampa bizgūs, taip pat gali būti naudojamas kristalizacijai.	☐
Melamino padas				
Melamino diskas Orbital, pilka / balta, 430 mm, 2 Piece(s)	18	6.371-345.0	Baltas melamino diskas skirtas tarpiniam ir giluminiam mikroporingų paviršių, taip pat smulkaus akmens ir kitų kietų grindų dangų valymui. Taip pat gali būti naudojamas pilkam sluoksniui pašalinti.	☐
Šlifavimo priedai				
Šlifavimo padas, 60 grūdėtumo, 10 vnt, 430 mm	19	6.944-016.0	Visiškai perforuoti šlifavimo diskai (60 grūdėtumo), pasižymintys daugiaangiu dizainu, užtikrinančiu veiksmingą dulkių siurbimą.	☐
Šlifavimo padas, 80 grūdėtumo, 10 vnt, 430 mm	20	6.944-017.0	Visiškai perforuoti šlifavimo diskai (80 grūdėtumo), pasižymintys daugiaangiu dizainu, užtikrinančiu veiksmingą dulkių siurbimą.	☐
Šlifavimo padas, 100 grūdėtumo, 10 vnt, 430 mm	21	6.944-018.0	Visiškai perforuoti šlifavimo diskai (100 grūdėtumo), pasižymintys daugiaangiu dizainu, užtikrinančiu veiksmingą dulkių siurbimą.	☐
Šlifavimo padas, 120 grūdėtumo, 10 vnt, 430 mm	22	6.944-019.0	Visiškai perforuoti šlifavimo diskai (120 grūdėtumo), pasižymintys daugiaangiu dizainu, užtikrinančiu veiksmingą dulkių siurbimą.	☐
Dulkių siurbimo žiedas, BDS 43 Orbital	23	2.644-588.0	Dulkių siurbimo žiedas skirtas BDS 43/Orbital C (įskaitant guminę movą ir įrankio adapterį). Leidžia šlifuoti beveik be dulkių ir yra lengvai montuojamas.	☐
Adapteris šlifavimo padams, 430 mm	24	6.944-015.0	Adapteris jungia BDS 43/Orbital C šlifavimo padų laikiklį ir šlifavimo padą. Idealus sprendimas norint lengvai išplėsti įrenginio pritaikymo galimybes.	☐
DISKINIAI ŠEPEČIAI BD GRINDŲ PLOVIMO MAŠINOMS				
Diskinis šepetys	25	6.370-268.0	Standartinis diskinis šepetys reguliariam techniniam valymui.	☐

☐ Turimi priedai