OC 6-18 PLUS BATTERY SET

Akumuliatorinis vidutinio slėgio plovimo įrenginys su 18 V keičiamu akumuliatoriumi ir įkrovikliu, su programėle „Home & Garden, kompaktiškas ir nešiojamas, skirtas greitam tarpiniam valymui be elektros ir vandens jungties. Siurbimo žarną galima įsigyti atskirai.



Made in Germany

18V

BATTERY INCLUDED

Užsakymo Nr.	1.328-521.0

- Aukšto slėgio plovimo įrenginys su integruotu vandens baku (12 l), vidutinis slėgis (24 bar)
- 18 V akumuliatorių platforma, iki 12 min nepertraukiamo veikimo, mobilus vežimėlis vandeniui
- 18 V akumuliatorius, akumuliatoriaus įkroviklis, plokščios srovės antgalis, trumpas ir ilgas purškimo antgaliai

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278967950
Akumuliatorinis įrenginys		1
Akumuliatorių platforma		18 V akumuliatorių platforma
Vandens slėgis	**bar**	max. 24
Slėgio lygis		Vidutinis slėgis
Vandens srautas	**l/h**	max. 200
Akumuliatoriaus tipas		Keičiama ličio jonų baterija
Įtampa	**V**	18
Talpa	**Ah**	2,5
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**min**	max. 12 (2.5 Ah)
Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu	**min**	300
Įkrovimo srovė	**A**	0,5
Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**V**	100 – 240
Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**Hz**	50 – 60
Spalva		Pilka
Svoris (be priedų)	**kg**	5,7
Svoris (su pakuote)	**kg**	8,4
Matmenys (I × P × A)	**mm**	349 × 321 × 586

Standartinė komplektacija
Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
Akumuliatorius: 18 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
Įkrovimo priedai: 18 V Battery Power standartinis kroviklis (1 vnt.)
Plokščios srovės antgalis
Integruotas vandens filtras
Jungtis sodo žarnai 3/4"
Ratai
Teleskopinė rankena

Standartiniai priedai
Vandens siurbimas
Vandens talpa: 12 l
Žarnos tipas: Vidutinio slėgio lanksti žarna
Slėgio paleidimo pistoletas: Vidutinio slėgio paleidimo pistoletas
Purkštuvas: trumpas ir ilgas

OC 6-18 Plus Battery Set, 1.328-521.0, 2026-11-19





Savarankiškas ir mobilus valymas

- Su 12 litrų vandens talpykla galima savarankiškai valyti keliaujant. Vandens užtenka 3-5 stipriai suteptiems dviračiams arba keliems daiktams, pavyzdžiui, sodo ir (arba) stovyklaviečių kėdėms, valyti.
- Talpyklą galima pripildyti iš bet kurio vandens čiaupo, o dėl užsukamo dangtelio ji yra sandari.
- Nepriklausomas nuo maitinimo šaltinio dėl akumuliatoriaus technologijos (akumuliatorius parduodamas atskirai).

Praktiškas priedų laikymo skyrius įrenginyje

- Žarną, pistoletą ir purkštuvą galima lengvai ir saugiai laikyti ant prietaiso, kad sutaupytumėte vietos.
- Vandens vežimėlio gale esančiame priedų skyriuje yra vietos papildomiems priedams.
- Visi priedai visada po ranka, net kai keliaujate.

Optimalus mobilumas dėl ratukų ir ergonomiškos rankenos aukščio.

- Teleskopinę aliuminio rankeną galima prailginti transportuojant ir vėl sustumti, kol įrenginys sandėliuojamas.
- Dideli ratai užtikrina saugų ir patogų naudojimąsi nelygiu paviršiumi ar sodo takeliais.

KÄRCHER

PRIEDAI OC 6-18 PLUS BATTERY SET
1.328-521.0


1–2


3–4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AKUMULIATORIAI				
Battery Power keičiama baterija 18/25	1	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	■
Battery Power 18/25	2	2.445-100.0		■
Battery Power keičiama baterija 18/50	3	2.445-035.0	18 V / 5.0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	☐
Battery Power 18/50	4	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0		☐
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Baterijos įkroviklis 18 V	6	2.445-032.0	Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 18 V / 2.5 Ah „Battery Porwer“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 44 minutes ir gali būti naudojamas visoms 18 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.	☐
AKUMULIATORIŲ IR ĮKROVIKLIŲ RINKINIAI				
Rinkinys Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Battery Power 18/25 rinkinys, kurį sudaro keičiamas akumuliatorius Battery Power su inovatyvia realaus laiko technologija ir 18 V greitasis kroviklis. Visiems Karcher 18 V akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
Rinkinys Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	18 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius ir 18 V greitasis kroviklis. Battery Power 18/50 rinkinys tinka visiems 18 V Karcher akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
RANKINIS				
Purkštuvo koto ilgiklis	9	2.644-173.0	Purkštuvo koto ilgiklis, skirtas „Kärcher“ vidutinio slėgio plovimo įrenginiams ir priedams jungti naudojant „Quick Connect“ adapterį. Tinka visiems KHB ir OC 6-18 modelių plovimo įrenginiams.	■
WT 12l vežimėlis vandeniui	10	2.644-351.0	12 litrų talpos vandens vežimėlis su vandens rezervuaru ir nešiojamu pagrindu yra puikus OC 6-18 akumuliatorinio vidutinio slėgio plovimo įrenginio priedas, kurį galima įsigyti atskirai.	■
PS 20 paviršių valymo priemonė	11	2.644-018.0	Galingas šepetys yra idealus Kärcher rankinio valymo įrenginių KHB- ir OC 6-18 modelių priedas mažiems plotams ir laiptinėms valyti.	☐
WB 24 plovimo šepetys	12	2.644-136.0	WB 24 plovimo šepetys skirtas Kärcher KHB ir OC 6-18 serijos plovimo įrenginiams papildo integruotą plokščią srovę ypač ilgų šerelių mechanine valymo galia.	☐
MJ 24 penki-viename srovių purškimo antgalis	13	2.644-171.0	Universalus daugiafunkcis „Multi Jet“ purkštuvas „penki viename“ skirtas KHB ir OC 6-18 modelių plovimo įrenginiams: MJ 24 su taškine, plokščia, skalavimo, dulksnos ir rotacine purškimo srovėmis. Lengva reguliuoti tiesiog pasukant antgalio galvutę.	☐
VJ 24 purškimo antgalis su lankstu	14	2.644-172.0	Purškimo antgalis su reguliuojama 360 ° jungtimi VJ 24, skirtas KHB ir OC 6-18 plovimo įrenginiams, idealiai tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI OC 6-18 PLUS BATTERY SET
1.328-521.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
RANKINIS				
DB 24 rotacinis purškimo antgalis	15	2.644-472.0	Rotacinis purškimo antgalis KHB vidutinio slėgio plovimo įrenginiams ir OC 6-18 mobiliems plovimo įrenginiams galingai ir efektyviai šalina sunkiai nuvalomus nešvarumus. Taip pat idealiai tinka siauroms erdvėms valyti.	☐
FJ 24 putų antgalis	16	2.644-135.0	FJ 24 putų antgalis, skirtas dozuoti Home & Garden ploviklius su Kärcher KHB ir OC 6-18 serijos plovimo įrenginiais.	☐
SH 5 siurbimo žarna	17	2.644-124.0	Lanksti, 5 metrų įsiurbimo žarna, skirta Kärcher rankiniams valymo įrenginiams KHB- ir OC 6-18, gali semti vandenį iš alternatyvių šaltinių, tokių kaip vandens rezervuarai ar vandens talpyklos.	☐
TRANSPORTO PRIEŽIŪRA				
Automobilinis šampūnas 1L is 6.295-512	18	6.296-226.0		○
Vabzdžių valiklis	19	6.295-761.0	Švelniai pašalina vabzdžius nuo dažytų paviršių, automobilių radiatorių grotelių, išorinių veidrodžių ir plastiko detalių.	○
Natūralus dviračių valiklis RM 640N RTU	20	6.296-288.0	Valiklis, kuriuo kruopščiai išvalysite dviratį nuo ratlankių iki pat vairo: valiklio formulė švelni medžiagoms, specialiai sukurta dviračiams ir pagaminta atsinaujinančių medžiagų pagrindu.	○
Automobilių stiklų valiklis RM 650	21	6.296-105.0	Automobilių stiklų ir veidrodžių valymas be dryžių. Patikimai pašalina vabzdžius, pirštų antspaudus ir nešvarumus. Pasižymi antistatiniu poveikiu.	○
Automobilio salono paviršių valiklis RM 651	22	6.296-106.0	Atnaujintam ir švariam automobilio salonui be kvapų: nuo salono iki guminių tarpinių, nuo panelės, apmušalų iki dirbtinės odos. Turi antistatinį poveikį ir efektyviai neutralizuoja kvapus.	○
Automobilio salono priežiūros priemonė, šilkinio matinio blizgesio RM 652	23	6.296-107.0	Giluminis plastikinių ir guminių paviršių valymas bei apsauga. Paviršius įgauna šilkinį matinį blizgesį, todėl atrodo kaip naujas, yra malonus liesti ir atstumia vandenį ir nešvarumus.	○
Automobilio poliruoklis ir vaškas RM 660	24	6.296-108.0	Intensyvus valymas, plovimas ir atsparumas oro sąlygoms vienu žingsniu. Pašalinami smulkūs įbrėžimai ir dryžiai bei atkuriamas pradinis spalvų blizgesys.	○
Ratlankių valiklis Premium RM 667	25	6.296-048.0	Maksimali valymo galia ir greito veikimo formulė. Padeda pašalinti visus nešvarumus, kuriuos pakelia įprasti ratlankių tipai kelyje. Išmanus spalvos pasikeitimas rodo, kaip valymo priemonė veikia laikui bėgant.	○
Automobilio žieminis langų ploviklio koncentratas -60°C RM 670	26	6.296-109.0	Langų ir priekinių žibintų apiplovimo sistemų valymo ir apsaugos nuo užšalimo priemonė. Apsaugo priekinį stiklą nuo apšalimo ir garantuoja vaizdą, kuriame nėra dryžių ir akinimo.	○
Motociklų valiklis	27	6.295-763.0	Skirtas rankiniu būdu valyti motociklus. Švelniai ir efektyviai pašalina tipinius nešvarumus, kaip stabdžių ar padangų nusidėvėjimo dulkes, vabzdžius, purvą ir alyvą. Dėka lipnios gelinės formulės yra malonus naudoti.	○

☐ Turimi priedai ○ Valymo priemonė.