LVS 1/1 BP

Akumuliatorinis sauso valymo dulkių siurblys LVS 1/1 Bp, pasižymintis puikia siurbimo galia dėl ciklioninio filtro technologijos. Universalus naudojimas, trijų pakopų reguliuojama siurbimo galia, HEPA 13 filtras, grindų antgalis ir plyšių antgalis.



18V

BATTERY NOT INCLUDED

Užsakymo Nr. **1.394-110.0**

- Belaidis, puikūs rezultatai valant visų tipų grindis ir paviršius
- Ciklioninio filtro technologija: nuolatinė didelė siurbimo galia
- Pasyvus grindų antgalis (22 cm), plyšių antgalis, HEPA 13 filtras, sieninis laikiklis

Techniniai parametrai

EAN kodas		4066529137777
Akumuliatorių platforma		18 V akumuliatorių platforma
Konteinerio talpa	**l**	0,35
Talpos medžiaga		Plastikas
Garso lygis	**dB(A)**	70
Oro srautas	**l/s**	12
Įvertintas našumas	**W**	230
Vakuumas	**mbar / kPa**	140 / 14
Standartinis nominalus diametras		ID 35
Reikalingų akumuliatorių skaičius	**Piece(s)**	1
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**min**	eco!efficiency režimas: approx. 60 (5.0 Ah) / Power rėžimas approx. 20 (5.0 Ah) / eco!efficiency režimas: approx. 35 (3,0 Ah) / Power rėžimas approx. 12 (3,0 Ah)
Įkrovimo srovė	**A**	2,5
Spalva		Antracitas
Svoris (be priedų)	**kg**	1,5
Svoris (su pakuote)	**kg**	2,9
Matmenys (I × P × A)	**mm**	1100 × 220 × 175

Standartinė komplektacija

Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
Prailginimo vamzdelių skaičius: 1 Piece(s)
Prailginimo vamzdžių ilgis: 509 mm
Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35
Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
Grindų antgalis
Plyšių antgalis
Variklio apsaugos filtras
HEPA filtras: HEPA 13 filtras
Priedų laikiklis
Montuojamas prie sienos

Standartiniai priedai

eco!efficiency režimas

LVS 1/1 Bp, 1.394-110.0, 2026-10-09





Profesionali kokybė: ypač tvirtas ir ilgaamžis

- Unikali cikloninio filtro technologija, užtikrinanti nuolatinę didelę siurbimo galią.
- Bešepetėlinis EC variklis užtikrina ilgą tarnavimo laiką ir didelį atsparumą nusidėvėjimui.
- Inovatyvi ir laiką taupanti, lengvai prižiūrima filtro sistema.



Puikus valymo efektyvumas

- Valymas tiksliai pagal poreikius: galima rinktis iš trijų skirtingų valymo režimų.
- Veiksmingai pašalina dulkes ir nešvarumus nuo visų paviršių. Puikiai tinka atskiroms purvinoms vietoms valyti.
- Akumuliatorius suteikia neribotą judėjimo laisvę.



Labai efektyvus HEPA-13 filtras

- Užtikrina aukščiausius saugos standartus higieniškai jautriose vietose
- Aukštas filtravimo ir 99,95% atskyrimo laipsnis sulaiko mažas daleles.

LVS 1/1 Bp. 1.394-1110.0, 2026-10-09

TVARUMO ASPEKTAI, SUSIJĘ SU LVS 1/1 BP 1.394-110.0

„Beyond Cleaning“ tvarumo aspektai

„eco!Mode“ (energijos taupymo režimas)

KÄRCHER

PRIEDAI LVS 1/1 BP
1.394-110.0



1


2


3


4



5



6


7


8


9


10


11


12


13, 15


14, 16

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
FILTRAS T/NT				
HEPA Filter				
HEPA filtras	1	2.885-914.0	HEPA 13 filtras užtikrina 99,5 % išvalymo laipsnį ir yra sertifikuotas pagal bandymų standartą DIN EN 1822:2019. Padidina filtravimo efektyvumą ir pagerina išmetamo oro kokybę.	■
Išeinančiojo oro filtras				
Filtras, 1 Piece(s), LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp	2	2.885-915.0	Variklio apsauginis filtras patikimai saugo variklį nuo purvo ir prailgina LVS 1/1 Bp ir LVS 1/2 Bp akumuliatorinių sauso valymo dulkių siurblių tarnavimo laiką. Pakuotėje yra 1 vnt.	■
SIURBIMO ANTGALIAI				
Antgaliai grindims (sausam/šlapiam siurbimui)				
Grindų antgalis DN 35 LVS 1/1 Bp	3	2.885-934.0	215 mm pločio ir DN 35 nominalaus dydžio grindų antgalis, skirtas tekstilės ir kietų paviršių valymui. Tinka naudoti su „Kärcher“ akumuliatoriniu sauso valymo siurbliu LVS 1/1 Bp.	■
Siauri antgaliai				
Plyšių siurbimo antgalis, DN 35, plastikas, 210 mm	4	2.889-130.0	DN 35 plastikinis plyšių siurbimo antgalis, kurį naudojant galima greitai ir kruopščiai išsiurbti kampus ir tarpus. Ilgis 210 mm.	■
Automobilių valymo antgaliai				
Antgalis automobiliui, ID 35, 90 mm	5	6.906-108.0	Kampinis, plokščias, plastikinis automobilių siurbimo įrankis, turinti maždaug 90 mm darbinį plotį. Tik NT vakuuminiams siurbliams.	□
Baldiniai antgaliai				
Apmušalų antgalis, NW 35	6	6.905-998.3	Patogus plastikinis DN 35 vardinio pločio apmušalų valymo antgalis. Idealiai tinka minkštiems baldams, tokiems kaip sofos, krėslai, minkštos kėdės ir lovos, švelniai valyti.	□
Siurbimo šepečiai				
Siurbimo šepetys, DN35	7	2.889-221.0	Siurbimo šepetys DN 35 su natūraliais arklio šeriais.	□
SIURBIMO VAMZDŽIAI				
Siurbimo vamzdžiai, plastikiniai				
Tvirtas siurbimo vamzdis LVS 1/1 Bp	8	9.774-750.0	Tvirtas siurbimo vamzdis, pagamintas iš juodo plastiko, vardinis dydis DN 35, ilgis 509 mm. Specialiai sukurtas naudoti su „Kärcher“ akumuliatoriniu sauso valymo dulkių siurbliu LVS 1/1 Bp.	■
Plastikiniai siurbimo vamzdžiai, 2vnt, DN35, 430 mm	9	2.889-233.0	Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro du plastikiniai siurbimo vamzdžiai (DN 35, 430 mm). Tinka Kärcher vakuuminiams siurbliams (BVL, T, NT)	□
KITI SAUSŲ DULKIŲ SIURBLIŲ PRIEDAI				
Sieninis laikiklis LVS 1/1	10	2.885-919.0	Sieninis laikiklis suteikia galimybę saugoti akumuliatorinį sauso valymo dulkių siurblį LVS 1/1 Bp praktiškai, taupant erdvę ir saugiai ir užtikrina, kad įrenginys visada būtų paruoštas naudoti.	■
Laikiklis „FlexoMate“ LVS 1/1	11	2.885-917.0	Laikiklis „FlexoMate“ valymo vežimėliui suteikia galimybę praktiškai, saugiai ir patogiai saugoti LVS 1/1 Bp akumuliatorinį sauso valymo dulkių siurblį ir užtikrina, kad įrenginys visada būtų paruoštas naudoti.	□
Paviršių siurbimo antgalis kietoms dangoms ir kilimams DN35	12	2.889-361.0	Inovatyvus paviršiaus antgalis, DN 35, skirtas Kärcher sauso valymo dulkių siurbliams. Antgalį galima naudoti tiek kietiems, tiek kiliminiams paviršiams. Darbinis plotis: 180 mm.	□
AKUMULIATORIAI				
Battery Power keičiama baterija 18/25	13	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	□
Battery Power keičiama baterija 18/50	14	2.445-035.0	18 V / 5.0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	□

■ □ Turimi priedai

PRIEDAI LVS 1/1 BP
1.394-110.0


13, 15


14, 16


17


18


19


20


21


22


23


24

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AKUMULIATORIAI				
Battery Power 18/25	15	2.445-100.0		☐
Battery Power 18/50	16	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	17	2.445-106.0		☐
AKUMULIATORIŲ IR ĮKROVIKLIŲ RINKINIAI				
Rinkinys Battery Power 18/25	18	2.445-062.0	Battery Power 18/25 rinkinys, kurį sudaro keičiamas akumuliatorius Battery Power su inovatyvia realaus laiko technologija ir 18 V greitasis kroviklis. Visiems Karcher 18 V akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
Rinkinys Battery Power 18/50	19	2.445-063.0	18 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius ir 18 V greitasis kroviklis. Battery Power 18/50 rinkinys tinka visiems 18 V Karcher akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
AKUMULIATORIAI				
Akumuliatorius Battery Power+ 18/30	20	2.445-042.0	Galingas "Battery Power+" sistemos 18 V ličio jonų 3.0 Ah talpos akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei įtampos stebėjimu. IPX5.	☐
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Universal charger Battery Power+ 18-36	21	2.445-054.0	Universalus įkrovimo blokas „Battery Power “ su LED veikimo būsenos indikatoriumi, skirtas įkrauti visas 18 ir 36 V „Kärcher Battery Power“ ir „Kärcher Battery Power “ ličio jonų baterijas. Ptogiai montuojamas ant sienos.	☐
Greito įkrovimo stotelė Battery Power+ 18/60	22	2.445-044.0	Greitam 18 V "Battery Power+" sistemos akumuliatorių įkrovimui. Greito įkrovimo stotelė su LED indikatoriumi. Mažos energijos sąnaudos esant budėjimo režimui. Tinka montavimui ant sienos.	☐
RINKINIAI				
Komplektas Battery Power+ 18/30	23	2.445-072.0	Komplektas "Battery Power+ 18/30" – du 18V / 3.0Ah akumuliatoriai ir 18V greito įkrovimo stotele.	☐
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses with cone connection				
Tampri siurbimo žarna, DN 35, 500mm, LVS 1/1	24	2.889-222.0	Tampri, 500 mm ilgio siurbimo žarna tinkama naudoti su LVS 1/1 akumuliatoriniu sauso valymo dulkių siurbliu.	☐

☐ Turimi priedai