HV 1/1 BP FS

Lengvas, galingas, universalus ir idealiai tinkantis valymo paslaugų tiekėjams: mūsų akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys HV 1/1 Bp Fs su specialių priedų komplektu, kurį sudaro antgaliai baldams, grindims ir plyšiams.



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

18V

BATTERY NOT INCLUDED

eco!efficiency

Užsakymo Nr.	1.394-262.0

- Patogus, lengvas, lankstus, valo minkštus baldus ir mažas erdves
- 18 V akumuliatorinis įrenginis, „eco!efficiency“ režimas, kasetinis filtras, priešfiltris
- Grindų antgalis (220 mm), plyšių antgalis, siurbimo šepetėlis, minkštų baldų antgalis, akumuliatorius, greito įkrovimo įkroviklis

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278636399
Akumuliatorių platforma		18 V akumuliatorių platforma
Konteinerio talpa	**l**	0,9
Garso lygis	**dB(A)**	70
Oro srautas	**l/s**	33
Vakuumas	**mbar / kPa**	47 / 4,7
Standartinis nominalus diametras		ID 35
Reikalingų akumuliatorių skaičius	**Piece(s)**	1
Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**m²**	max. 100 (2.5 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**min**	eco!efficiency režimas: max. 42 (3,0 Ah) / Power režimas max. 25 (3,0 Ah) / eco!efficiency režimas: max. 29 (2.5 Ah) / Power režimas max. 22 (2.5 Ah)
Spalva		Antracitas
Svoris (be priedų)	**kg**	1,8
Svoris (su pakuote)	**kg**	2,6
Matmenys (I × P × A)	**mm**	313 × 115 × 315

Standartinė komplektacija

Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
Prailginimo vamzdžių ilgis: 505 mm
Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
Grindų antgalis
Baldų apmušalų antgalis
Plyšių antgalis
Siurbimo šepetys
Gofruotas filtras: Popierius
Pirminis filtras

Standartiniai priedai

eco!efficiency režimas

HV 1/1 Bp Fs, 1.394-262.0, 2026-08-07





Su dideliu filtro plotu ir veiksminga turbina

- Galingas valymas ant įvairių paviršių.



Kompaktiškas, lengvas ir patogus naudoti

- Leidžia dirbti įvairiomis kryptimis (360°).




Su efektyviu eco!efficiency režimu

- Taupo energiją ir padidina akumuliatoriaus veikimo laiką.
- Sumažina darbinį triukšmą.

HV 1/1 Bp Fs, 1.394-262.0, 2026-08-07

ĮRENGINIO PAVADINIMAS TVARUMO INFORMACIJA HV 1/1 BP FS 1.394-262.0




Tvarumo savybės

„eco!Mode“ (energijos taupymo režimas)

KÄRCHER

PRIEDAI HV 1/1 BP FS
1.394-262.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9–10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
CILINDRINIS GOFRUOTAS ORO FILTRAS, STANDARTINIS, BIA C IKI DULKIŲ KLASĖS M				
Cilindrinis gofruotas oro filtras, (popierinis)				
Cilindrinis gofruotas oro filtras	1	6.414-034.0	Cilindrinis gofruotas oro filtras, Pagamintas iš popieriaus ir plastiko. Tinka akumuliatorinam siurbliui HV 1/1 Bp.Ilgaaamžis dėka aišankstinio filtro, lengvai valomas ir keičiamas.	■
FILTRAS T/NT				
Išeinančiojo oro filtras				
Pirminis filtras, 1 Piece(s), HV 1/1	2	5.745-094.0	Pirminis filtras naudojimui HV 1/1 Bp rankiniuose siurbliuose. Apsaugo pagridinį oro filtrą nuo rupių stambesnių šiukšlių. Lengvai valomas.	■
SIURBIMO ANTGALIAI				
Antgaliai grindims (sausam/šlapiam siurbimui)				
Grindų antgalis, DN35, 220 mm, HV1/1Bp	3	2.889-220.0	Aukštos kokybės grindų antgalis, suderinamas su mūsų akumuliatoriniu dulkių siurbliu HV 1/1 Bp. Skirtas valyti kilimams ir kietiems paviršiams. Plotis: 220 mm, DN 35.	■
Siauri antgaliai				
Plyšių siurbimo antgalis, DN 35, plastikas, 210 mm	4	2.889-130.0	DN 35 plastikinis plyšių siurbimo antgalis, kurį naudojant galima greitai ir kruopščiai išsiurbti kampus ir tarpus. Ilgis 210 mm.	■
Baldiniai antgaliai				
Apmušalų antgalis, NW 35	5	6.905-998.3	Patogus plastikinis DN 35 vardinio pločio apmušalų valymo antgalis. Idealiai tinka minkštiems baldams, tokiems kaip sofos, krėslai, minkštos kėdės ir lovos, švelniai valyti.	■
Siurbimo šepečiai				
Siurbimo šepetys, DN35	6	2.889-221.0	Siurbimo šepetys DN 35 su natūraliais arklio šeriais.	■
Automobilių valymo antgaliai				
Antgalis automobiliui, ID 35, 90 mm	7	6.906-108.0	Kampinis, plokščias, plastikinis automobilių siurbimo įrankis, turinti maždaug 90 mm darbinį plotį. Tik NT vakuuminiams siurbliams.	☐
SIURBIMO VAMZDŽIAI				
Siurbimo vamzdžiai, plastikiniai				
Plastikiniai siurbimo vamzdžiai, 2 vnt, DN 35, 505 mm ilgio, tinka HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1	8	2.889-218.0	Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro 2 siurbimo vamzdžiai, pagaminti iš aukštos kokybės plastiko (kiekvienas DN 35 ir 505 mm ilgio). Tinka HV 1/1 Bp akumuliatoriumi maitinamam rankiniam dulkių siurbliui, taip pat „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	■
AKUMULIATORIAI				
Battery Power keičiama baterija 18/25	9	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	☐
Battery Power 18/25	10	2.445-100.0		☐
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Baterijos įkroviklis 18 V	11	2.445-032.0	Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 18 V / 2.5 Ah „Battery Porwer“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 44 minutes ir gali būti naudojamas visoms 18 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.	☐
AKUMULIATORIŲ IR ĮKROVIKLIŲ RINKINIAI				
Rinkinys Battery Power 18/25	12	2.445-062.0	Battery Power 18/25 rinkinys, kurį sudaro keičiamas akumuliatorius Battery Power su inovatyvia realaus laiko technologija ir 18 V greitasis kroviklis. Visiems Karcher 18 V akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
AKUMULIATORIAI				
Akumuliatorius Battery Power+ 18/30	13	2.445-042.0	Galingas "Battery Power+" sistemos 18 V ličio jonų 3.0 Ah talpos akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei įtampos stebėjimu. IPX5.	☐
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Universal charger Battery Power+ 18-36	14	2.445-054.0	Universalus įkrovimo blokas „Battery Power “ su LED veikimo būsenos indikatoriumi, skirtas įkrauti visas 18 ir 36 V „Kärcher Battery Power“ ir „Kärcher Battery Power “ ličio jonų baterijas. Ptogiai montuojamas ant sienos.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI HV 1/1 BP FS
1.394-262.0


15


16


17


18


19

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Greito įkrovimo stotelė Battery Power+ 18/60	15	2.445-044.0	Greitam 18 V "Battery Power+" sistemos akumuliatorių įkrovimui. Greito įkrovimo stotelė su LED indikatoriumi. Mažos energijos sąnaudos esant budėjimo režimui. Tinka montavimui ant sienos.	☐
RINKINIAI				
Komplektas Battery Power+ 18/30	16	2.445-072.0	Komplektas "Battery Power+ 18/30" – du 18V / 3.0Ah akumuliatoriai ir 18V greito įkrovimo stotelė.	☐
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses with cone connection				
Tampri siurbimo žarna, DN 35, 500mm, LVS 1/1	17	2.889-222.0	Tampri, 500 mm ilgio siurbimo žarna tinkama naudoti su LVS 1/1 akumuliatoriniu sauso valymo dulkių siurbliu.	☐
KITI SAUSŲ DULKIŲ SIURBLIŲ PRIEDAI				
Diržas siurbliui HV 1/1 Bp	18	2.889-268.0	Reguliuojamas, ergonomiškas įrenginio nešiojimo diržas, skirtas akumuliatoriniam sauso valymo vakuuminiam siurbliu HV 1/1 Bp. Patogesniam ir saugesniam įrenginio transportavimui.	☐
Paviršių siurbimo antgalis kietoms dangoms ir kilimams DN35	19	2.889-361.0	Inovatyvus paviršiaus antgalis, DN 35, skirtas Kärcher sauso valymo dulkių siurbliams. Antgalį galima naudoti tiek kietiems, tiek kiliminiams paviršiams. Darbinis plotis: 180 mm.	☐

☐ Turimi priedai