BVL 3/1 BP GO!FURTHER

„BVL 3/1 Bp Go!Further“ – tai riboto leidimo juodos spalvos akumuliatorinis sauso valymo dulkių siurblys, kurio sudėtyje yra 30 % perdirbto plastiko[1)], tiekiamas su išskirtiniais priedais: 10 neaustinės medžiagos filtro maišelių.



Made in Europe

BATTERY NOT INCLUDED

Užsakymo Nr. **1.394-309.0**

- Riboto leidimo juodas akumuliatorinis sauso valymo dulkių siurblys, kurio sudėtyje yra 30 % perdirbto plastiko[1)]
- 36 V akumuliatorinis įrankis, bešepetėlis EC variklis, „Eco“ režimas
- Grindų antgalis 270 mm., aliumininis teleskopinis siurbimo vamzdis, plyšių antgalis, 10 neaustinės medžiagos filtrų maišelių

Techniniai parametrai

EAN kodas		4066529209498
Akumuliatorių platforma		36 V akumuliatorių platforma
Konteinerio talpa	**l**	3
Talpos medžiaga		Plastikas su perdirbtomis medžiagomis
Garso lygis	**dB(A)**	65
Oro srautas	**l/s**	35,4
Įvertintas našumas	**W**	350
Vakuumas	**mbar / kPa**	189 / 18,9
Standartinis nominalus diametras		ID 35
Reikalingų akumuliatorių skaičius	**Piece(s)**	1
Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**m²**	approx. 120 (5.0 Ah) / approx. 130 (6,0 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**min**	„Eco“ režimas: max. 52 (5.0 Ah) / Power rėžimas max. 31 (5.0 Ah) / „Eco“ režimas: max. 73 (7,5 Ah) / Power rėžimas max. 41 (7,5 Ah)
Įkrovimo srovė	**A**	2,5
Spalva		Juoda
Svoris (be priedų)	**kg**	4,9
Svoris (su pakuote)	**kg**	5,8
Matmenys (I × P × A)	**mm**	220 × 317 × 450

Standartinė komplektacija

Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
Siurbimo žarnos ilgis: 1 m
Siurbiamosios žarnos tipas: su alkūne
Alkūnė: Antistatinė, su oro srauto reguliatoriumi
Teleskopinis siurbimo vamzdis: 615 – 1007 mm
Teleskopinis siurbimo vamzdis: Aliuminis
Perjungiamas grindų antgalis
Plyšių antgalis
Filtro maišelių skaičius: 10 Piece(s)
Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
Variklio apsaugos filtras

Standartiniai priedai

eco!efficiency režimas
Nešimo rėmas

[1)] Tik įrenginys, visos plastikinės dalys, išskyrus priedus.









Lengvas belaidis dulkių siurblys – kuprinė

- Pagaminta iš itin lengvo, naujoviško EPP (polipropileno).
- Leidžia dirbti ergonomiškai.
- Patogus transportavimas.

Novatoriškas EPP (polipropilenas)

- Ilgaamžis ir patvarus
- Lengvas
- Itin ekologiškas, nes yra 100 procentų perdirbamas.

Tvarumo aspektai

- Konstrukcijos sudėtyje yra 30 % perdirbto plastiko[1].
- Itin lengvas ir ergonomiškas: dėl inovatyvios EPP medžiagos mūsų įrenginis yra itin lengvas ir patogus. Mažiau žaliavų – jokių kompromisų dėl komforto!
- Naudojant „Eco!mode“ režimą, energijos sąnaudos sumažėja 42 proc., lyginant su didžiausiu nustatymu (standartiniu režimu).

BVL 3/1 Bp Go!Further, 1.394-309.0, 2026-11-06

TVARUMO ASPEKTAI, SUSIJĘ SU BVL 3/1 BP GO!FURTHER 1.394-309.0

„Beyond Cleaning“ tvarumo aspektai			
„eco!Mode“ (energijos taupymo režimas)			
Perdirbto plastiko kiekis įrenginyje	**%**	30	Visos plastikinės dalys, išskyrus priedus

KÄRCHER

PRIEDAI BVL 3/1 BP GO!FURTHER
1.394-309.0


1–2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
FILTER BAGS				
Austinės medžiagos filtrai maišai (3-jų sluoksnių)				
Flisiniai filtravimo maišeliai, 10 Piece(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	1	6.904-335.0	Trijų sluoksnių plyšimui atsparūs flisiniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje 10 vnt.	■
Flisiniai filtravimo maišeliai, 300 Piece(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	2	6.904-336.0	Trijų sluoksnių plyšimui atsparūs flisiniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje 300 vnt.	□
ALKŪNĖS				
Plastikinė alkūnė				
Alkūnė su oro srauto reguliatoriumi, T, DN 35, plastikinė, antistatinė, spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūgis priedų gale	3	2.889-148.0	Antistatinė, ergonomiška alkūnė su oro srauto reguliatoriumi DN 35 jungtimi, skirtos sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota spaustukų 2.0 jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis.	■
SIURBIMO ANTGALIAI				
Antgaliai grindims (sausam/šlapiam siurbimui)				
Perjungiamas antgalis grindims, DN35, 270 mm, tekstilinėms ir kietoms dangoms	4	6.907-496.0	Perjungiamas grindų siurbimo antgalis tekstiliniams ir kietiems paviršiams. Pagamintas iš plastiko, 270 mm pločio ir DN 35 vardinio dydžio. Komplekte yra praktiškas parkavimo kabliukas.	■
Parketinių grindų antgalis, DN35, 360 mm	5	2.889-196.0	Švelnus parketo, medinių grindų ir kitų kietų paviršių valymas: 360 mm pločio plastikinis parketo antgalis (DN 35). Komplekte yra praktiškas parkavimo kabliukas.	□
Parketinių grindų antgalis, DN35, 300 mm	6	2.889-197.0	Plastikinis 300 mm pločio, DN 35, parketo antgalis, skirtas švelniai valyti parketą, medines grindis ir kitus kietus paviršius. Komplekte yra praktiškas parkavimo kabliukas.	□
Grindų siurbimo antgalis, DN 35, 290 mm, tekstilinėms ir kietoms grindų dangoms	7	2.889-360.0	Aukštos kokybės universalus grindų siurbimo antgalis su parkavimo kabliuku. Skirtas naudoti su sauso siurbimo siurbliais, tekstilinėms ir kietoms grindų dangoms siurbti. Plotis 290 mm.	□
Grindų antgalis, DN 35, 310 mm, lėktuvams, autobusams traukiniams	8	4.130-062.0	310 mm pločio antgalis, skirtas sauso valymo dulkių siurbliams valyti uždarose patalpose (lėktuvuose, autobusuose ar traukiniuose). Komplekte praktiškas parkavimo kabliukas ir grandiklis.	□
Siauri antgaliai				
Plyšių siurbimo antgalis, DN 35, plastikas, 210 mm	9	2.889-130.0	DN 35 plastikinis plyšių siurbimo antgalis, kurį naudojant galima greitai ir kruopščiai išsiurbti kampus ir tarpus. Ilgis 210 mm.	■
Baldiniai antgaliai				
Apmušalų antgalis, NW 35	10	6.905-998.3	Patogus plastikinis DN 35 vardinio pločio apmušalų valymo antgalis. Idealiai tinka minkštiems baldams, tokiems kaip sofos, krėslai, minkštos kėdės ir lovos, švelniai valyti.	□
Siurbimo šepečiai				
Siurbimo šepetėlis DN35	11	6.903-862.0	Rotacinis siurbimo šepetys (DN 35) su natūraliais šeriais (karvės plauko). Šerių dydis 70x45 mm. Tinka tik CV ir NT vakuuminiams siurbliams.	□
Turbo antgalis				
Grindų antgalis TURBO DN 35/32	12	2.860-277.0	Plastikinis DN 35/32 vardinio dydžio turbo grindų antgalis, skirtas tekstiliniams paviršiams ir kietoms grindims valyti. Su praktišku stovėjimo padėties laikikliu ir DN 35/32 redukcine įvore, 270 mm pločio.	□
SIURBIMO VAMZDŽIAI				
Siurbimo vamzdžiai, metaliniai				
Aliumininis teleskopinis siurbimo vamzdis, DN35, 615–1007 mm ilgio, tinka BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	13	2.862-011.0	Praktiškas ir ypač lengvas teleskopinis siurbimo vamzdis, pagamintas iš aliuminio ir nudažytas bazalto pilka spalva, skirtas „Kärcher“ sauso valymo dulkių siurbliams. nominalus plotis DN 35, ilgis 615–1007 mm.	■
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Siurbimo žarna, T, DN 35, ilgis 1 m, spaustukai 2,0, užsegimas	14	2.889-346.0	1 m siurbimo žarna, kurios plotis DN 35, puikiai tinka belaidžiam Kärcher kuprinės tipo dulkių siurbliui.	■

■ □ Turimi priedai

PRIEDAI BVL 3/1 BP GO!FURTHER
1.394-309.0


15


16


17


18


19


20

21


22


23


24


25


26


27


28

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AKUMULIATORIAI				
Battery Power keičiama baterija 36/50	15	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 36 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	☐
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Baterijos įkroviklis 36 V	16	2.445-033.0	Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 36 V / 2.5 Ah „Battery Porwer“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 48 minutes ir gali būti naudojamas visoms 36 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.	☐
AKUMULIATORIŲ IR ĮKROVIKLIŲ RINKINIAI				
Rinkinys Battery Power 36/50	17	2.445-065.0	Battery Power 36/50 rinkinys, kurį sudaro 36 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius ir 36 V greitasis kroviklis. Tinka visiems Karcher 36 V akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
SIURBLIAI				
Antgaliai				
Lankstus plyšių antgalis	18	2.863-374.0	Lankstus plyšių antgalis, skirtas sunkiai pasiekiamoms vietoms namuose, rūsyje, dirbtuvėse, automobilyje ir pan. valyti, naudojant „Home & Garden“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius bei plaunančius siurblius.	☐
AKUMULIATORIAI				
Battery Power 36/40	19	2.445-108.0		☐
Battery Power+ 36/80	20	2.445-110.0		☐
Akumuliatorius Battery Power+ 36/75	21	2.445-043.0	7,5 Ah talpos Battery Power+ sistemos 36 V ličio jonų akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Ypač galingas, su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei apsauga nuo viršsrovių.	☐
Akumuliatorius "Battery Power+ 36/60"	22	2.042-022.0	Ypač galingas "Battery Power+" sistemos 36 V ličio jonų 6.0 Ah talpos akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei įtampos stebėjimu.	☐
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Universal charger Battery Power+ 18-36	23	2.445-054.0	Universalus įkrovimo blokas „Battery Power “ su LED veikimo būsenos indikatoriumi, skirtas įkrauti visas 18 ir 36 V „Kärcher Battery Power“ ir „Kärcher Battery Power “ ličio jonų baterijas. Ptogiai montuojamas ant sienos.	☐
Greito įkrovimo stotelė "Battery Power+ 36/60"	24	2.445-045.0	Greitam visų 36 V Karcher "Battery Power" ir "Battery Power+" sistemų akumuliatorių įkrovimui. Greito įkrovimo stotelė su LED indikatoriumi. Tinka montavimui ant sienos.	☐
RINKINIAI				
Starter kit Battery Power+ 36/40	25	2.445-125.0		☐
Starter kit Battery Power+ 36/80	26	2.445-126.0		☐
"Komplektas Battery Power+ 36/75", akumuliatorius ir įkroviklis	27	2.445-070.0	Komplektas "Battery Power+ 36/75" su 2 36V / 7.5Ah akumuliatoriais ir 36V greitu įkrovikliu visiems mūsų 36 V Kärcher" Battery Power" ir Kärcher "Battery Power +" platformos įrenginiams.	☐
Komplektas "Battery Power+ 36/60", akumuliatorius ir įkroviklis	28	2.445-071.0	Komplektas "Battery Power+36/60" visiems 36 V Kärcher "Battery Power+" platformos įrenginiams. Komplektą sudaro: 2x 36 V/6.0 Ah akumuliatoriai ir greito krovimo 36 V akumuliatorių įkroviklis.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI BVL 3/1 BP GO!FURTHER
1.394-309.0


29


30


31


32


33

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PURKŠTUKŲ RINKINIAI				
Antgalių komplektas: plyšinis antgalis, antgalis minkštiems baldams, siurbimo šepetėlis, ID 35	29	2.860-116.0	Antgalių rinkinys, kurį sudaro plyšio antgalis, apmušalų antgalis ir apvalus šepetys. Rinkinys skirtas visiems Kärcher sauso ir drėgno valymo dulkių siurbliams, kurių plotis DN 35.	☐
KITI PRIEDAI, NT				
Adapteris, DN35	30	2.889-312.0	Adapteris skirtas naujos sauso ir drėgno valymo bei sauso valymo vakuuminių siurblių priedų sistemos žarnų pritaikymui prie senosios sistemos alkūnių ar žesant poreikiui žarnokms pailginti. Nominalus plotis DN 35.	☐
KITI SAUSŲ DULKIŲ SIURBLIŲ PRIEDAI				
Paviršių siurbimo antgalis kietoms dangoms ir kilimams DN35	31	2.889-361.0	Inovatyvus paviršiaus antgalis, DN 35, skirtas Kärcher sauso valymo dulkių siurbliams. Antgalį galima naudoti tiek kietiems, tiek kiliminiams paviršiams. Darbinis plotis: 180 mm.	☐
FILTRAS T/NT				
Pagrindiniai filtrai				
Filtro krepšelis supakuotas (BVL 5/1 Bp), BVL	32	2.889-348.0	Filtro krepšys, pagamintas iš neaustinės medžiagos, specialiai skirtas Kärcher belaidžiam kuprinės tipo dulkių siurbliui BVL . Filtro krepšys leidžia siurbti tiek su filtro maišeliu, tiek be jo.	☐
HEPA Filter				
HEPA 14 filtras, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, CV 30/2 Bp	33	2.889-342.0	Padidina filtro talpą ir pagerina išmetamo oro kokybę: labai efektyvus HEPA 14 filtras užtikrina 99,995 % išvalymo laipsnį ir yra sertifikuotas pagal bandymų standartą DIN EN 1822:2019.	☐

☐ Turimi priedai