PSW 18-20 BATTERY (BE AKUMULIATORIAUS IR KROVIKLIO)

PSW 18-20 Battery pjūklas gali lengvai pasiekti iki 4 metrų aukščio šaką. Saugiai, patogiai medžių priežiūrai.



18V

BATTERY NOT INCLUDED

Užsakymo Nr. **1.444-010.0**

- 20 cm pjūklo ašmenys, 5,5 m/s grandinės greitis
- Automatinis grandinės sutepimas, 18 V akumuliatorių platforma, prailginimas iki 4 m
- Tepalų buteliukas, peties juosta

Techniniai parametrai

EAN kodas		4054278548944
Akumuliatorinis įrenginys		1
Akumuliatorių platforma		18 V akumuliatorių platforma
Pjovimo juosta	**cm**	20
Ašmenų kampas	**°**	30
Grandinės greitis	**m/s**	5,5
Grandinės žingsnis		3/8" LP
Grandinės storis		1.1 mm / 0.043"
Pavaros jungčių skaičius		33
Alyvos bako talpa	**ml**	50
Garantuotinas garso jėgos lygis	**dB(A)**	95
Vibracija ant priekinės rankenos (K=1.5 m/s²)	**m/s²**	1,3
Vibracija ant galinės rankenos (K=1.5 m/s²)	**m/s²**	1,2
Ilgis su prailginimo lazda	**m**	2,9
Ilgis be prailginamos lazdos	**m**	2
Įtampa	**V**	18
Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui*	**Cuts**	max. 80 (2.5 Ah) / max. 160 (5.0 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**min**	max. 15 (2.5 Ah) / max. 30 (5.0 Ah)
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	**kg**	3,7
Svoris (su pakuote)	**kg**	5,3

Standartinė komplektacija

Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją

Pjovimo juosta

Pjovimo grandinė

Tepalo buteliukas

Peties juosta

Raktas grandinės įtempimui

Standartiniai priedai

grandinės apsauga

Automatinis grandinės sutepimas

Tepalo lygio indikatorius

Matmenys (I × P × A)	**mm**	2980 × 95 × 187

[1] Šakų Ø: 5 cm





Paprastas grandinės įtempimas

- Lengvai pasiekiamas varžtas grandinei įtempti.



Automatinis grandinės sutepimas

- Skirtas retam naudojimui.



Greito veikimo varžtinis užveržimas

- Aukštapjovę galima išardyti į 3 dalis ir patogiai sandėliuoti.

PRIEDAI PSW 18-20 BATTERY (BE AKUMULIATORIAUS IR KROVIKLIO) 1.444-010.0


1, 3



2, 4


5


6


7


8


9


10

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AKUMULIATORIAI				
Battery Power keičiama baterija 18/25	1	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	☐
Battery Power keičiama baterija 18/50	2	2.445-035.0	18 V / 5.0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	☐
Battery Power 18/25	3	2.445-100.0		☐
Battery Power 18/50	4	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0		☐
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Baterijos įkroviklis 18 V	6	2.445-032.0	Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 18 V / 2.5 Ah „Battery Porwer“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 44 minutes ir gali būti naudojamas visoms 18 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.	☐
AKUMULIATORIŲ IR ĮKROVIKLIŲ RINKINIAI				
Rinkinys Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Battery Power 18/25 rinkinys, kurį sudaro keičiamas akumuliatorius Battery Power su inovatyvia realaus laiko technologija ir 18 V greitasis kroviklis. Visiems Karcher 18 V akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
Rinkinys Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	18 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius ir 18 V greitasis kroviklis. Battery Power 18/50 rinkinys tinka visiems 18 V Karcher akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
GRANDININIS PJŪKLAS				
Grandinė pjūklui PSW 18-20 Battery	9	2.444-018.0	Maža vibracija ir lengvas keitimas: PSW 18-20 Battery pjūklo grandinė su 20 cm ašmenims kiekvieną kartą užtikrina kokybišką pjovimą.	☐
AKUMULIATORIAI				
Akumuliatorius Battery Power+ 18/30	10	2.445-042.0	Galingas "Battery Power+" sistemos 18 V ličio jonų 3.0 Ah talpos akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei įtampos stebėjimu. IPX5.	☐

☐ Turimi priedai