TLO 18-32 BATTERY (BE AKUMULIATORIAUS IR KROVIKLIO)

Genėkite šakas vienu mygtuko paspaudimu: akumuliatorinis šakų genėtuvas ir jo aukštos kokybės ašmenys be didelių pastangų pjauna iki 3 cm skersmens šakas.



18V

BATTERY NOT INCLUDED

Užsakymo Nr.	1.444-020.0

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278548951
Akumuliatorinis įrenginys		1
Akumuliatorių platforma		18 V akumuliatorių platforma
Pavara		Variklis su šepetėliais
Bendras ilgis	**cm**	91
Pjovimo jėga sausai medienai	**cm**	2,8
Pjovimo jėga žaliai medienai	**cm**	3
Pjovimo jėga	**Nm**	250
Garso lygis	**dB(A)**	80
Ašmenų sudėtis		Plienas su Teflono apgaubimu
Ašmenų storis	**mm**	4,8
Akumuliatoriaus tipas		Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa	**V**	18
Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui*	**Cuts**	max. 375 (2.5 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**min**	max. 20 (2.5 Ah) / max. 40 (5.0 Ah)
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	**kg**	2,4
Svoris (su pakuote)	**kg**	3,3
Matmenys (I × P × A)	**mm**	911 × 96 × 209

[1] Šakų Ø: 3 cm

Standartinė komplektacija

Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją

Standartiniai priedai

Rankena: standus, vieno poliaus

Pjovimo ašmenų tipas: Lenktas

Šakų kabliukas





Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.

- Įrenginį gali maitinti bet kuris 18 V Kärcher Battery Power akumuliatorius.



Lenkti ašmenys

- Pjauna itin tiksliai nenaudojant papildomos jėgos.



Platus pasiekiamumas

- Ne problema pasiekti net ir aukštesnes šakas.

TLO 18-32 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio), 1.444-020.0, 2026-10-30

PRIEDAI TLO 18-32 BATTERY (BE AKUMULIATORIAUS IR KROVIKLIO) 1.444-020.0


1, 3


2, 4


5


6


7


8


9

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AKUMULIATORIAI				
Battery Power keičiama baterija 18/25	1	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	☐
Battery Power keičiama baterija 18/50	2	2.445-035.0	18 V / 5.0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	☐
Battery Power 18/25	3	2.445-100.0		☐
Battery Power 18/50	4	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0		☐
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Baterijos įkroviklis 18 V	6	2.445-032.0	Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 18 V / 2.5 Ah „Battery Porwer“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 44 minutes ir gali būti naudojamas visoms 18 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.	☐
AKUMULIATORIŲ IR ĮKROVIKLIŲ RINKINIAI				
Rinkinys Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Battery Power 18/25 rinkinys, kurį sudaro keičiamas akumuliatorius Battery Power su inovatyvia realaus laiko technologija ir 18 V greitasis kroviklis. Visiems Karcher 18 V akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
Rinkinys Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	18 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius ir 18 V greitasis kroviklis. Battery Power 18/50 rinkinys tinka visiems 18 V Karcher akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
AKUMULIATORIAI				
Akumuliatorius Battery Power+ 18/30	9	2.445-042.0	Galingas "Battery Power+" sistemos 18 V ličio jonų 3.0 Ah talpos akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei įtampos stebėjimu. IPX5.	☐

☐ Turimi priedai