PHG 2-18

Lengvos akumuliatorinės žirklės PHG 2-18 padės lengvai nupjauti aukštas kolonos formos gyvatvores. Žirklių pjovimo ilgis – 45 cm, komplekte yra gyvatvorių šluota, o žirklių galvutę galima reguliuoti.



Užsakymo Nr. **1.445-620.0**

- 45 cm pjovimo ilgis, 18 mm atstumas tarp dantų, lanksti pjovimo galvutė
- Teleskopinė rankena, 18 V akumuliatorių platforma
- Ašmenų apsauga, nuopjovų nušlavimo priedas, peties juosta

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4066529187031
Akumuliatorinis įrenginys		1
Akumuliatorių platforma		18 V akumuliatorių platforma
Pjovimo ilgis	**cm**	45
Atstumas tarp pjovimo ašmenų	**mm**	18
Pjovimo galvutės pasvyrimo laipsnis	**°**	125
Ašmenų tipas		lazerinio pjovimo, deimantinio galandinimo
Ašmenų greitis	**cuts/min**	2300
Akumuliatoriaus tipas		Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa	**V**	18
Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui*	**m²**	max. 180 (2.5 Ah) / max. 360 (5.0 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**min**	max. 35 (2.5 Ah) / max. 70 (5.0 Ah)
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	**kg**	3,3
Svoris (su pakuote)	**kg**	4,8
Matmenys (I × P × A)	**mm**	2090 × 89 × 200

Standartinė komplektacija

Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją

Ašmenų apsauga

Gyvatvorių šluota

Peties juosta

Standartiniai priedai

Pjovimo funkcija

Valdymo apsauga


PHG 2-18, 1.445-620.0, 2026-11-13





Patogus teleskopavimas

- Darbinis aukštis nustatomas ir reguliuojamas tolygiai, priklausomai nuo kūno aukščio ir poreikių.
- Galima pjauti gyvatvores iki 2,80 m aukštyje.



Reguliuojama pjovimo galvutė

- Gyvatvorių žirklių galvutę galima reguliuoti pasirenkant vieną iš 6 padėčių, t. y. 125 ° kampo diapazone, todėl jos tiks bet kokiai darbo užduočiai.



Gyvatvorių šluota

- Nušluoja nuopjovas ant grindinio ir jos nesukrenta į gyvatvorę.

PHG 2-18, 1.445-620.0, 2026-11-13

PRIEDAI PHG 2-18
1.445-620.0


1, 3


2, 4


5


6


7


8


9

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AKUMULIATORIAI				
Battery Power keičiama baterija 18/25	1	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	☐
Battery Power keičiama baterija 18/50	2	2.445-035.0	18 V / 5.0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 18 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	☐
Battery Power 18/25	3	2.445-100.0		☐
Battery Power 18/50	4	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0		☐
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Baterijos įkroviklis 18 V	6	2.445-032.0	Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 18 V / 2.5 Ah „Battery Porwer“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 44 minutes ir gali būti naudojamas visoms 18 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.	☐
AKUMULIATORIŲ IR ĮKROVIKLIŲ RINKINIAI				
Rinkinys Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Battery Power 18/25 rinkinys, kurį sudaro keičiamas akumuliatorius Battery Power su inovatyvia realaus laiko technologija ir 18 V greitasis kroviklis. Visiems Karcher 18 V akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
Rinkinys Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	18 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius ir 18 V greitasis kroviklis. Battery Power 18/50 rinkinys tinka visiems 18 V Karcher akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
AKUMULIATORIAI				
Akumuliatorius Battery Power+ 18/30	9	2.445-042.0	Galingas "Battery Power+" sistemos 18 V ličio jonų 3.0 Ah talpos akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei įtampos stebėjimu. IPX5.	☐

☐ Turimi priedai