KÄRCHER

SC 3 EASYFIX SELECT

„SC 3 EasyFix Select“ garų valytuvas su „EasyFix“ grindų antgaliu, nukalkinimo kasete ir pildoma vandens talpykla užtikrina nepertraukiamą valymo procesą. Įkaista vos per 30 sekundžių.



Made in Germany

CLEANS BETTER THAN A MOP!
More hygienic and better cleaning performance

MULTI-FUNCTIONALITY
EFFORTLESS

KILLS UP TO
99.999% OF VIRUSES [1] AND BACTERIA [2]

DESCALING CARTRIDGE [3]
10× LONGER LIFETIME

Užsakymo Nr.	1.513-664.0

- Vienu bako užpildymu išvaloma iki 75 m², 1 900 W šildymo galia
- Bakas, kurį galima pripildyti bet kada, kaitinimo laikas 30 sek., kalkių šalinimo kasetė
- Daugiafunkciniai priedų rinkiniai

Techniniai parametrai

EAN kodas		4066529152671
Testo sertifikatas[1]		Pašalina iki 99,999 proc. virusų[1] ir 99,99 proc. bakterijų[2]
Išvalomas plotas vienu talpos papildymu	**m²**	approx. 75
Boilerio galia	**W**	1900
Maksimalus garų slėgis	**bar**	max. 3,5
Elektros laido ilgis	**m**	4
Įkaitimo laikas	**min**	0,5
Rezervuaro talpa	**l**	1
Fazių skaičius	**Ph**	1
Įtampa	**V**	220 – 240
Dažnis	**Hz**	50 – 60
Spalva		Balta
Svoris (be priedų)	**kg**	3,1
Svoris (su pakuote)	**kg**	4,6
Matmenys (I × P × A)	**mm**	360 × 236 × 253

Standartinė komplektacija

EasyFix universali grindų valymo šluostė: 1 Piece(s)
Mikropluošto šluostė rankiniam antgaliui: 1 Piece(s)
Nukalkinimo kasetė: 1 Piece(s)
Taškinis antgalis
Rankinis antgalis
Langų antgalis „Comfort"
Apvalus šepetėlis, juodas: 1 Piece(s)
Grindų antgalis: EasyFix
Garo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
Prailginimo vamzdelių ilgis su garų įvadu: 0,5 m

Standartiniai priedai

Saugos užraktas nuo vaikų
Apsauginis vožtuvas
Garų srauto reguliavimas: Ant rankenos (dviejų lygių)
Talpa: Galima papildyti, kai tik yra poreikis
Garų tiekimo žarna su purškimo pistoletu: 2,2 m
Integruotas įjungimo / išjungimo mygtukas
Priedų saugojimas ant įrenginio

[1] Tyrimai parodė, kad „Kärcher“ garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. nustačius maksimalų garų srautą ir užtikrinus tiesioginį sąlytį su valomu paviršiumi, nuo standartinių kietų, lygių namų paviršių galima pašalinti 99,999% apvalkalėtųjų virusų, tokių kaip gripo virusas (išskyrus hepatito B virusą) (bandomasis mikrobas: modifikuotas Vaccinia virusas Ankara). [2] Valant 30 cm/s greičiu nustačius maksimalų garų srautą ir užtikrinus tiesioginį sąlytį su valomu paviršiumi, žūsta 99,99% visų įprastų namų bakterijų ant įprastų lygių, kietų namų paviršių (bandomieji mikrobai: Enterococcus hirae). [3] Remiantis naudojimu be kasetės, kai vandens kietumas yra 20 °dH, o karbonatinis kietumas – 15 °dH, remiantis vidiniais bandymais. Nukalkinimo kasetę būtina reguliariai keisti. [4] Remiantis vidiniais bandymais pagal IEC/ASTM 62885-6:2023 tarptautinio standarto 5.1 punktą. Garų valytuvai valo nenaudojant jokių cheminių ploviklių.



Trumpas įkaitimo laikas

- Tik 30 sekundžių įkaitimo laikas užtikrina prietaiso panaudojimą nedelsiant, kai prireikia



Grindų valymo rinkinys EasyFix su lanksčia jungtimi ant grindų antgalio ir lipnia fiksacijos sistema grindų šluostei.

- Optimalūs valymo rezultatai visų tipų kietoms grindims namuose dėl garus koncentruojančios technologijos.
- Lipnios fiksacijos sistemos dėka, šluostė nuimama ir pakeičiama išvengiant kontakto su purvu.
- Lanksti antgalio jungtis užtikrina ergonomišką, efektyvų valymą su pilnu sąlyčiu su grindų paviršiumi, nežiūrint į naudotojo ūgį,



Pastovus garų tiekimas ir integruota nukalkinimo kasetė

- Talpą galima pripildyti vandeniu bet kuriuo metu – garas bus tiekiamas nepertraukiamai ir valymas vyks be trikdžių
- Išmanioji kalkių šalinimo kasetė automatiškai pašalina kalkes iš vandens ir gerokai pailgina prietaiso eksploatavimo laiką.

SC 3 EasyFix Select, 1.513-664.0, 2026-11-19

PRIEDAI SC 3 EASYFIX SELECT
1.513-664.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
GARO VALYTUVAI				
Antgaliai				
Langų antgalis Comfort	1	2.863-336.0	Su Comfort langų antgaliu, net sunkiai pasiekiamus langų stiklus galima lengvai ir kruopščiai išvalyti dėka ilgo, lanksčio valytuvo peiliuko. Rezultatams, kurie šviečia.	■
Grindų antgalių rinkinys EasyFix	2	2.863-337.0	Dėl patogios tvirtinimo sistemos ir suderinamos universalios grindų valymo šluostės galite keisti "EasyFix" garų valytuvų grindų antgalių rinkinio šluostę neturėdami sąlyčio su nešvarumais.	■
Įrankis	3	2.884-280.0	Įrankis su papildomais šepečiais, skirtas tokiems nedideliems plotams, kaip dušo kabinos, sienų plytelės ir kt., valyti. Galima naudoti su arba be gaubto.	■
Garų valytuvo rankinis įrankis	4	2.863-333.0	Su šiuo komplektu, turinčiu lanksčią antgalį ir švelnią mikropluošto šluostę, lengvai išvalysite net ir sunkiai pasiekiamas dušo kabinos, sienų plytelių ir kitų paviršių vietas.	☐
Kilimų antgalis	5	2.863-269.0	Padeda užtikrinti kiliminio pluošto šviežumą: šis kilimų antgalis yra lengvai pritvirtinamas prie grindų antgalio EasyFix. Idealiai tinka kilimų valymui su garais.	☐
Padidintos galios antgalių rinkinys	6	2.863-263.0	Padidintos galios antgalių rinkinį sudaro padidintos galios purkštukas ir prailginimo priedas. Tinka valyti sunkiai pasiekiamose vietose, pvz. kampuose ir plyšiuose.	☐
Įvairūs				
Nukalkinimo filtras	7	2.863-018.0	Greitas ir efektyvus Kärcher garų valytuvų nukalkinimas. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai įdėti kasetę.	■
Drabužių garintuvas	8	2.863-332.0	Garų tiesintuvas yra priedas garintuvui, tinkamas visiems „Kärcher“ garų valytuvams. Jis efektyviai išlygina drabužių raukšles garais ir užtikrina puikius rezultatus. Taip pat idealiai tinka, jei reikia atnaujinti kitus tekstilės gaminius.	☐
Tapetų antgalis	9	2.863-062.0	Tapetų antgalis, idealiai tinkantis sienų apmušalams, tapetams ir klijų likučiams šalinti, naudojant galingus garus.	☐
Šepečių komplektai				
Plyšio šepečių rinkinys	10	2.863-324.0	Plyšių šepečių rinkinys, kurį sudaro 4 plyšiams skirti šepečiai, puikiai tinka plytelių siūlėms valyti.	☐
XXL plyšių šepetys	11	2.863-334.0	Didelis XXL plyšių šepetys su lanksčia jungtimi yra puikus sprendimas įvairiausioms plytelių siūlėms valyti.	☐
Apvalių šepetėlių rinkinys	12	2.863-335.0	Su specialiu šepetėlių rinkiniu greitai ir lengvai pašalinsite net įsisenėjusius riebalus, apnašas ir kitus užteršimus, nepalikdami jokių likučių. Ypač tinka naudoti orkaitės grotelių ar kepsninių valymui.	☐
Plyšių šepečio šereliai	13	2.863-368.0	Aukštos kokybės šepečių juostelių rinkinys, kai XXL plyšio šepečio šereliai susidėvi.	☐
Apvalių šepetėlių rinkinys	14	2.863-264.0	Praktiškų apvalių šepetėlių rinkinys su dviem juodais ir dviem geltonais šepetėliais – puikiai tinka skirtingoms užduotims.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI SC 3 EASYFIX SELECT
1.513-664.0


15


16


17


18


19



20


21


22


23


24


25


26


27

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
GARO VALYTUVAI				
Šepečių komplektai				
Didelis apvalus šepetys	15	2.863-022.0	Dideliu apvaliu šepečiu nuvalykite didelius plotus per trumpesnį laiką.	☐
Turbininis garų šepetys	16	2.863-159.0	Daugiau jokio varginančio šveitimo! Garų turbo šepetys išvalo nešvarumus be jokio vargo – ypač kai reikia išvalyti plyšius ir kampučius.	☐
Šluosčių rinkiniai				
Universalus grindų šluosčių rinkinys "EasyFix	17	2.863-339.0	Universalios grindų valymo šluostės, pagamintos iš aukštos kokybės švelnaus pluošto, idealiai tinka įsisenėjusių nešvarumų valymui garų valytuvu. Dėl lipnios fiksacijos sistemos keičiant šluostę išvengiama kontakto su nešvarumais.	☐
Jautrių grindų šluosčių rinkinys "EasyFix	18	2.863-340.0	Sensitive EasyFix grindų valymo šluosčių rinkinys su dviem aukštos kokybės minkštomis grindų valymo šluostėmis puikiai tinka švelniam jautrių, sandarių grindų valymui.	☐
Grindų šluosčių rinkinys "EasyFix	19	2.863-341.0	Universalus EasyFix grindų valymo šluosčių rinkinys – puikiai tinka bet kokiems nešvarumams ir bet kokioms grindims, tiek jautrioms, sandarioms grindims, tiek įsisenėjusiems plytelių nešvarumams.	☐
	20	2.863-342.0	Dvi grindų valymo šluostės, skirtos kruopščiam ir higieniškam kietųjų grindų valymui esant vidutiniam ir dideliam užterštumui.	☐
Šluosčių rinkinys	21	2.863-343.0	Lankstaus rankinio antgalio audiniai yra pagaminti iš aukščiausios kokybės mikropluošto – kad atlaisvintų ir surinktų dar daugiau nešvarumų. Kabliukų ir kilpelių sistema leidžia lengvai pakeisti audinį, nereikėdami liestis prie nešvarumų.	☐
	22	2.863-344.0	Rinkinyje yra dvi rankinio antgalio šluostės. Šluostės pagamintos iš aukščiausios kokybės mikropluošto, kuris padeda pašalinti ir surinkti dar daugiau nešvarumų.	☐
	23	2.863-345.0	Dvi aukščiausios kokybės mikropluošto šluostės dideliam apvaliam šepečiui, kad būtų galima geriau pašalinti nešvarumus ir pasiekti akinančius rezultatus naudojant didelį apvalų šepetį.	☐
	24	2.863-346.0	Aukštos kokybės pradinį valymo garais šluosčių rinkinį sudaro dvi universalios grindų valymo šluostės, abrazyvinė rankinio antgalio šluostė ir poliravimo šluostė.	☐
Re!Fibe Universalus grindų šluosčių rinkinys EasyFix	25	2.863-379.0	Iš 100 % perdirbto poliesterio su „CiCLO®“ technologija[1)] pagamintos grindų šluostės „Re!Fibe“ idealiai tinka įsisenėjusiam purvui šalinti gariniu valytuvu.	☐
Vienkartinės šluostės Easyfix grindų antgaliui	26	2.863-299.0	15 vienkartinių šluosčių rinkinys „EasyFix“ grindų antgaliui, skirtas greitam ir higieniškam kietų paviršių valymui. Geltonos lipnios juostelės leidžia lengvai pritvirtinti šluostę.	☐
Vienkartinės šluostės Easyfix Mini grindų antgaliui	27	2.863-300.0	15 vienkartinių šluosčių rinkinys „EasyFix Mini“ grindų antgaliui, skirtas greitam ir higieniškam kietų paviršių valymui. Geltonos lipnios fiksacijos juostelės leidžia lengvai pritvirtinti šluostę.	☐

☐ Turimi priedai