KÄRCHER

SC 3 EASYFIX GO!FURTHER *EU

„SC 3 Easy Fix Go!Further“ – tai riboto leidimo juodos spalvos garų valytuvas, kurio sudėtyje yra 35 % perdirbtų medžiagų[8)], tiekiamas su išskirtiniais priedais, tokiais kaip „Re!Fibe“ grindų valymo šluostės.



Made in Germany

CLEANS BETTER THAN A MOP!
More hygienic and better cleaning performance

MULTI-FUNCTIONALITY
EFFORTLESS

KILLS UP TO
99.999 % OF VIRUSES [1)] AND BACTERIA [2)]

DESCALING CARTRIDGE [3)]
10× LONGER LIFETIME

Užsakymo Nr. **1.513-665.0**

- Nuolat vandeniu papildoma vandens talpa nepertraukiamam naudojimui
- Paruošiamas naudoti per 30 sekundžių; jokio papildomo nukalkinimo dėl nukalkinimo technologijos
- Su grindų valymo rinkiniu EasyFix

Techniniai parametrai

EAN kodas		4066529185594
Testo sertifikatas[1)]		Pašalina iki 99,999 proc. virusų[1)] ir 99,99 proc. bakterijų[2)]
Išvalomas plotas vienu talpos papildymu	**m²**	approx. 75
Boilerio galia	**W**	1900
Maksimalus garų slėgis	**bar**	max. 3,5
Elektros laido ilgis	**m**	4
Įkaitimo laikas	**min**	0,5
Rezervuaro talpa	**l**	1
Fazių skaičius	**Ph**	1
Įtampa	**V**	220 – 240
Dažnis	**Hz**	50 – 60
Spalva		Juoda
Svoris (be priedų)	**kg**	3,1
Svoris (su pakuote)	**kg**	4,6
Matmenys (I × P × A)	**mm**	360 × 236 × 253

Standartinė komplektacija

Re!Fibe EasyFix universali grindų šluostė: 2 Piece(s)
Lankstus rankinis purkštuvas su šluoste: 1 Piece(s)
Nukalkinimo kasetė: 1 Piece(s)
Taškinis antgalis
Lankstus rankinis antgalis
Apvalus šepetėlis, juodas: 1 Piece(s)
Grindų antgalis: EasyFix
Garo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
Prailginimo vamzdelių ilgis su garų įvadu: 0,5 m

Standartiniai priedai

Saugos užraktas nuo vaikų
Apsauginis vožtuvas
Garų srauto reguliavimas: Ant rankenos (dviejų lygių)
Talpa: Galima papildyti, kai tik yra poreikis
Garų tiekimo žarna su purškimo pistoletu: 2,2 m
Integruotas įjungimo / išjungimo mygtukas
Priedų saugojimas ant įrenginio

[1)] Tyrimai parodė, kad „Kärcher“ garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. nustačius maksimalų garų srautą ir užtikrinus tiesioginį sąlytį su valomu paviršiumi, nuo standartinių kietų, lygių namų paviršių galima pašalinti 99,999% apvalkalėtųjų virusų, tokių kaip gripo virusas (išskyrus hepatito B virusą) (bandomasis mikrobas: modifikuotas Vaccinia virusas Ankara). [2)] Valant 30 cm/s greičiu nustačius maksimalų garų srautą ir užtikrinus tiesioginį sąlytį su valomu paviršiumi, žūsta 99,99% visų įprastų namų bakterijų ant įprastų lygių, kietų namų paviršių (bandomieji mikrobai: Enterococcus hirae). [3)] Naudojant nukalkinimo kasetę, įrenginio tarnavimo laikas pailgėja dešimt kartų (remiantis eksploatavimo be kasetės duomenimis, esant 20 °dH vandens kietumui (Vokietijos kietumo laipsnis) ir 15 °dH karbonatiniam kietumui (Vokietijos kietumo laipsnis), remiantis vidiniais patvarumo bandymais). Būtina reguliariai keisti nukalkinimo kasetę kiekvieną kartą atliekant techninę priežiūrą numatytais intervalais. [8)] Tik įrenginys, visos plastikinės dalys, išskyrus priedus. [9)] Išskyrus lipniosios fiksacijos sistemą. [10)] Kiekvieną kartą plaunant tekstilės gaminius, nuo jų atsiskiria mikropluoštas ir atsiduria mūsų vandenynuose. Poliesterio pluoštų skilimas naudojant „CiCLO®“ technologiją siekia 94,3 % per 3,7 metų, o įprastų poliesterio pluoštų skilimas – tik 4,9 % per 3,7 metų (pagal ASTM D6691 standartą). Šios šluostės negalima kompostuoti. Šalinti laikantis atliekų šalinimo taisyklių atitinkamoje vietovėje. „CiCLO®“ logotipas ir ženklai yra registruotieji „Intrinsic Advanced Materials, LLC“ prekių ženklai.

SC 3 EasyFix GolFurther *EU, 1.513-665.0, 2026-11-13





Trumpas įkaitimo laikas

- Tik 30 sekundžių įkaitimo laikas užtikrina prietaiso panaudojimą nedelsiant, kai prireikia



Grindų valymo rinkinys EasyFix su lanksčia jungtimi ant grindų antgalio ir lipnia fiksacijos sistema grindų šluostei.

- Optimalūs valymo rezultatai visų tipų kietoms grindims namuose dėl garus koncentruojančios technologijos.
- Lanksti antgalio jungtis užtikrina ergonomišką, efektyvų valymą su pilnu sąlyčiu su grindų paviršiumi, nežiūrint į naudotojo ūgį,



Tvarumo aspektai

- Konstrukcijos sudėtyje yra 35 % perdirbto plastiko[8)].
- Naudojant nukalkinimo kasetę, įrenginio tarnavimo laikas pailgėja dešimteriopai[3)].
- Dėl „Re!Fibe“ šluostės, 100 % pagamintos iš perdirbto poliesterio naudojant „CiCLO®“ technologiją[9)], sumažėja vandens telkinių užteršimas mikroplastiku[10)].

SC 3 EasyFix GolFurther *EU, 1.513-665.0, 2026-11-13

TVARUMO ASPEKTAI, SUSIJĘ SU SC 3 EASYFIX GO!FURTHER *EU 1.513-665.0

„Beyond Cleaning“ tvarumo aspektai			
Perdirbto plastiko kiekis įrenginyje	**%**	35	Visos plastikinės dalys, išskyrus priedus
Kitos funkcijos		10 kartų ilgesnis tarnavimo laikas dėl nukalkinimo kasetės	Naudojant nukalkinimo kasetę, įrenginio tarnavimo laikas pailgėja dešimt kartų (remiantis eksploatavimo be kasetės duomenimis, esant 20 °dH vandens kietumui (Vokietijos kietumo laipsnis) ir 15 °dH karbonatiniam kietumui (Vokietijos kietumo laipsnis), remiantis vidiniais patvarumo bandymais). Būtina reguliariai keisti nukalkinimo kasetę kiekvieną kartą atliekant techninę priežiūrą numatytais intervalais.

KÄRCHER

PRIEDAI SC 3 EASYFIX GO!FURTHER *EU
1.513-665.0


1



2



3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
GARO VALYTUVAI				
Antgaliai				
Garų valytuvo rankinis įrankis	1	2.863-333.0	Su šiuo komplektu, turinčiu lanksčią antgalį ir švelnią mikropluošto šluostę, lengvai išvalysite net ir sunkiai pasiekiamas dušo kabinos, sienų plytelių ir kitų paviršių vietas.	■
Langų antgalis Comfort	2	2.863-336.0	Su Comfort langų antgaliu, net sunkiai pasiekiamus langų stiklus galima lengvai ir kruopščiai išvalyti dėka ilgo, lanksčio valytuvo peiliuko. Rezultatams, kurie šviečia.	☐
Grindų antgalių rinkinys EasyFix	3	2.863-337.0	Dėl patogios tvirtinimo sistemos ir suderinamos universalios grindų valymo šluostės galite keisti "EasyFix" garų valytuvų grindų antgalių rinkinio šluostę neturėdami sąlyčio su nešvarumais.	☐
Kilimų antgalis	4	2.863-269.0	Padeda užtikrinti kiliminio pluošto šviežumą: šis kilimų antgalis yra lengvai pritvirtinamas prie grindų antgalio EasyFix. Idealiai tinka kilimų valymui su garais.	☐
Padidintos galios antgalių rinkinys	5	2.863-263.0	Padidintos galios antgalių rinkinį sudaro padidintos galios purkštukas ir prailginimo priedas. Tinka valyti sunkiai pasiekiamose vietose, pvz. kampuose ir plyšiuose.	☐
Įrankis	6	2.884-280.0	Įrankis su papildomais šepečiais, skirtas tokiems nedideliems plotams, kaip dušo kabinos, sienų plytelės ir kt., valyti. Galima naudoti su arba be gaubto.	☐
Šluosčių rinkiniai				
Re!Fibe Universalus grindų šluosčių rinkinys EasyFix	7	2.863-379.0	Iš 100 % perdirbto poliesterio su „CiCLO®“ technologija[1)] pagamintos grindų šluostės „Re!Fibe“ idealiai tinka įsisenėjusiam purvui šalinti gariniu valytuvu.	■
Universalus grindų šluosčių rinkinys "EasyFix	8	2.863-339.0	Universalios grindų valymo šluostės, pagamintos iš aukštos kokybės švelnaus pluošto, idealiai tinka įsisenėjusių nešvarumų valymui garų valytuvu. Dėl lipnios fiksacijos sistemos keičiant šluostę išvengiama kontakto su nešvarumais.	☐
Jautrių grindų šluosčių rinkinys "EasyFix	9	2.863-340.0	Sensitive EasyFix grindų valymo šluosčių rinkinys su dviem aukštos kokybės minkštomis grindų valymo šluostėmis puikiai tinka švelniam jautrių, sandarių grindų valymui.	☐
Grindų šluosčių rinkinys "EasyFix	10	2.863-341.0	Universalus EasyFix grindų valymo šluosčių rinkinys – puikiai tinka bet kokiems nešvarumams ir bet kokioms grindims, tiek jautrioms, sandarioms grindims, tiek įsisenėjusiems plytelių nešvarumams.	☐
	11	2.863-342.0	Dvi grindų valymo šluostės, skirtos kruopščiam ir higieniškam kietųjų grindų valymui esant vidutiniam ir dideliam užterštumui.	☐
Šluosčių rinkinys	12	2.863-343.0	Lankstaus rankinio antgalio audiniai yra pagaminti iš aukščiausios kokybės mikropluošto – kad atlaisvintų ir surinktų dar daugiau nešvarumų. Kabliukų ir kilpelių sistema leidžia lengvai pakeisti audinį, nereikėdami liestis prie nešvarumų.	☐
	13	2.863-345.0	Dvi aukščiausios kokybės mikropluošto šluostės dideliam apvaliam šepečiui, kad būtų galima geriau pašalinti nešvarumus ir pasiekti akinančius rezultatus naudojant didelį apvalų šepetį.	☐
	14	2.863-346.0	Aukštos kokybės pradinį valymo garais šluosčių rinkinį sudaro dvi universalios grindų valymo šluostės, abrazyvinė rankinio antgalio šluostė ir poliravimo šluostė.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI SC 3 EASYFIX GO!FURTHER *EU
1.513-665.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
GARO VALYTUVAI				
Šluosčių rinkiniai				
Vienkartinės šluostės Easyfix grindų antgaliui	15	2.863-299.0	15 vienkartinių šluosčių rinkinys „EasyFix“ grindų antgaliui, skirtas greitam ir higieniškam kietų paviršių valymui. Geltonos lipnios juostelės leidžia lengvai pritvirtinti šluostę.	☐
Įvairūs				
Nukalkinimo filtras	16	2.863-018.0	Greitas ir efektyvus Kärcher garų valytuvų nukalkinimas. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai įdėti kasetę.	■
Drabužių garintuvas	17	2.863-332.0	Garų tiesintuvas yra priedas garintuvui, tinkamas visiems „Kärcher“ garų valytuvams. Jis efektyviai išlygina drabužių raukšles garais ir užtikrina puikius rezultatus. Taip pat idealiai tinka, jei reikia atnaujinti kitus tekstilės gaminius.	☐
Tapetų antgalis	18	2.863-062.0	Tapetų antgalis, idealiai tinkantis sienų apmušalams, tapetams ir klijų likučiams šalinti, naudojant galingus garus.	☐
Šepečių komplektai				
Plyšio šepečių rinkinys	19	2.863-324.0	Plyšių šepečių rinkinys, kurį sudaro 4 plyšiams skirti šepečiai, puikiai tinka plytelių siūlėms valyti.	☐
XXL plyšių šepetys	20	2.863-334.0	Didelis XXL plyšių šepetys su lanksčia jungtimi yra puikus sprendimas įvairiausioms plytelių siūlėms valyti.	☐
Apvalių šepetėlių rinkinys	21	2.863-335.0	Su specialiu šepetėlių rinkiniu greitai ir lengvai pašalinsite net įsisenėjusius riebalus, apnašas ir kitus užteršimus, nepalikdami jokių likučių. Ypač tinka naudoti orkaitės grotelių ar kepsninių valymui.	☐
Plyšių šepečio šereliai	22	2.863-368.0	Aukštos kokybės šepečių juostelių rinkinys, kai XXL plyšio šepečio šereliai susidėvi.	☐
Apvalių šepetėlių rinkinys	23	2.863-264.0	Praktiškų apvalių šepetėlių rinkinys su dviem juodais ir dviem geltonais šepetėliais – puikiai tinka skirtingoms užduotims.	☐
Didelis apvalus šepetys	24	2.863-022.0	Dideliu apvaliu šepečiu nuvalykite didelius plotus per trumpesnį laiką.	☐
Turbininis garų šepetys	25	2.863-159.0	Daugiau jokio varginančio šveitimo! Garų turbo šepetys išvalo nešvarumus be jokio vargo – ypač kai reikia išvalyti plyšius ir kampučius.	☐

■ ☐ Turimi priedai